



Fő jellemzők

Termékcsalád	PrismaSeT
Termékválaszték	PrismaSeT G
Termék vagy alkatrész típusa	Szerelőlemez rögzített rész
Kiegészítő / különálló alkatrész kategória	Telepítési tartozék
Termékcsalád kompatibilitása	PrismaSeT PrismaSeT G szekrény
Installation description	Álló szekrény - szélesség 850 mm Álló szekrény + kábelcsatorna - szélesség 600 + 300 mm Fali szekrény + kábelvezeték - szélesség 600 + 300 mm
Beépített készülék	Easypact: rögzített, 2 TL között CVS400 nincs földzárlat védelem - vezérlés: kapcsoló - vízszintes beszerelés Easypact: rögzített, 2 TL között CVS630 nincs földzárlat védelem - vezérlés: kapcsoló - vízszintes beszerelés Easypact: rögzített, 2 TL között EZC400 - vezérlés: kapcsoló - vízszintes beszerelés Easypact: rögzített, 2 TL között EZC630 - vezérlés: kapcsoló - vízszintes beszerelés Compact: rögzített, 2 TL között INS320...400 - vezérlés: közvetlen rotációs hajtás - vízszintes beszerelés Compact: rögzített, 2 TL között INS500...630 - vezérlés: közvetlen rotációs hajtás - vízszintes beszerelés Compact: rögzített, 2 TL között INV320...400 - vezérlés: közvetlen rotációs hajtás - vízszintes beszerelés Compact: rögzített, 2 TL között INV500...630 - vezérlés: közvetlen rotációs hajtás - vízszintes beszerelés Compact: rögzített, 2 TL között NSX400 nincs földzárlat védelem - vezérlés: kapcsoló - vízszintes beszerelés Compact: rögzített, 2 TL között NSX630 nincs földzárlat védelem - vezérlés: kapcsoló - vízszintes beszerelés

Pólusok leírása	<p>1 x 3P: rögzített, 2 TL között CVS400 vízszintes beszerelés</p> <p>1 x 4P: rögzített, 2 TL között CVS400 vízszintes beszerelés</p> <p>1 x 3P: rögzített, 2 TL között CVS630 vízszintes beszerelés</p> <p>1 x 4P: rögzített, 2 TL között CVS630 vízszintes beszerelés</p> <p>1 x 3P: rögzített, 2 TL között EZC400 vízszintes beszerelés</p> <p>1 x 4P: rögzített, 2 TL között EZC400 vízszintes beszerelés</p> <p>1 x 3P: rögzített, 2 TL között EZC630 vízszintes beszerelés</p> <p>1 x 4P: rögzített, 2 TL között EZC630 vízszintes beszerelés</p> <p>1 x 3P: rögzített, 2 TL között INS320...400 vízszintes beszerelés</p> <p>1 x 4P: rögzített, 2 TL között INS320...400 vízszintes beszerelés</p> <p>1 x 3P: rögzített, 2 TL között INS500...630 vízszintes beszerelés</p> <p>1 x 4P: rögzített, 2 TL között INS500...630 vízszintes beszerelés</p> <p>1 x 3P: rögzített, 2 TL között INV320...400 vízszintes beszerelés</p> <p>1 x 4P: rögzített, 2 TL között INV320...400 vízszintes beszerelés</p> <p>1 x 3P: rögzített, 2 TL között INV500...630 vízszintes beszerelés</p> <p>1 x 4P: rögzített, 2 TL között INV500...630 vízszintes beszerelés</p> <p>1 x 3P: rögzített, 2 TL között NSX400 vízszintes beszerelés</p> <p>1 x 4P: rögzített, 2 TL között NSX400 vízszintes beszerelés</p> <p>1 x 3P: rögzített, 2 TL között NSX630 vízszintes beszerelés</p> <p>1 x 4P: rögzített, 2 TL között NSX630 vízszintes beszerelés</p>
Condition of using cable tie	Need a receiver (2M magas) ha az eszköz telepítése vízszintes



Függőleges modulok
száma [50 mm]

9 modul(ok): CVS400 nincs földzárlat védelem ,
közvetlen hosszú csatlakozó védelem in 600 + 300
mm Szélesálló szekrény + kábelcsatorna (érkező
kábel felső szekrény)
9 modul(ok): CVS400 nincs földzárlat védelem ,
közvetlen hosszú csatlakozó védelem in 600 + 300
mm Szélesfali szekrény + kábelvezeték (érkező
kábel felső szekrény)
6 modul(ok): CVS400 nincs földzárlat védelem ,
közvetlen hosszú csatlakozó védelem in 600 + 300
mm Szélesálló szekrény + kábelcsatorna (érkező
kábel fenéklap szekrény)
6 modul(ok): CVS400 nincs földzárlat védelem ,
közvetlen hosszú csatlakozó védelem in 600 + 300
mm Szélesfali szekrény + kábelvezeték (érkező
kábel fenéklap szekrény)
9 modul(ok): CVS400 nincs földzárlat védelem ,
közvetlen hosszú csatlakozó védelem in 850 mm
Szélesálló szekrény (érkező kábel felső szekrény)
6 modul(ok): CVS400 nincs földzárlat védelem ,
közvetlen hosszú csatlakozó védelem in 850
mm Szélesálló szekrény (érkező kábel fenéklap
szekrény)
9 modul(ok): CVS630 nincs földzárlat védelem ,
közvetlen hosszú csatlakozó védelem in 600 + 300
mm Szélesálló szekrény + kábelcsatorna (érkező
kábel felső szekrény)
9 modul(ok): CVS630 nincs földzárlat védelem ,
közvetlen hosszú csatlakozó védelem in 600 + 300
mm Szélesfali szekrény + kábelvezeték (érkező
kábel felső szekrény)
6 modul(ok): CVS630 nincs földzárlat védelem ,
közvetlen hosszú csatlakozó védelem in 600 + 300
mm Szélesálló szekrény + kábelcsatorna (érkező
kábel fenéklap szekrény)
6 modul(ok): CVS630 nincs földzárlat védelem ,
közvetlen hosszú csatlakozó védelem in 600 + 300
mm Szélesfali szekrény + kábelvezeték (érkező
kábel fenéklap szekrény)
9 modul(ok): CVS630 nincs földzárlat védelem ,
közvetlen hosszú csatlakozó védelem in 850 mm
Szélesálló szekrény (érkező kábel felső szekrény)
6 modul(ok): CVS630 nincs földzárlat védelem ,
közvetlen hosszú csatlakozó védelem in 850
mm Szélesálló szekrény (érkező kábel fenéklap
szekrény)
9 modul(ok): EZC400, közvetlen hosszú csatlakozó
védelem in 600 + 300 mm Szélesálló szekrény +
kábelcsatorna (érkező kábel felső szekrény)
9 modul(ok): EZC400, közvetlen hosszú csatlakozó
védelem in 600 + 300 mm Szélesfali szekrény +
kábelvezeték (érkező kábel felső szekrény)
6 modul(ok): EZC400, közvetlen hosszú csatlakozó
védelem in 600 + 300 mm Szélesálló szekrény +
kábelcsatorna (érkező kábel fenéklap szekrény)
6 modul(ok): EZC400, közvetlen hosszú csatlakozó
védelem in 600 + 300 mm Szélesfali szekrény +
kábelvezeték (érkező kábel fenéklap szekrény)
9 modul(ok): EZC630, közvetlen hosszú csatlakozó
védelem in 600 + 300 mm Szélesálló szekrény +
kábelcsatorna (érkező kábel felső szekrény)
9 modul(ok): EZC630, közvetlen hosszú csatlakozó
védelem in 600 + 300 mm Szélesfali szekrény +
kábelvezeték (érkező kábel felső szekrény)
6 modul(ok): EZC630, közvetlen hosszú csatlakozó
védelem in 600 + 300 mm Szélesálló szekrény +
kábelcsatorna (érkező kábel fenéklap szekrény)
6 modul(ok): EZC630, közvetlen hosszú csatlakozó
védelem in 600 + 300 mm Szélesfali szekrény +
kábelvezeték (érkező kábel fenéklap szekrény)
9 modul(ok): INS320...400, közvetlen hosszú
csatlakozó védelem in 600 + 300 mm Szélesálló
szekrény + kábelcsatorna (érkező kábel felső
szekrény)
9 modul(ok): INS320...400, közvetlen hosszú
csatlakozó védelem in 600 + 300 mm Szélesfali
szekrény + kábelvezeték (érkező kábel felső
szekrény)
6 modul(ok): INS320...400, közvetlen hosszú
csatlakozó védelem in 600 + 300 mm Szélesálló
szekrény + kábelcsatorna (érkező kábel fenéklap
szekrény)
6 modul(ok): INS320...400, közvetlen hosszú
csatlakozó védelem in 600 + 300 mm Szélesfali
szekrény + kábelvezeték (érkező kábel fenéklap
szekrény)

Szabványok	IEC 61439-2
Terméktanúsítványok	AS/NZS

Kiegészítő jellemzők

Kábelbemenet	Kivágott lemezek 0,38 mm felső 217 mm Kivágott lemezek 0,32 mm alul 67 mm
Anyag	Acéllemez
Védőkezelés	Epoxygyanta bevonat
Felületkezelés	Textured Matt
Szín	Fehér (RAL 9003)
Szélesség	600 mm
Magasság	250 mm

Csomagolási egység

1. csomag-csomagolási egység típusa	PCE
Egységek száma 1. csomagban	1
1. csomag magassága	3 cm
1. csomag szélessége	29,4 cm
1. csomag hossza	47,5 cm
1. csomag súlya	2,231 kg
2. csomag- csomagolási egység típusa	S04
Egységek száma 2. csomagban	8
2. csomag magassága	30 cm
2. csomag szélessége	40 cm
2. csomag hossza	60 cm
2. csomag súlya	18,764 kg

Kínálat fenntarthatósága

Fenntarthatósági állapot	Green Premium termék
REACH rendelet	REACH Nyilatkozat
EU RoHS irányelv	Proaktív megfelelés (A termék nem tartozik az EU RoHS jogi hatálya alá) EU RoHS nyilatkozat
Mérgező nehézfémmentes	Igen
Higanymentes	Igen
Kínai RoHS rendelet	Kínai RoHS Nyilatkozat
RoHS korlátozás alóli kivétel	Igen
Környezetvédelmi közzététel	A Termék Környezeti Profilja
Körkörösségi profil	Nincs szükség specifikus újrahasznosítási műveletekre
PVC-mentes	Igen
Halogéntartalomra vonatkozó adatok	Halogénmentes műanyag alkatrészeket tartalmazó termék