



Mennyiség készletenként	1 darab
Functional unit	<p>300 mm PrismaSeT G álló kábelcsatorna Compact NSX400 van rögzített, 2 TL között kapcsoló függőleges 4P 1 közvetlen</p> <p>300 mm PrismaSeT G fali kábelvezeték Compact NSX400 van rögzített, 2 TL között kapcsoló függőleges 4P 1 közvetlen</p> <p>400 mm 400 mm PrismaSeT P mező Compact NSX400 van rögzített, 2 TL között kapcsoló függőleges 3P 1 elülső csatlakozás 14</p> <p>400 mm 400 mm PrismaSeT P mező Compact NSX400 van rögzített, 2 TL között kapcsoló függőleges 4P 1 elülső csatlakozás 14</p> <p>400 mm 400 mm PrismaSeT P mező Compact NSX400 van plug-in kapcsoló függőleges 3P 1 elülső csatlakozás 14</p> <p>400 mm 400 mm PrismaSeT P mező Compact NSX400 van plug-in kapcsoló függőleges 4P 1 elülső csatlakozás 14</p> <p>400 mm 400 mm PrismaSeT P mező Compact NSX630 van rögzített, 2 TL között kapcsoló függőleges 3P 1 elülső csatlakozás 14</p> <p>400 mm 400 mm PrismaSeT P mező Compact NSX630 van rögzített, 2 TL között kapcsoló függőleges 4P 1 elülső csatlakozás 14</p> <p>400 mm 400 mm PrismaSeT P mező Compact NSX630 van plug-in kapcsoló függőleges 3P 1 elülső csatlakozás 14</p> <p>400 mm 400 mm PrismaSeT P mező Compact NSX630 van plug-in kapcsoló függőleges 4P 1 elülső csatlakozás 14</p> <p>300 mm PrismaSeT G álló kábelcsatorna Compact NSX400 van rögzített, 2 TL között kapcsoló függőleges 3P 1 közvetlen hosszú csatlakozó védelem 14</p> <p>300 mm PrismaSeT G fali kábelvezeték Compact NSX400 van rögzített, 2 TL között kapcsoló függőleges 3P 1 közvetlen hosszú csatlakozó védelem 14</p> <p>300 mm PrismaSeT G álló kábelcsatorna Compact NSX400 van rögzített, 2 TL között kapcsoló függőleges 4P 1 közvetlen hosszú csatlakozó védelem 14</p> <p>300 mm PrismaSeT G fali kábelvezeték Compact NSX400 van rögzített, 2 TL között kapcsoló függőleges 4P 1 közvetlen hosszú csatlakozó védelem 14</p> <p>300 mm PrismaSeT G álló kábelcsatorna Compact NSX630 van rögzített, 2 TL között kapcsoló függőleges 3P 1 közvetlen hosszú csatlakozó védelem 14</p> <p>300 mm PrismaSeT G fali kábelvezeték Compact NSX630 van rögzített, 2 TL között kapcsoló függőleges 3P 1 közvetlen hosszú csatlakozó védelem 14</p> <p>300 mm PrismaSeT G álló kábelcsatorna Compact NSX630 van rögzített, 2 TL között kapcsoló függőleges 4P 1 közvetlen hosszú csatlakozó védelem 14</p> <p>300 mm PrismaSeT G fali kábelvezeték Compact NSX630 van rögzített, 2 TL között kapcsoló függőleges 4P 1 közvetlen hosszú csatlakozó védelem 14</p>

Csomagolási egység

1. csomag-csomagolási egység típusa	PCE
Egységek száma 1. csomagban	1
1. csomag magassága	3,0 cm
1. csomag szélessége	26,5 cm
1. csomag hossza	51,5 cm
1. csomag súlya	996,0 g
2. csomag- csomagolási egység típusa	CAR
Egységek száma 2. csomagban	10
2. csomag magassága	17,0 cm
2. csomag szélessége	27,5 cm
2. csomag hossza	52,5 cm
2. csomag súlya	10,205 kg
3. csomag- csomagolási egység típusa	P12
Egységek száma 3. csomagban	270
3. csomag magassága	95,0 cm
3. csomag szélessége	80,0 cm
3. csomag hossza	120,0 cm
3. csomag súlya	286,5 kg

Kínálat fenntarthatósága

Fenntarthatósági állapot	Green Premium termék
REACH rendelet	 REACH Nyilatkozat
REACH: a különös aggodalomra okot adó anyagoktól (SVHC) mentes	Igen
EU RoHS irányelv	Proaktív megfelelés (A termék nem tartozik az EU RoHS jogi hatálya alá)  EU RoHS nyilatkozat
Mérgező nehézfémektől mentes	Igen

Higanymentes	Igen
Kínai RoHS rendelet	Kínai RoHS Nyilatkozat
RoHS korlátozás alóli kivétel	Igen
Környezetvédelmi közzététel	A Termék Környezeti Profilja
Körköröségi profil	Nincs szükség specifikus újrahasznosítási műveletekre
PVC-mentes	Igen
Halogéntartalomra vonatkozó adatok	Halogénmentes műanyag alkatrészeket tartalmazó termék