



Fő jellemzők

| | |
|--|--|
| Termékcsalád | PrismaSeT |
| Termékválaszték | PrismaSeT P |
| Termék vagy alkatrész típusa | Szerelőlemez rögzített része |
| Kiegészítő / különálló alkatrész kategória | Telepítési tartozék |
| Termékcsalád kompatibilitása | PrismaSeT PrismaSeT P cubicle |
| Installation description | Mező - szélesség 650 mm mélység 400 mm Mező - szélesség 650 mm mélység 800 mm |
| Beépített készülék | Masterpact: rögzített, 2 TL között NT06...10 - vezérlés: kapcsoló - függőleges beszerelés Masterpact: rögzített, 2 TL között NT06...10 - vezérlés: motor mechanizmus külső csatlakozóval - függőleges beszerelés Masterpact: rögzített, 2 TL között NT12 - vezérlés: kapcsoló - függőleges beszerelés Masterpact: rögzített, 2 TL között NT12 - vezérlés: motor mechanizmus külső csatlakozóval - függőleges beszerelés Masterpact: rögzített, 2 TL között NT16 - vezérlés: kapcsoló - függőleges beszerelés Masterpact: rögzített, 2 TL között NT16 - vezérlés: motor mechanizmus külső csatlakozóval - függőleges beszerelés |
| Pólusok leírása | 1 x 3P: rögzített, 2 TL között NT06...10 függőleges beszerelés 1 x 4P: rögzített, 2 TL között NT06...10 függőleges beszerelés 1 x 3P: rögzített, 2 TL között NT12 függőleges beszerelés 1 x 4P: rögzített, 2 TL között NT12 függőleges beszerelés 1 x 3P: rögzített, 2 TL között NT16 függőleges beszerelés 1 x 4P: rögzített, 2 TL között NT16 függőleges beszerelés |
| Függőleges modulok száma [50 mm] | 11 modul(ok): NT06...10, hátsó csatlakozás adapteren in 650 mm Szélesmező 16 modul(ok): NT06...10, hátsó csatlakozás Canalis-on in 650 mm Szélesmező 11 modul(ok): NT12, hátsó csatlakozás adapteren in 650 mm Szélesmező 16 modul(ok): NT12, hátsó csatlakozás Canalis-on in 650 mm Szélesmező 11 modul(ok): NT16, hátsó csatlakozás adapteren in 650 mm Szélesmező 16 modul(ok): NT16, hátsó csatlakozás Canalis-on in 650 mm Szélesmező 12 modul(ok): NT06...10, elülső csatlakozás adapteren in 650 mm Szélesmező 17 modul(ok): NT06...10, elülső csatlakozás Canalis-on in 650 mm Szélesmező 14 modul(ok): NT12, elülső csatlakozás adapteren in 650 mm Szélesmező 17 modul(ok): NT12, elülső csatlakozás Canalis-on in 650 mm Szélesmező 14 modul(ok): NT16, elülső csatlakozás adapteren in 650 mm Szélesmező |
| Szabványok | IEC 61439-2 |
| Terméktanúsítványok | AS/NZS |

Ez a dokumentáció tartalmazza az általános leírásokat és/vagy a termékek teljesítményképességére vonatkozó műszaki jellemzőket. Ez a dokumentáció nem helyettesíti, és nem használható alkalmazás meghatározására és a termékekre vonatkozó megbízhatóság meghatározására speciális felhasználói alkalmazásokban. Ez kötelessége bármely felhasználónak vagy integrátornak elvégezni a megfelelő és teljes kockázatelemzést, értékelést és a termékek tesztelését a vonatkozó külön alkalmazásokban vagy azok használatában. Neither Schneider Electric Industries SAS nor any of its affiliates or subsidiaries shall be responsible or liable for misuse of the information contained herein.

Kiegészítő jellemzők

| | |
|----------------|---------------------|
| Anyag | Acéllemez |
| Védőkezelés | Epoxygyanta bevonat |
| Felületkezelés | Textured |
| Szín | Fehér (RAL 9003) |
| Szélesség | 650 mm |
| Magasság | 30 mm |

Csomagolási egység

| | |
|--------------------------------------|-----------|
| 1. csomag-csomagolási egység típusa | PCE |
| Egységek száma 1. csomagban | 1 |
| 1. csomag magassága | 4 cm |
| 1. csomag szélessége | 13 cm |
| 1. csomag hossza | 57 cm |
| 1. csomag súlya | 2,378 kg |
| 2. csomag- csomagolási egység típusa | S04 |
| Egységek száma 2. csomagban | 6 |
| 2. csomag magassága | 30 cm |
| 2. csomag szélessége | 40 cm |
| 2. csomag hossza | 60 cm |
| 2. csomag súlya | 14,972 kg |

Kínálat fenntarthatósága

| | |
|------------------------------------|---|
| Fenntarthatósági állapot | Green Premium termék |
| REACH rendelet | REACH Nyilatkozat |
| EU RoHS irányelv | Proaktív megfelelés (A termék nem tartozik az EU RoHS jogi hatálya alá) EU RoHS nyilatkozat |
| Mérgező nehézfémmentes | Igen |
| Higanymentes | Igen |
| Kínai RoHS rendelet | Kínai RoHS Nyilatkozat |
| RoHS korlátozás alóli kivétel | Igen |
| Környezetvédelmi közzététel | A Termék Környezeti Profilja |
| Körköröségi profil | Nincs szükség specifikus újrahasznosítási műveletekre |
| PVC-mentes | Igen |
| Halogéntartalomra vonatkozó adatok | Halogénmentes műanyag alkatrészeket tartalmazó termék |