



Fő jellemzők

| | |
|--|--|
| Termékcsalád | PrismaSeT |
| Termékválaszték | PrismaSeT G PrismaSeT P |
| Termék vagy alkatrész típusa | Homloklap tartókeret |
| Kiegészítő / különálló alkatrész kategória | Telepítési tartozék |
| Termékcsalád kompatibilitása | PrismaSeT PrismaSeT G szekrény PrismaSeT PrismaSeT P cubicle |
| Előlap típusa | Kivágás |
| Beépített készülék | Vigirex: RH10 Vigirex: RH21 Vigirex: RH99 Ember-kapcsolóberendezés interfész: 72 x 72 mm-es készülék Ember-kapcsolóberendezés interfész: 96 x 96 mm-es készülék Ember-kapcsolóberendezés interfész: HSI Powerlogic: PM400...800 Enerlin'X: FDM121 |

Kiegészítő jellemzők

| | |
|----------------------------------|--|
| Szekrény/mező leírás | Álló szekrény - szélesség 600 mm Fali szekrény - szélesség 600 mm Mező - szélesség 650 mm mélység 400 mm |
| Függoleges modulok (50 mm) száma | 3 |
| Szabványok | IEC 61439-1 IEC 61439-2 |
| Terméktanúsítványok | AS/NZS |
| Anyag | Acél |
| Felületkezelés | Matt Textured |
| Védőkezelés | Epoxigyanta bevonat |
| Szín | Fehér (RAL 9003) |
| Magasság | 150 mm |
| Szélesség | 600 mm |
| Nettó súly | 0,96 kg |


Ez a dokumentáció tartalmazza az általános leírásokat és/vagy a termékek teljesítményképességére vonatkozó műszaki jellemzőket. Ez a dokumentáció nem helyettesíti, és nem használható alkalmazás meghatározására és a termékekre vonatkozó megbízható specifikus felhasználói alkalmazásokban. Ez kötelessége bármely felhasználónak vagy integrátornak elvégezni a megfelelő és teljes kockázatelemzést, értékelést és a termékek tesztelését a vonatkozó külön alkalmazásokban vagy azok használatában. Neither Schneider Electric Industries SAS nor any of its affiliates or subsidiaries shall be responsible or liable for misuse of the information contained herein.

| | |
|-------------------------|--|
| Mennyiség készletenként | 1 darab |
| Functional unit | 600 mm PrismaSeT G álló szekrény ember-kapcsolóberendezés interfész 72 x 72 mm-es készülék 5 3 600 mm PrismaSeT G fali szekrény ember-kapcsolóberendezés interfész 72 x 72 mm-es készülék 5 3 650 mm 400 mm PrismaSeT P mező ember-kapcsolóberendezés interfész 72 x 72 mm-es készülék 5 3 600 mm PrismaSeT G álló szekrény ember-kapcsolóberendezés interfész 96 x 96 mm-es készülék 4 3 600 mm PrismaSeT G fali szekrény ember-kapcsolóberendezés interfész 96 x 96 mm-es készülék 4 3 650 mm 400 mm PrismaSeT P mező ember-kapcsolóberendezés interfész 96 x 96 mm-es készülék 4 3 600 mm PrismaSeT G álló szekrény ember-kapcsolóberendezés interfész HSI 5 3 600 mm PrismaSeT G fali szekrény ember-kapcsolóberendezés interfész HSI 5 3 600 mm PrismaSeT G álló szekrény ember-kapcsolóberendezés interfész HSI 4 3 600 mm PrismaSeT G fali szekrény ember-kapcsolóberendezés interfész HSI 4 3 650 mm 400 mm PrismaSeT P mező ember-kapcsolóberendezés interfész HSI 5 3 650 mm 400 mm PrismaSeT P mező ember-kapcsolóberendezés interfész HSI 4 3 600 mm PrismaSeT G álló szekrény Powerlogic 4 3 600 mm PrismaSeT G fali szekrény Powerlogic 4 3 650 mm 400 mm PrismaSeT P mező Powerlogic 4 3 600 mm PrismaSeT G álló szekrény Vigirex 5 3 600 mm PrismaSeT G fali szekrény Vigirex 5 3 650 mm 400 mm PrismaSeT P mező Vigirex 5 3 600 mm PrismaSeT G álló szekrény Enerlin'X FDM121 4 3 600 mm PrismaSeT G fali szekrény Enerlin'X FDM121 4 3 650 mm 400 mm PrismaSeT P mező Enerlin'X FDM121 4 3 |

Csomagolási egység

| | |
|--------------------------------------|---------|
| 1. csomag-csomagolási egység típusa | PCE |
| Egységek száma 1. csomagban | 1 |
| 1. csomag magassága | 8,5 cm |
| 1. csomag szélessége | 15 cm |
| 1. csomag hossza | 50,5 cm |
| 1. csomag súlya | 973 g |
| 2. csomag- csomagolási egység típusa | S04 |
| Egységek száma 2. csomagban | 6 |
| 2. csomag magassága | 30 cm |
| 2. csomag szélessége | 40 cm |
| 2. csomag hossza | 60 cm |
| 2. csomag súlya | 6,34 kg |
| 3. csomag- csomagolási egység típusa | P12 |
| Egységek száma 3. csomagban | 48 |
| 3. csomag magassága | 73 cm |
| 3. csomag szélessége | 80 cm |
| 3. csomag hossza | 120 cm |
| 3. csomag súlya | 63,5 kg |

Kínálat fenntarthatósága

| | |
|--|---|
| Fenntarthatósági állapot | Green Premium termék |
| REACH rendelet |  REACH Nyilatkozat |
| REACH: a különös aggodalomra okot adó anyagoktól (SVHC) mentes | Igen |
| EU RoHS irányelv | Proaktív megfelelés (A termék nem tartozik az EU RoHS jogi hatálya alá)  EU RoHS nyilatkozat |
| Mérgező nehézfémektől mentes | Igen |
| Higanymentes | Igen |
| Kínai RoHS rendelet |  Kínai RoHS Nyilatkozat |
| RoHS korlátozás alóli kivétel |  Igen |

| | |
|------------------------------------|---|
| Környezetvédelmi közzététel | A Termék Környezeti Profilja |
| Körkörösségi profil | Nincs szükség specifikus újrahasznosítási műveletekre |
| PVC-mentes | Igen |
| Halogéntartalomra vonatkozó adatok | Halogénmentes műanyag alkatrészeket tartalmazó termék |