



Fő jellemzők

Termékcsalád	PrismaSeT
Termékválaszték	PrismaSeT G
Termék vagy alkatrész típusa	Bejövő funkcionális egység
Product name	PrismaSeT PrismaSeT G szekrény
Kiegészítő / különálló alkatrész kategória	Csatlakozó tartozék
Szabványok	IEC 61439-2, belső szekrény IEC 61439-1, belső szekrény
Terméktanúsítványok	AS/NZS

Kiegészítő jellemzők

Csatlakozás helye	Fenéklap Felső
Installation description	Álló szekrény - szélesség 850 mm Álló szekrény + kábelcsatorna - szélesség 600 + 300 mm Fali szekrény + kábelvezeték - szélesség 600 + 300 mm
Beépített készülék	Compact: rögzített, 2 TL között NSX400 nincs földzárlat védelem - vezérlés: kapcsoló vízszintes beszerelés Compact: rögzített, 2 TL között NSX630 nincs földzárlat védelem - vezérlés: kapcsoló vízszintes beszerelés
Le névleges üzemi áram	630 A
Nettó súly	7,72 kg

Mennyiség készletenként	1 darab
Functional unit	<p>850 mm PrismaSeT G álló szekrény Compact NSX400 nincs rögzített, 2 TL között kapcsoló vízszintes 3P 1 csatlakozó blokk 9</p> <p>850 mm PrismaSeT G álló szekrény Compact NSX400 nincs rögzített, 2 TL között kapcsoló vízszintes 4P 1 csatlakozó blokk 9</p> <p>850 mm PrismaSeT G álló szekrény Compact NSX630 nincs rögzített, 2 TL között kapcsoló vízszintes 3P 1 csatlakozó blokk 9</p> <p>850 mm PrismaSeT G álló szekrény Compact NSX630 nincs rögzített, 2 TL között kapcsoló vízszintes 4P 1 csatlakozó blokk 9</p> <p>850 mm PrismaSeT G álló szekrény Compact NSX400 nincs rögzített, 2 TL között kapcsoló vízszintes 3P 1 csatlakozó blokk 6</p> <p>850 mm PrismaSeT G álló szekrény Compact NSX400 nincs rögzített, 2 TL között kapcsoló vízszintes 4P 1 csatlakozó blokk 6</p> <p>850 mm PrismaSeT G álló szekrény Compact NSX630 nincs rögzített, 2 TL között kapcsoló vízszintes 3P 1 csatlakozó blokk 6</p> <p>850 mm PrismaSeT G álló szekrény Compact NSX630 nincs rögzített, 2 TL között kapcsoló vízszintes 4P 1 csatlakozó blokk 6</p> <p>600 + 300 mm PrismaSeT G álló szekrény + kábelcsatorna Compact NSX400 nincs rögzített, 2 TL között kapcsoló vízszintes 3P 1 csatlakozó blokk 9</p> <p>600 + 300 mm PrismaSeT G fali szekrény + kábelvezeték Compact NSX400 nincs rögzített, 2 TL között kapcsoló vízszintes 3P 1 csatlakozó blokk 9</p> <p>600 + 300 mm PrismaSeT G álló szekrény + kábelcsatorna Compact NSX400 nincs rögzített, 2 TL között kapcsoló vízszintes 4P 1 csatlakozó blokk 9</p> <p>600 + 300 mm PrismaSeT G fali szekrény + kábelvezeték Compact NSX400 nincs rögzített, 2 TL között kapcsoló vízszintes 4P 1 csatlakozó blokk 9</p> <p>600 + 300 mm PrismaSeT G álló szekrény + kábelcsatorna Compact NSX400 nincs rögzített, 2 TL között kapcsoló vízszintes 3P 1 csatlakozó blokk 6</p> <p>600 + 300 mm PrismaSeT G fali szekrény + kábelvezeték Compact NSX400 nincs rögzített, 2 TL között kapcsoló vízszintes 3P 1 csatlakozó blokk 6</p> <p>600 + 300 mm PrismaSeT G álló szekrény + kábelcsatorna Compact NSX400 nincs rögzített, 2 TL között kapcsoló vízszintes 4P 1 csatlakozó blokk 6</p> <p>600 + 300 mm PrismaSeT G fali szekrény + kábelvezeték Compact NSX400 nincs rögzített, 2 TL között kapcsoló vízszintes 4P 1 csatlakozó blokk 6</p> <p>600 + 300 mm PrismaSeT G álló szekrény + kábelcsatorna Compact NSX630 nincs rögzített, 2 TL között kapcsoló vízszintes 3P 1 csatlakozó blokk 9</p> <p>600 + 300 mm PrismaSeT G fali szekrény + kábelvezeték Compact NSX630 nincs rögzített, 2 TL között kapcsoló vízszintes 3P 1 csatlakozó blokk 9</p> <p>600 + 300 mm PrismaSeT G álló szekrény + kábelcsatorna Compact NSX630 nincs rögzített, 2 TL között kapcsoló vízszintes 4P 1 csatlakozó blokk 9</p> <p>600 + 300 mm PrismaSeT G fali szekrény + kábelvezeték Compact NSX630 nincs rögzített, 2 TL között kapcsoló vízszintes 4P 1 csatlakozó blokk 9</p> <p>600 + 300 mm PrismaSeT G álló szekrény + kábelcsatorna Compact NSX630 nincs rögzített, 2 TL között kapcsoló vízszintes 3P 1 csatlakozó blokk 6</p> <p>600 + 300 mm PrismaSeT G fali szekrény + kábelvezeték Compact NSX630 nincs rögzített, 2 TL között kapcsoló vízszintes 4P 1 csatlakozó blokk 6</p>

Csomagolási egység

1. csomag-csomagolási egység típusa	PCE
Egységek száma 1. csomagban	1
1. csomag magassága	12,5 cm
1. csomag szélessége	23,5 cm
1. csomag hossza	43,5 cm
1. csomag súlya	7,52 kg
2. csomag- csomagolási egység típusa	P12
Egységek száma 2. csomagban	20
2. csomag magassága	50,0 cm
2. csomag szélessége	80,0 cm
2. csomag hossza	120,0 cm
2. csomag súlya	162,0 kg

Kínálat fenntarthatósága

Fenntarthatósági állapot	Green Premium termék
REACH rendelet	REACH Nyilatkozat
REACH: a különös aggodalomra okot adó anyagoktól (SVHC) mentes	Igen
EU RoHS irányelv	Proaktív megfelelés (A termék nem tartozik az EU RoHS jogi hatálya alá) EU RoHS nyilatkozat
Mérgező nehézfémmentes	Igen
Higanymentes	Igen
Kínai RoHS rendelet	Kínai RoHS Nyilatkozat
RoHS korlátozás alóli kivétel	Igen
Környezetvédelmi közzététel	A Termék Környezeti Profilja
Körköröségi profil	Nincs szükség specifikus újrahasznosítási műveletekre