



Fő jellemzők

Termékcsalád	PrismaSeT
Termékválaszték	PrismaSeT G PrismaSeT P Prisma P
Termék vagy alkatrész típusa	Sínek nagy terheléshez
Kiegészítő / különálló alkatrész kategória	Telepítési tartozék
Termékcsalád kompatibilitása	PrismaSeT PrismaSeT G PrismaSeT PrismaSeT P PrismaSeT Prisma iPM M PrismaSeT Prisma P
A sín típusa	Moduláris
Beépített készülék	Acti 9: rögzített, 2 TL között moduláris készülék Multi9: rögzített, 2 TL között moduláris készülék TeSys: klipszes GV2ME - vezérlés: nyomógomb TeSys: klipszes GV2ME + LC1D09...D32 - vezérlés: nyomógomb TeSys: klipszes GV2P - vezérlés: forgatógombos nyomó típusú TeSys: klipszes GV2P + LC1D09...D32 - vezérlés: forgatógombos nyomó típusú TeSys: klipszes LC1D09...D95 Csatlakozás: sorkapcsok Easypact: klipszes TVS GZ1E - vezérlés: nyomógomb Easypact: klipszes TVS GZ1E + LC1E09...E32 - vezérlés: nyomógomb

Ez a dokumentáció tartalmazza az általános leírásokat és/vagy a termékek teljesítményképességére vonatkozó műszaki jellemzőket. Ez a dokumentáció nem helyettesíti, és nem használható alkalmazás meghatározására és a termékekre vonatkozó megbízhatóság meghatározására speciális felhasználói alkalmazásokban. Ez kötelessége bármely felhasználónak vagy integrátornak elvégezni a megfelelő és teljes kockázatelemzést, értékelést és a termékek tesztelését a vonatkozó külön alkalmazásokban vagy azok használatában. Neither Schneider Electric Industries SAS nor any of its affiliates or subsidiaries shall be responsible or liable for misuse of the information contained herein.

Kiegészítő jellemzők

Installation description	Álló szekrény - szélesség 600 mm Fali szekrény - szélesség 600 mm Mező - szélesség 650 mm mélység 400 mm Mező - szélesség 800 mm Mező - szélesség 600 mm
Függőleges modulok száma [50 mm]	3 modul(ok): GV2ME in 600 mm Szélesálló szekrény 3 modul(ok): GV2ME in 600 mm Szélesfali szekrény 3 modul(ok): GV2ME in 800 mm Szélesmező 3 modul(ok): GV2ME in 600 mm Szélesmező 5 modul(ok): GV2ME + LC1D09...D32 in 600 mm Szélesálló szekrény 5 modul(ok): GV2ME + LC1D09...D32 in 800 mm Szélesmező 5 modul(ok): GV2ME + LC1D09...D32 in 600 mm Szélesmező 3 modul(ok): GV2P in 600 mm Szélesálló szekrény 3 modul(ok): GV2P in 600 mm Szélesfali szekrény 3 modul(ok): GV2P in 800 mm Szélesmező 3 modul(ok): GV2P in 600 mm Szélesmező 5 modul(ok): GV2P + LC1D09...D32 in 600 mm Szélesálló szekrény 5 modul(ok): GV2P + LC1D09...D32 in 600 mm Szélesfali szekrény 5 modul(ok): GV2P + LC1D09...D32 in 800 mm Szélesmező 5 modul(ok): GV2P + LC1D09...D32 in 600 mm Szélesmező 4 modul(ok): LC1D09...D95 in 600 mm Szélesálló szekrény 4 modul(ok): LC1D09...D95 in 600 mm Szélesfali szekrény 4 modul(ok): LC1D09...D95 in 800 mm Szélesmező 4 modul(ok): LC1D09...D95 in 600 mm Szélesmező 9 modul(ok): moduláris készülék, közvetlen in 600 mm Szélesálló szekrény 9 modul(ok): moduláris készülék, közvetlen in 600 mm Szélesfali szekrény 12 modul(ok): moduláris készülék, közvetlen in 600 mm Szélesálló szekrény 12 modul(ok): moduláris készülék, közvetlen in 600 mm Szélesfali szekrény 9 modul(ok): moduláris készülék, közvetlen in 650 mm Szélesmező 12 modul(ok): moduláris készülék, közvetlen in 650 mm Szélesmező 9 modul(ok): moduláris készülék, közvetlen in 800 mm Szélesmező 12 modul(ok): moduláris készülék, közvetlen in 800 mm Szélesmező 9 modul(ok): moduláris készülék, közvetlen in 600 mm Szélesmező 12 modul(ok): moduláris készülék, közvetlen in 600 mm Szélesmező 3 modul(ok): TVS GZ1E in 600 mm Szélesálló szekrény 3 modul(ok): TVS GZ1E in 600 mm Szélesfali szekrény 3 modul(ok): TVS GZ1E in 800 mm Szélesmező 3 modul(ok): TVS GZ1E in 600 mm Szélesmező 5 modul(ok): TVS GZ1E + LC1E09...E32 in 600 mm Szélesálló szekrény 5 modul(ok): TVS GZ1E + LC1E09...E32 in 600 mm Szélesfali szekrény 5 modul(ok): TVS GZ1E + LC1E09...E32 in 800 mm Szélesmező 5 modul(ok): TVS GZ1E + LC1E09...E32 in 600 mm Szélesmező
Mennyiség készletenként	2 darabos készlet
Magasság	35 mm
Szélesség	1600 mm
Mélység	15 mm
Nettó súly	1,3 kg
Szín	Természetes
Anyag	Fém

Környezet

Szabványok	IEC 61439-1 IEC 61439-2
Terméktanúsítványok	AS/NZS

Csomagolási egység

1. csomag-csomagolási egység típusa	PCE
Egységek száma 1. csomagban	1
1. csomag magassága	6,5 cm
1. csomag szélessége	9,5 cm
1. csomag hossza	178,0 cm
1. csomag súlya	1,353 kg
2. csomag- csomagolási egység típusa	PAL
Egységek száma 2. csomagban	120
2. csomag magassága	76,0 cm

2. csomag szélessége	120,0 cm
2. csomag hossza	202,0 cm
2. csomag súlya	183,5 kg

Kínálat fenntarthatósága

Fenntarthatósági állapot	Green Premium termék
REACH rendelet	REACH Nyilatkozat
REACH: a különös aggodalomra okot adó anyagoktól (SVHC) mentes	Igen
EU RoHS irányelv	Proaktív megfelelés (A termék nem tartozik az EU RoHS jogi hatálya alá) EU RoHS nyilatkozat
Mérgező nehézfémmentes	Igen
Higanymentes	Igen
Kínai RoHS rendelet	Kínai RoHS Nyilatkozat
RoHS korlátozás alóli kivétel	Igen
Környezetvédelmi közzététel	A Termék Környezeti Profilja
Körkörösségi profil	Nincs szükség specifikus újrahasznosítási műveletekre
PVC-mentes	Igen
Halogéntartalomra vonatkozó adatok	Halogénmentes műanyag alkatrészeket tartalmazó termék