



Fő jellemzők

Termékcsalád	PrismaSeT
Termékválaszték	PrismaSeT P
Termék vagy alkatrész típusa	Csatlakozás kiegészítők
Product name	PrismaSeT PrismaSeT P szekrény Masterpact Masterpact NW
Kiegészítő / különálló alkatrész kategória	Áramelosztási tartozék
Szabványok	IEC 61439-2, belső szekrény IEC 61439-1, belső szekrény
Terméktanúsítványok	AS/NZS

Kiegészítő jellemzők

Cella-készülék csatlakozás	Csatlaakozó átviteli egység
Pólusok megnevezése	3P
Installation description	Mező - szélesség 650 mm
Szekrénycella mélysége	600 mm: elülső 600 + 400 mm: hátsó
Beépített készülék	Masterpact: kihúz NW20...25 - vezérlés: kapcsoló függőleges beszerelés - fenéklap csatlakozás Masterpact: rögzített, 2 TL között NW20...25 - vezérlés: kapcsoló függőleges beszerelés - fenéklap csatlakozás
Le névleges üzemi áram	2500 A
Hosszúság	580 mm



Mennyiség készletenként	1 darab
Functional unit	<p>650 mm 600 mm PrismaSeT P mező Masterpact NW20...25 kihúz kapcsoló függőleges 3P 1 elülső csatlakozás adapteren 36</p> <p>650 mm 1000 mm PrismaSeT P mező Masterpact NW20...25 kihúz kapcsoló függőleges 3P 1 hátsó csatlakozás adapteren 15</p> <p>650 mm 600 mm PrismaSeT P mező Masterpact NW20...25 kihúz kapcsoló függőleges 3P 1 elülső csatlakozás adapteren 20</p> <p>650 mm 600 mm PrismaSeT P mező Masterpact NW20...25 kihúz kapcsoló függőleges 3P 1 elülső csatlakozás Canalis-on 28</p> <p>650 mm 1000 mm PrismaSeT P mező Masterpact NW20...25 kihúz kapcsoló függőleges 3P 1 hátsó csatlakozás Canalis-on 17</p> <p>650 mm 600 mm PrismaSeT P mező Masterpact NW20...25 kihúz kapcsoló függőleges 3P 1 elülső csatlakozás gyűjtősínen 36</p> <p>650 mm 600 mm PrismaSeT P mező Masterpact NW20...25 rögzített, 2 TL között kapcsoló függőleges 3P 1 elülső csatlakozás adapteren 19</p> <p>650 mm 1000 mm PrismaSeT P mező Masterpact NW20...25 rögzített, 2 TL között kapcsoló függőleges 3P 1 hátsó csatlakozás adapteren 14</p> <p>650 mm 600 mm PrismaSeT P mező Masterpact NW20...25 rögzített, 2 TL között kapcsoló függőleges 3P 1 elülső csatlakozás Canalis-on 28</p> <p>650 mm 1000 mm PrismaSeT P mező Masterpact NW20...25 rögzített, 2 TL között kapcsoló függőleges 3P 1 hátsó csatlakozás Canalis-on 16</p> <p>650 mm 600 mm PrismaSeT P mező Masterpact NW20...25 rögzített, 2 TL között kapcsoló függőleges 3P 1 elülső csatlakozás gyűjtősínen 36</p> <p>650 mm 1000 mm PrismaSeT P mező Masterpact NW08...16 kihúz kapcsoló függőleges 4P 1 hátsó csatlakozás adapteren 15</p> <p>650 mm 600 mm PrismaSeT P mező Masterpact NW08...16 kihúz kapcsoló függőleges 4P 1 elülső csatlakozás adapteren 19</p> <p>650 mm 1000 mm PrismaSeT P mező Masterpact NW08...16 kihúz kapcsoló függőleges 4P 1 hátsó csatlakozás Canalis-on 17</p> <p>650 mm 600 mm PrismaSeT P mező Masterpact NW08...16 kihúz kapcsoló függőleges 4P 1 elülső csatlakozás gyűjtősínen 36</p> <p>650 mm 600 mm PrismaSeT P mező Masterpact NW08...16 rögzített, 2 TL között kapcsoló függőleges 4P 1 elülső csatlakozás adapteren 18</p> <p>650 mm 1000 mm PrismaSeT P mező Masterpact NW08...16 rögzített, 2 TL között kapcsoló függőleges 4P 1 hátsó csatlakozás adapteren 14</p> <p>650 mm 600 mm PrismaSeT P mező Masterpact NW08...16 rögzített, 2 TL között kapcsoló függőleges 4P 1 elülső csatlakozás Canalis-on 27</p> <p>650 mm 1000 mm PrismaSeT P mező Masterpact NW08...16 rögzített, 2 TL között kapcsoló függőleges 4P 1 hátsó csatlakozás Canalis-on 16</p> <p>650 mm 600 mm PrismaSeT P mező Masterpact NW08...16 rögzített, 2 TL között kapcsoló függőleges 4P 1 elülső csatlakozás gyűjtősínen 36</p>

Csomagolási egység

1. csomag-csomagolási egység típusa	PCE
Egységek száma 1. csomagban	1
1. csomag magassága	11,500 cm
1. csomag szélessége	19,500 cm
1. csomag hossza	61,000 cm
1. csomag súlya	11,900 kg
2. csomag- csomagolási egység típusa	P12
Egységek száma 2. csomagban	16
2. csomag magassága	35,500 cm
2. csomag szélessége	80,000 cm
2. csomag hossza	120,000 cm
2. csomag súlya	201,500 kg

Kínálat fenntarthatósága

Fenntarthatósági állapot	Green Premium termék
REACH rendelet	 REACH Nyilatkozat
REACH: a különös aggodalomra okot adó anyagoktól (SVHC) mentes	Igen
EU RoHS irányelv	Proaktív megfelelés (A termék nem tartozik az EU RoHS jogi hatálya alá)  EU RoHS nyilatkozat
Mérgező nehézfémmentes	Igen
Higanymentes	Igen
Kínai RoHS rendelet	 Kínai RoHS Nyilatkozat

RoHS korlátozás alóli kivétel	 Igen
Környezetvédelmi közzététel	 A Termék Környezeti Profilja
Körköröségi profil	Nincs szükség specifikus újrahasznosítási műveletekre
PVC-mentes	Igen