



### Fő jellemzők

Termékcsalád	PrismaSeT
Termékválaszték	PrismaSeT P
Termék vagy alkatrész típusa	Csatlakozás kiegészítők
Product name	PrismaSeT PrismaSeT P szekrény Masterpact Masterpact NW
Kiegészítő / különálló alkatrész kategória	Áramelosztási tartozék
Szabványok	IEC 61439-2, belső szekrény IEC 61439-1, belső szekrény
Terméktanúsítványok	AS/NZS

### Kiegészítő jellemzők

Cella-készülék csatlakozás	Csatlaakozó átviteli egység
Pólusok megnevezése	4P
Installation description	Mező - szélesség 650 mm
Szekrénycella mélysége	600 mm: elülső 600 + 400 mm: hátsó
Beépített készülék	Masterpact: kihúz NW20...25 - vezérlés: kapcsoló függőleges beszerelés - fenéklap csatlakozás Masterpact: rögzített, 2 TL között NW20...25 - vezérlés: kapcsoló függőleges beszerelés - fenéklap csatlakozás
Le névleges üzemi áram	2500 A
Hosszúság	580 mm



Mennyiség készletenként	1 darab
Functional unit	<p>650 mm 600 mm PrismaSeT P mező Masterpact NW20...25 kihúz kapcsoló függőleges 4P 1 elülső csatlakozás adapteren 36</p> <p>650 mm 1000 mm PrismaSeT P mező Masterpact NW20...25 kihúz kapcsoló függőleges 4P 1 hátsó csatlakozás adapteren 15</p> <p>650 mm 600 mm PrismaSeT P mező Masterpact NW20...25 kihúz kapcsoló függőleges 4P 1 elülső csatlakozás adapteren 20</p> <p>650 mm 600 mm PrismaSeT P mező Masterpact NW20...25 kihúz kapcsoló függőleges 4P 1 elülső csatlakozás Canalis-on 28</p> <p>650 mm 1000 mm PrismaSeT P mező Masterpact NW20...25 kihúz kapcsoló függőleges 4P 1 hátsó csatlakozás Canalis-on 17</p> <p>650 mm 600 mm PrismaSeT P mező Masterpact NW20...25 kihúz kapcsoló függőleges 4P 1 elülső csatlakozás gyűjtősínen 36</p> <p>650 mm 600 mm PrismaSeT P mező Masterpact NW20...25 rögzített, 2 TL között kapcsoló függőleges 4P 1 elülső csatlakozás adapteren 19</p> <p>650 mm 1000 mm PrismaSeT P mező Masterpact NW20...25 rögzített, 2 TL között kapcsoló függőleges 4P 1 hátsó csatlakozás adapteren 14</p> <p>650 mm 600 mm PrismaSeT P mező Masterpact NW20...25 rögzített, 2 TL között kapcsoló függőleges 4P 1 elülső csatlakozás Canalis-on 28</p> <p>650 mm 1000 mm PrismaSeT P mező Masterpact NW20...25 rögzített, 2 TL között kapcsoló függőleges 4P 1 hátsó csatlakozás Canalis-on 16</p> <p>650 mm 600 mm PrismaSeT P mező Masterpact NW20...25 rögzített, 2 TL között kapcsoló függőleges 4P 1 elülső csatlakozás gyűjtősínen 36</p> <p>650 mm 600 mm PrismaSeT P mező Masterpact NW20...25 kihúz kapcsoló függőleges 3P 1 elülső csatlakozás adapteren 20</p> <p>650 mm 600 mm PrismaSeT P mező Masterpact NW20...25 kihúz kapcsoló függőleges 3P 1 elülső csatlakozás Canalis-on 28</p> <p>650 mm 1000 mm PrismaSeT P mező Masterpact NW20...25 kihúz kapcsoló függőleges 3P 1 hátsó csatlakozás Canalis-on 17</p> <p>650 mm 600 mm PrismaSeT P mező Masterpact NW20...25 kihúz kapcsoló függőleges 3P 1 elülső csatlakozás gyűjtősínen 36</p> <p>650 mm 600 mm PrismaSeT P mező Masterpact NW20...25 rögzített, 2 TL között kapcsoló függőleges 3P 1 elülső csatlakozás adapteren 19</p> <p>650 mm 1000 mm PrismaSeT P mező Masterpact NW20...25 rögzített, 2 TL között kapcsoló függőleges 3P 1 hátsó csatlakozás adapteren 14</p> <p>650 mm 600 mm PrismaSeT P mező Masterpact NW20...25 rögzített, 2 TL között kapcsoló függőleges 3P 1 elülső csatlakozás Canalis-on 28</p> <p>650 mm 1000 mm PrismaSeT P mező Masterpact NW20...25 rögzített, 2 TL között kapcsoló függőleges 3P 1 hátsó csatlakozás Canalis-on 16</p> <p>650 mm 600 mm PrismaSeT P mező Masterpact NW20...25 rögzített, 2 TL között kapcsoló függőleges 3P 1 elülső csatlakozás gyűjtősínen 36</p>

## Csomagolási egység

1. csomag-csomagolási egység típusa	PCE
Egységek száma 1. csomagban	1
1. csomag magassága	12,0 cm
1. csomag szélessége	20,0 cm
1. csomag hossza	61,5 cm
1. csomag súlya	14,967 kg
2. csomag- csomagolási egység típusa	P12
Egységek száma 2. csomagban	32
2. csomag magassága	60,0 cm
2. csomag szélessége	80,0 cm
2. csomag hossza	120,0 cm
2. csomag súlya	490,94 kg

## Kínálat fenntarthatósága

Fenntarthatósági állapot	Green Premium termék
REACH rendelet	 <a href="#">REACH Nyilatkozat</a>
REACH: a különös aggodalomra okot adó anyagoktól (SVHC) mentes	Igen
EU RoHS irányelv	Proaktív megfelelés (A termék nem tartozik az EU RoHS jogi hatálya alá)  <a href="#">EU RoHS nyilatkozat</a>
Mérgező nehézfémmentes	Igen
Higanymentes	Igen
Kínai RoHS rendelet	 <a href="#">Kínai RoHS Nyilatkozat</a>

RoHS korlátozás alóli kivétel	 Igen
Környezetvédelmi közzététel	 <a href="#">A Termék Környezeti Profilja</a>
Körköröségi profil	Nincs szükség specifikus újrahasznosítási műveletekre
PVC-mentes	Igen