

VW3A46120

Altivar frekvenciaváltó kiegészítő, passzív szűrő, 6A, 400V, 50Hz, Altivar Process 600/900 frekvenciaváltókhoz

Fő jellemzők

Termék vagy alkatrész típusa	Passzív távoli egység tesztelő készlet
Termék specifikus alkalmazás	Aktuális harmonikus frekvenciák csökkentése

Kiegészítő jellemzők

Termékcsalád kompatibilitása	Altivar Process ATV900 Altivar 61Q Altivar 71Q Altivar Process ATV900
[Us] névleges betáplálási feszültség	400 V +/- 10 %
Power supply frequency	50 Hz +/- 3.5 %
Mennyiség hajtásonként	1 szűrő meghajtónként esetén frekvenciaváltó ATV61W motor: 0,75 kW/1 LE[RETURN]1 szűrő meghajtónként esetén frekvenciaváltó ATV61W motor: 1,5 kW/2 LE[RETURN]1 szűrő meghajtónként esetén frekvenciaváltó ATV61W motor: 2,2 kW/3 LE[RETURN]1 szűrő meghajtónként esetén frekvenciaváltó ATV61W motor: 3 kW[RETURN]1 szűrő meghajtónként esetén frekvenciaváltó ATV61Q motor: 0,75 kW/1 LE[RETURN]1 szűrő meghajtónként esetén frekvenciaváltó ATV61Q motor: 1,5 kW/2 LE[RETURN]1 szűrő meghajtónként esetén frekvenciaváltó ATV61Q motor: 2,2 kW/3 LE[RETURN]1 szűrő meghajtónként esetén frekvenciaváltó ATV61Q motor: 3 kW[RETURN]1 szűrő meghajtónként esetén frekvenciaváltó ATV71P motor: 0,75 kW/1 LE[RETURN]1 szűrő meghajtónként esetén frekvenciaváltó ATV71P motor: 1,5 kW/2 LE[RETURN]1 szűrő meghajtónként esetén frekvenciaváltó ATV71P motor: 2,2 kW/3 LE[RETURN]1 szűrő meghajtónként esetén frekvenciaváltó ATV71P motor: 3 kW[RETURN]1 szűrő meghajtónként esetén frekvenciaváltó ATV71Q motor: 0,75 kW/1 LE[RETURN]1 szűrő meghajtónként esetén frekvenciaváltó ATV71Q motor: 1,5 kW/2 LE[RETURN]1 szűrő meghajtónként esetén frekvenciaváltó ATV71Q motor: 2,2 kW/3 LE[RETURN]1 szűrő meghajtónként esetén frekvenciaváltó ATV71Q motor: 3 kW[RETURN]1 szűrő meghajtónként esetén frekvenciaváltó ATV71 Plus motor: 0,75 kW/1 LE[RETURN]1 szűrő meghajtónként esetén frekvenciaváltó ATV71 Plus motor: 1,5 kW/2 LE[RETURN]1 szűrő meghajtónként esetén frekvenciaváltó ATV71 Plus motor: 2,2 kW/3 LE[RETURN]1 szűrő meghajtónként esetén frekvenciaváltó ATV71 Plus motor: 3 kW[RETURN]1 szűrő meghajtónként esetén frekvenciaváltó ATV650 kihúzható, motor: 0,75 kW/1 LE[RETURN]1 szűrő meghajtónként esetén frekvenciaváltó ATV650 kihúzható, motor: 1,5 kW/2 LE[RETURN]1 szűrő meghajtónként esetén frekvenciaváltó ATV650 kihúzható, motor: 2,2 kW/3 LE[RETURN]1 szűrő meghajtónként esetén frekvenciaváltó ATV650 kihúzható, motor: 3 kW[RETURN]1 szűrő meghajtónként esetén frekvenciaváltó ATV650 kihúzható, motor: 0,75 kW/1 LE[RETURN]1 szűrő meghajtónként esetén frekvenciaváltó ATV650 kihúzható, motor: 1,5 kW/2 LE[RETURN]1 szűrő meghajtónként esetén frekvenciaváltó ATV650 kihúzható, motor: 2,2 kW/3 LE[RETURN]1 szűrő meghajtónként esetén frekvenciaváltó ATV650 kihúzható, motor: 3 kW[RETURN]1 szűrő meghajtónként esetén frekvenciaváltó ATV950 kihúzható, motor: 0,75 kW/1 LE[RETURN]1 szűrő meghajtónként esetén frekvenciaváltó ATV950 kihúzható, motor: 1,5 kW/2 LE[RETURN]1 szűrő meghajtónként esetén frekvenciaváltó ATV950 kihúzható, motor: 2,2 kW/3 LE[RETURN]1 szűrő meghajtónként esetén frekvenciaváltó ATV950 kihúzható, motor: 3 kW[RETURN]1 szűrő meghajtónként esetén frekvenciaváltó ATV950 kihúzható, motor: 0,75 kW/1 LE[RETURN]1 szűrő meghajtónként esetén frekvenciaváltó ATV950 kihúzható, motor: 1,5 kW/2 LE[RETURN]1 szűrő meghajtónként esetén frekvenciaváltó ATV950 kihúzható, motor: 2,2 kW/3 LE[RETURN]1 szűrő meghajtónként esetén frekvenciaváltó ATV950 kihúzható, motor: 3 kW
Névleges áramerősség	6 A esetén bemenet 6,2 A esetén 1. kimenet
Fázisok hálózatszám	3 fázis

Csomagolási egység

1. csomag-csomagolási egység típusa	PCE
Egységek száma 1. csomagban	1
1. csomag magassága	56,0 cm
1. csomag szélessége	40,0 cm
1. csomag hossza	60,0 cm
1. csomag súlya	23,5 kg

Kínálat fenntarthatósága

REACH rendelet	REACH Nyilatkozat
REACH: a különös aggodalomra okot adó anyagoktól (SVHC) mentes	Igen
EU RoHS irányelv	Proaktív megfelelés (A termék nem tartozik az EU RoHS jogi hatálya alá) EU RoHS nyilatkozat
Mérgező nehézfémmentes	Igen
Higanymentes	Igen
Kínai RoHS rendelet	Kínai RoHS Nyilatkozat
RoHS korlátozás alóli kivétel	Igen