



Fő jellemzők

Termékválaszték	Telemecanique Limit switches XC Standard
Sorozatnév	Szabványos formátum
Termék vagy alkatrész típusa	Végálláskapcsoló működtetőkar
Készülék rövid neve	ZCKD
Fej típusa	Rövidzárdugó fej
Termék kompatibilitása	XCKT XCKP XCMD XCKD

Csatlakozótest	ZCP26 ZCP29 ZCP37 ZCD27 ZCMD41L5 ZCMD39L2 ZCMD21L08R12 ZCT25N12 ZCP21M12 ZCD28 ZCMD69C12 ZCMD61C12 ZCD25 ZCT27G11 ZCD37 ZCT28N12 ZCMD39L5 ZCT27P16 ZCMD25L1 ZCP21 ZCMD37L5 ZCMD25L5 ZCP29M12 ZCMD21L08U78 ZCD29M12 ZCD21 ZCD39 ZCT28G11 ZCMD37L1 ZCMD81L1 ZCMD61M12 ZCMD37L2 ZCT28P16 ZCT26N12 ZCMD29C12 ZCT21N12 ZCP31 ZCT25G11 ZCMD21M12 ZCT26P16 ZCMD41L1 ZCMD21L5 ZCMD21L2 ZCMD29L5 ZCMD21L1 ZCD29 ZCT21P16 ZCP27 ZCP28 ZCP35 ZCP39 ZCP25 ZCMD29L2 ZCD35 ZCT26G11 ZCD21M12 ZCD26 ZCT25P16 ZCMD25L2 ZCMD81L5 ZCT27N12 ZCMD81L2 ZCD31 ZCMD21C12 ZCMD41L2 ZCMD29L1 ZCT21G11 ZCMD39L1
Működőfej mozgása	Lineáris
Kezelő típusa	Oldalsó rúdvégződés húzórugó fém
Megközelítés típusa	Függőleges megközelítés, 1 irány

Kiegészítő jellemzők

Pozitív nyitás	Van
----------------	-----


Környezet

Működéshez szükséges környezeti levegő hőmérséklete	-25...70 °C
Környezeti levegő hőmérséklete a tároláshoz	-40...70 °C
Környezeti jellemző	Szabványos környezet

Csomagolási egység

1. csomag-csomagolási egység típusa	PCE
Egységek száma 1. csomagban	1
1. csomag magassága	1,8 cm
1. csomag szélessége	4,2 cm
1. csomag hossza	3,2 cm
1. csomag súlya	54,0 g
2. csomag- csomagolási egység típusa	BAG
Egységek száma 2. csomagban	10
2. csomag magassága	5,0 cm
2. csomag szélessége	8,0 cm
2. csomag hossza	13,0 cm
2. csomag súlya	540,0 g
3. csomag- csomagolási egység típusa	S01
Egységek száma 3. csomagban	90
3. csomag magassága	15 cm
3. csomag szélessége	15 cm
3. csomag hossza	40 cm
3. csomag súlya	5,102 kg

Kínálat fenntarthatósága

Fenntarthatósági állapot	Green Premium termék
EU RoHS irányelv	Proaktív megfelelés (A termék nem tartozik az EU RoHS jogi hatálya alá)
Higanymentes	Igen
RoHS korlátozás alóli kivétel	 Igen
Körköröségi profil	Nincs szükség specifikus újrahasznosítási műveletekre

Garancia

Garancia	18 months
----------	-----------