



Fő jellemzők

Termékválaszték	Telemecanique Limit switches XC Standard
Sorozatnév	Szabványos formátum
Termék vagy alkatrész típusa	Végálláskapcsoló működtetőkar
Készülék rövid neve	ZCKE
Fej típusa	Forgófej
Termék kompatibilitása	XCKL XCKM XCKS

Csatlakozótest	ZCKMD31H29 ZCKLD37H7 ZCKS5H29 ZCKL8 ZCKL8H7 ZCKSD35H29 ZCKSD35 ZCKM5 ZCKS1H29 ZCKMD39 ZCKSD37H29 ZCKM6 ZCKSD37 ZCKM9 ZCKM5H7 ZCKMD31 ZCKLD31 ZCKS6H29 ZCKS8 ZCKM1H7 ZCKM8H29 ZCKL6 ZCKLD39H7 ZCKS7 ZCKS2H29 ZCKS8H29 ZCKLD39 ZCKSD31H29 ZCKS9H29 ZCKL6H7 ZCKM7H29 ZCKMD37H29 ZCKSD39H29 ZCKM7 ZCKSD39 ZCKLD37 ZCKL5 ZCKL1H7 ZCKMD35H29 ZCKMD39H7 ZCKMD37H7 ZCKL1 ZCKMD35H7 ZCKM9H29 ZCKM5H29 ZCKM8 ZCKM6H7 ZCKMD35 ZCKS5 ZCKLD31H7 ZCKS6 ZCKM1H29 ZCKL5H7 ZCKMD37 ZCKS7H29 ZCKLD35 ZCKM6H29 ZCKMD39H29 ZCKL7 ZCKLD35H7 ZCKM1 ZCKM7H7 ZCKL7H7 ZCKS1 ZCKMD31H7 ZCKS2 ZCKS9 ZCKSD31 ZCKM8H7
Működőfej mozgása	Forgó
Kezelő típusa	Spring rod lever húzórugó (fémrúddal)
Megközelítés típusa	Oldalsó megközelítés, 2 irány

Kiegészítő jellemzők

Kapcsoló működtetés	Bármely mozgó alkatrészszel
Pozitív nyitás	Nincs
Fej anyaga	Műanyag


Környezet

Működéshez szükséges környezeti levegő hőmérséklete	-25...70 °C
Környezeti levegő hőmérséklete a tároláshoz	-40...70 °C
Környezeti jellemző	Szabványos környezet

Csomagolási egység

1. csomag-csomagolási egység típusa	PCE
Egységek száma 1. csomagban	1
1. csomag magassága	3,300 cm
1. csomag szélessége	6,500 cm
1. csomag hossza	22,000 cm
1. csomag súlya	104,000 g
2. csomag- csomagolási egység típusa	S02
Egységek száma 2. csomagban	22
2. csomag magassága	15,000 cm
2. csomag szélessége	30,000 cm
2. csomag hossza	40,000 cm
2. csomag súlya	2,610 kg

Kínálat fenntarthatósága

Fenntarthatósági állapot	Green Premium termék
EU RoHS irányelv	Proaktív megfelelés (A termék nem tartozik az EU RoHS jogi hatálya alá)
RoHS korlátozás alóli kivétel	 Igen
Körköröségi profil	Nincs szükség specifikus újrahasznosítási műveletekre

Garancia

Garancia	18 months
----------	-----------