



Fő jellemzők

Termékválaszték	Telemecanique Limit switches XC Standard
Sorozatnév	Szabványos formátum
Termék vagy alkatrész típusa	Végálláskapcsoló működtetőkar
Készülék rövid neve	ZCKE
Fej típusa	Forgófej
Termék kompatibilitása	XCKJ
Kapcsolódó fogantyú	ZCKY52 ZCKY11 ZCKY43 ZCKY59 ZCKY81 ZCKY41 ZCKY14 ZCKY91 ZCKY53 ZCKY13 ZCKY51

Csatlakozótest	ZCKJ7H29 ZCKJ6H29 ZCKJ404H7 ZCKJ9H7 ZCKJ11H7 ZCKJ41 ZCKJ6H7 ZCKJ11 ZCKJ7H7 ZCKJ9H29 ZCKJ2H7 ZCKJ4104H7 ZCKJD39 ZCKJD35H7 ZCKJD31H7 ZCKJ7 ZCKJ1H7 ZCKJ21 ZCKJ8 ZCKJ21H7 ZCKJ8H29 ZCKJ4H29 ZCKJD35H29 ZCKJ5H7 ZCKJD39H7 ZCKJ8H7 ZCKJ5H29 ZCKJ4H7 ZCKJD35 ZCKJ1H29 ZCKJ21H29 ZCKJ9 ZCKJD37 ZCKJ6 ZCKJ41H7 ZCKJD37H29 ZCKJ2 ZCKJ4104H29 ZCKJD37H7 ZCKJD31 ZCKJ2H29 ZCKJ5 ZCKJ4 ZCKJ1 ZCKJ41H29 ZCKJ4104 ZCKJD31H29 ZCKJ11H29 ZCKJ404H29 ZCKJD39H29 ZCKJ404
Működőfej mozgása	Forgó
Kezelő típusa	Without operating lever húzórugó
Megközelítés típusa	Oldalsó megközelítés, 1 vagy 2 programozható irány

Kiegészítő jellemzők

Kapcsoló működtetés	Balról és/vagy jobbról CW és/vagy CCW
Pozitív nyitás	Van
Nettó súly	0,165 kg
Fej anyaga	Fém


Környezet

Működéshez szükséges környezeti levegő hőmérséklete	10...120 °C
Környezeti levegő hőmérséklete a tároláshoz	10...120 °C
Környezeti jellemző	Magas hőmérséklet

Csomagolási egység

1. csomag-csomagolási egység típusa	PCE
Egységek száma 1. csomagban	1
1. csomag magassága	4,000 cm
1. csomag szélessége	6,200 cm
1.csomag hossza	11,400 cm
1. csomag súlya	170,000 g
2. csomag- csomagolási egység típusa	S01
Egységek száma 2. csomagban	27
2.csomag magassága	15,000 cm
2. csomag szélessége	15,000 cm
2. csomag hossza	40,000 cm
2. csomag súlya	4,932 kg

Kínálat fenntarthatósága

Fenntarthatósági állapot	Green Premium termék
EU RoHS irányelv	Proaktív megfelelés (A termék nem tartozik az EU RoHS jogi hatálya alá)
RoHS korlátozás alóli kivétel	 Igen
Körköröségi profil	Nincs szükség specifikus újrahasznosítási műveletekre

Garancia

Garancia	18 months
----------	-----------