

LED line
power by Lighting Solutions Kft.

Katalógus



**LIGHTING
SOLUTIONS**

lighting for your life

LED line

CAMINO

LED line PRIME **CAMINO** utcavilágító lámpatest



Gyári vezérlőegység


Fényforrás: SMD LED 2835 (gyártó: **LUMILEDS**)

Teljesítmény: 50W 100W 150W 200W

Magas fényhasznosítás: 140lm/w

Ház: fröccsöntött alumínium

Lámpabúra: edzett üveg



Várható élettartam: 100.000 óra

T2 LENCSE: 150 x 110°

Telepítési szög: +/- 150° és 90°

Túlfeszültség-védelem: 10kv

Csökkentett fényszennyezés: ULOR 0%

Garancia: 5 év



LED line

STREETLITE

LED line PRIME **STREETLITE** utcavilágító lámpatest



Teljesítmény: 50w 100w 150w

Fényhasznosítás: 100lm/w

Szórásszög: 130x75°

Védettség: IP65

Színhőmérséklet: 4000K

Színvisszaadási index (CRI): >80

Oszlopra és falra is szerelhető

Garancia: 3 év



Telepítési szög: 180°



LED line FLAMINGO

LED line PRIME **FLAMINGO** utcavilágító lámpatest



Teljesítmény: 50w 100w 150w

Fényhasznosítás: 100lm/W

Szórásszög: 130x70°



Védettség: IP65

Színhőmérséklet: 4000k

Színvisszaadási index (CRI): >80

Garancia: 3 év

Túlfeszültség-védelem: 6kV



LED line REFLEKTOROK

LED line PRIME **FLUX LED** reflektor



Ház: Fröccsöntött alumínium

Lámpabúra: Edzett üveg

Fényforrás: SMD LED 2835 (gyártó: **LUMILEDS**)

Magas fényhasznosítás: **140 Lm/W**

Védettség: **IP66**

Gumikábel: H05rn-f 3x1mm 93cm

Garancia: : 5 év

Széles termékválaszték

7 teljesítménytartománnyal: 30W 50W 100W 150W
200W 400W 600W

6 lencse: 30° 60° 90° 120° T2 T3

CCT egyedi színhőmérséklettel: 3000K 4000K 5000K
30120T2 lencséhez

LED line PRIME **PHOTON LED** reflektor



Magas minőségű LED reflektor

Teljesítmény: 10W 20W 30W 50W 100W

Minden teljesítménysáv rendelkezésre áll

Mozgásérzékelővel is

Fényhasznosítás: 100lm/W

Csatlakozó doboz

Védettség: **IP65**

Garancia: 3 év

LED line PRIME **LUMINO LED** reflektor



Gazdaságos LED reflektor mozgásérzékelővel

Teljesítménytartomány mozgásérzékelő nélkül: 10W 20W 30W 50W 100W 150W 200W

Teljesítménytartomány mozgásérzékelővel:

10W 20W 30W 50W

Védettség: IP65/IP44

Garancia: 3 év

LED line

CSARNOKVILÁGÍTÁS

LED line PRIME PHANTOM CSARNOKVILÁGÍTÓ



Teljesítmény: 100W 150W 200W és 70W júliustól

Fényhasznosítás: 190 lm/W

3 lencse: 60° 90° 120°

Várható élettartam: 100 000 óra

SOSEN 1-10V vezérlő

Védettség: IP65

Opcionálisan: Merry tekno mozgásérzékelő
(2024 augusztustól)

Garancia: 5 év



LED line PRIME ECOBEAM CSARNOKVILÁGÍTÓ



Teljesítmény: 100W 150W 200W


Fényhasznosítás: 100 lm/W

Szórásszög: 110°

Védettség: IP65

Lámpabúra: edzett üveg

Garancia: 3 év



LED line LINKER

LED line PRIME **LINKER TRI-PROOF** INTEGRÁLT LED-ES ARMATÚRA



Ház és búra ütésálló **polikarbonátból**

Fényhasznosítás: 150 lm/W

Várható élettartam: 100 000 óra

Védettség: IP65

Átvezetés lehetősége




Garancia: 5 év

Cikkszám	Név	Hossz
479587	LINKER 21W 4000K 150lm/W 590mm IP65	590mm
203709	LINKER 30W 4000K 150lm/W 1180mm IP65	1180mm
479594	LINKER 40W 4000K 150lm/W 1180mm IP65	1180mm
201279	LINKER 40W 5000K 150lm/W 1180mm IP65	1180mm
203754	LINKER 40W 4000K 150lm/W 1180mm IP65 fekete	1180mm
479600	LINKER 55W 4000K 150lm/W 1480mm IP65	1480mm
201057	LINKER 80W 4000K 150lm/W 1480mm IP65	1480mm

LED line

LUNAR ÉS ACTON

LED line PRIME LED LÁMPATEST **LUNAR és ACTON**



Teljesítmény:

Fényhasznosítás:

Védettség:

Forma:

Színhőmérséklet (CCT):

Érzékelő:

Garancia:

LUNAR

16W, 22W

85 lm/W

IP65

kör

4000K

állítható

5 év

ACTON

18W, 24W

105-111 lm/W

IP54

kör, négyzet

3000K, 4000K



nem állítható

5 év



LED line

FUSION

LED line PRIME **FUSION** LINEÁRIS RENDSZER



Alumínium ház, **szerszámmentes összekapcsolás** a beépített csatlakozóknak köszönhetően, **színhőmérséklet:** 4000K, **fényhasznosítás:** 130lm/W, **védettség:** IP20




Egy modul hossza: 586 cm 1158 cm 1444 cm

Teljesítmény: 20W 40W 60W

Test színe: fehér (RAL 9016) fekete (RAL 9004) szürke (RAL 9016)

Borítás: polikarbonát fedlap 120° vagy széles lencsekínálat: 30x60 / 60x90 / 90x110 /120x120 /P18 / LR40

Vezérlés: DALI és 0-10V



Kiegészítők:

Függesztő készlet – tartozék

Alacsony fénytereléssel rendelkező pajzs **UGR<19**

Mozgatható csatlakozó: lehetővé teszi a világítótestek összekapcsolását

90-270° tartományban

L T X V alakú csatlakozók

LED line

BACKLIT

LED line PRIME BACKLIT LED PANELEK



Masszív konstrukció megakadályozza a panel lengését

Várható élettartam: 75 000 óra



Magas fényhasznosítás: 120lm/W, 140lm/W, 150lm/W

Opcionálisan: alacsony fényterelésű búra UGR<19

Magas minőségű vezérlő: LIFUD

Vezérlés: 0-10V és DALI verzióban is elérhető

Garancia: 5 év




LED line SLIM

LED line PRIME SLIM LED PANELEK




- Masszív konstrukció**
- Élvilágító panel keskeny kivitelben** – csupán **10 mm vastag**
- Teljesítmény: 40W**
- Fényhasznosítás: 110lm/W**
- Fényáram: 4400lm**
- Alacsony fényterelésű búra** UGR<19
- Magas minőségű vezérlő: LIFUD**
- Garancia: 5 év**



LED line 2IN1

LED line PRIME 2IN1 LED PANELEK



Süllyesztett és felületre szerelhető

Egyszerű szerszámmentes felületre szerelés

Keskeny kivitel: csak 16mm

Négyzet 600x600mm és téglalap 1200x30mm

Teljesítmény: 30W

Fényhasznosítás: 120lm/W

Fényáram: 3600lm

Garancia: 5 év

LED line CALMOS

LED line PRIME CALMOS SÜLLYESZTETT LED LÁMPATEST

Minimalista design

Ház és a búra polikarbonátból készült

Elérhető két teljesítménnyel: 18W és 24W



Magas fényhasznosítás: 116lm/W

Várható élettartam: 50 000 óra

Szórásszög: 110°

Védettség: IP44

Garancia: 5 év



LED line

EASY FIX

LED line PRIME **EASY FIX** LED LÁMPATEST



Tetszés szerint felszerelhető, **felületre vagy süllyesztve**. Az **állítható szerelősínnek** köszönhetően bármilyen kivágási mérethez illeszkedik, **szabályozható** színhőmérséklet.

A **káprázatmentes** fény kényelmet és jobb koncentrációt eredményez, **könnyű telepítés**.

Teljesítmény: 6W 12W 18W 24W

Elérhető formák: kerek és négyzet (18W és 24W)

Fényhasznosítás: 90-100lm/W

Színhőmérséklet: CCT 3000K-4000K-5000K

Szórásszög: 110°

Színvisszaadási index (CRI): >85

Védettség: IP20

Garancia: 3év



LED line MOLLY

LED line PRIME **MOLLY** SÜLLYESZTETT LED LÁMPATEST

2in1: süllyesztett és felületre szerelhető

Ház és búra **polikarbonátból**

Magas fényhasznosítás: 90-100lm/W

Szórásszög: 110°

Védettség: IP20

Univerzális felhasználás

Garancia: 3 év



Modellek széles választéka:

Teljesítmény: 5W 9W 12W 18W 24W



Színhőmérséklet: 3000K és 4000K

Süllyesztett és felületre szerelhető

Forma: kerek és négyzet

Opcionálisan: mozgásérzékelő (18W és 24W), CCT verzió (18W és 24W)

LED line PRIME **MOLLY** LED LÁMPATEST



LED line

LED SZALAGOK

LED line PRIME LED SZALAGOK

Típusok: klasszik, vízálló, COB, expert



Emelt fényű, színes, RGB, COB, dekorációs led szalagok **nagy választékban!**

24V DC+ +24V DC 24V DC+ +24V DC 24V DC+ +24V DC



- -

LED line

- -

LED line

- -



LED line

LED line PRIME CERAMIC

Különböző méretű, formájú és színhőmérsékletű izzók széles választéka



LED line FILAMENT

Modern LED technológia harmonikus párosítása



Fényforrás, mely **kiválóan alkalmazható változatos környezetekben**, legyen szó nappaliról vagy éttermekről



LED line RIWIA **ASZTALI LÁMPA**

- **CCT:** 3000/4000/5000K + szabályozható
- **3 változat:** ezüst, arany, rózsa arany
- **Teljesítmény:** 1W
- **Fényáram:** 150lm
- **Töltési idő:** 3h
- **Működési idő:** max 8h
- **Elem:** 1800mAh
- **2 év** garancia



LED line TAZA **ASZTALI LÁMPA**

- **CCT:** 3000/4000/5000K + szabályozható
- **4 változat:** fekete, fehér, zöldés rózsaszín
- **Teljesítmény:** 3,5W
- **Fényáram:** 400lm
- **Töltési idő:** 5 óra
- **Működési idő:** max 8 óra
- **Elem:** 4000mAh
- **2 év** garancia



LED line CAMELIA **ASZTALI LÁMPA**

- **CCT:** 3000/4000/5000K + szabályozható
- **3 változat:** fekete, arany, ezüst
- **Teljesítmény:** 2,5W
- **Fényáram:** 250lm
- **Töltési idő:** 5 óra
- **Működési idő:** max 8 óra
- **Elem:** 4000mAh
- **2 év** garancia

LIGHTING SOLUTIONS KFT.

LS2024

Kapcsolat

Lighting Solutions Kft.
2013 Pomáz, Budakalászi út 36.
+36 20 446 6503
ugyfelszolgalat@ls.hu

