

Milwaukee®

Nothing but **HEAVY DUTY.**™



2024/25

A VÁSÁRLÓK IGÉNYEINEK, VALAMINT A PIACI KÖVETELMÉNYEKNEK MEGFELELŐ,
NOTHING BUT HEAVY DUTY™ ELEKTROMOS KÉZISZERSZÁM
 FEJLESZTÉS ÉS GYÁRTÁS CSAK EGY RÉSZÉ A **MILWAUKEE®** ÍGÉRETÉNEK.

Nap mint nap szüksége van szerszámaira, ezért az összes szerszámnál biztosítottuk az egyszerű és gyors karbantartást.

Gyárainkat minden szerszám komplett dokumentációs csomaggal hagyja el, amely tartalmazza a részletes használati utasításokat, az ügyfélszolgálati központjaink címlistáját, valamint a biztonsági előírásokat.

A MILWAUKEE® nemzetközi szolgáltató hálózattal rendelkezik. Amennyiben problémája merülne fel és azonnali, rövid időn belüli támogatást igénylő segítségre lenne szüksége, szolgáltató központjaink és szervizeink állnak rendelkezésre.

A globális műszaki szakértői hálózatunknak köszönhetően a végfelhasználók igényeit és követelményeit megosztjuk a cégcsoportunkon belül, és ez előnyösen befolyásolja az új termékek fejlesztését is.

A megszerzett szakértelem és szakértelem lehetővé tette számunkra, hogy professzionális, gyors és hatékony javítási szolgáltatást biztosítsunk.



A MILWAUKEE® arra törekszik, hogy gépei mind biztonságilag, mind kialakításukban megfeleljenek a nemzetközi és európai szabványoknak és irányelveknek. Az állandó kutatási és fejlesztési programoknak a célja, hogy megfeleljenek a piac jövőbeni igényeinek, mind szabályozási, mind hatékonysági követelményeinek. A MILWAUKEE® tagja az EPTA-nak (Európai Kéziszerszám Egyesület) és büszke arra, hogy a szervezet által jóváhagyott összes mérési szabványnak megfelel.

TAPASZTALJA MEG A HEAVY DUTY KÜLÖNBÉSÉGET

**SZERSZÁMOK,
 AMELYEKET ARRÁ
 TERVEZTEK, HOGY ÖN
 JOBBAN VÉGEZHESSE
 MUNKÁJÁT!**

A Heavy Duty a MILWAUKEE® számára több mint szlogen. Ez ígéret, hogy a legjobbat kínáljuk a professzionális felhasználók számára. A MILWAUKEE® mérnökei nem csupán szerszámokat terveznek. Úgy tervezik a szerszámokat, hogy azokkal a munkát jobban, gyorsabban, megbízhatóan és biztonságosan lehessen elvégezni.

www.milwaukeetool.hu



**AHHOZ, HOGY ÉLVEZHESSE EXTRA GARANCIA
 AJÁNLATUNK ELŐNYEIT, NEM KELL MÁST TENNIE, MINT
 ON-LINE REGISZTRÁLNI A MEGHOSSZABBÍTOTT
 GARANCIÁÉRT. NOTHING BUT HEAVY DUTY™**

NOTHING BUT HEAVY DUTY GARANCIA:



*2024. február 1-től a kiterjesztett garancia a MILWAUKEE® elektromos kéziszerszám(ok), kültéri elektromos berendezésekre és a REDLITHIUM® akkumulátorokra csak abban az esetben érvényes, ha a termék új, és egy hivatalos MILWAUKEE® forgalmazótól vásárolta meg. Ugyanez vonatkozik a MILWAUKEE® kéziszerszám(ok)ra is. A 2024. február 1. előtt már megállapított jogok változatlanok maradnak.



A fent említett garanciák teljes felhasználási feltételeit az alábbi linken találja. <https://www.milwaukeetool.eu/service/>



A MILWAUKEE® elektromos kéziszerszám(ok), kültéri elektromos berendezések és akkumulátorok egyéves garanciával rendelkeznek. A garancia kiterjesztése a www.milwaukeetool.hu weboldalon érhető el.

A MILWAUKEE® (1 + 2 év) garanciát ajánl a elektromos kéziszerszámokra, kültéri elektromos berendezésekre az MX FUEL™ szerszámok kivételével, amelyek garanciája meghosszabbítható 1 évről maximum 2 évre (1 + 1).

Az összes MILWAUKEE® REDLITHIUM™ akkumulátor, beleértve az MX FUEL™ akkumulátorokat is, egyéves garanciával rendelkezik, amelyet legfeljebb 2 évre (1 + 1) lehet meghosszabbítani.

Minden garancia-kiterjesztéshez online regisztráció szükséges a vásárlás dátumától számított 30 napon belül.

Minden MILWAUKEE® szerszámot, mielőtt a gyárat elhagyná, tanúsított eljárás keretében teszteljük, és garantáltan **NOTHING**

BUT HEAVY DUTY™ minősítéssel látjuk el. A MILWAUKEE® Toolnál büszkék vagyunk minden professzionális vevőnk számára kínált termékünkre és szolgáltatásunkra. A kiterjesztett garancia csak a garanciát regisztráló weboldalon feltüntetett országokban érvényesíthető. A kiterjesztett garancia nem vonatkozik a kölcsönzőkben használt gépekre, töltőkre és tartozékokra.

MILWAUKEE® KÉZISZERSZÁM ÉLETTARTAM GARANCIA
 Egyes MILWAUKEE® kéziszerszámokra élettartam garanciát vállalunk, ami azt jelenti, hogy ingyenesen kicserélhetők vagy javíthatók, ha normál használat során anyag- vagy gyártási hiba miatt eltörnek.*

MILWAUKEE® VÍZMÉRTÉKEK – 30 ÉV PONTOSSÁGI GARANCIA
 A következő MILWAUKEE® vízmértékek 30 éves pontossági garanciával kerülnek értékesítésre: MILWAUKEE® BACKBONE™; Kompakt vízmértékek; és a Blokk Torpedó vízmértékek.*

MILWAUKEE® VÍZMÉRTÉKEK – 10 ÉV PONTOSSÁGI GARANCIA
 A következő MILWAUKEE® vízmértékek 10 év pontossági garanciával kerülnek értékesítésre: MILWAUKEE® keskeny vízmértékek; REDCAST™ vízmértékek; Minibox vízmérték; Billet Torpedo; és I-Beam vízmértékek.*

*A felhasználási feltételekért látogasson el a www.milwaukeetool.hu weboldalra.

MXF DH2528H MX FUEL™ 25 KG 28 MM HEX BONTÓKALAPÁCS

ONE-KEY
UNLOCKING THE DIGITAL JOBSITE.



- Az iparág első vezeték nélküli 28 mm-es Hex bontókalapácsa, a benzinüzemű, vezetékes és pneumatikus gépek erejét nyújtva
- Heavy Duty kalapács 64 J ütőenergiát biztosít a legnehezebb bontási munkálatokhoz
- AVS technológia lehetővé teszi a felhasználó számára az egész napos munkavégzést
- Alacsony 5.17 m/s² vibráció - több mint 7 óra (HAVS) folyamatos munkavégzés

	MXF DH2528H-0	MXF DH2528H-602
A készlet tartalma	Akkumulátor nélkül szállítva, Töltő nélkül szállítva, Koffer vagy táska nélkül szállítva	2 x MXF XC406 akkumulátor, MXF C töltő, Koffer vagy táska nélkül szállítva
Cikkszám	4933478985	4933464877
EAN kód	4058546362676	4058546228224

MXF PTR2 MX FUEL™ CSŐMENETVÁGÓ 2" ONE-KEY™ TECHNOLÓGIÁVAL

ONE-KEY
UNLOCKING THE DIGITAL JOBSITE.



- Menetkapacitás 1/8"-tól egészen 2"-ig
- Vágás, sorjátlanítás, menetvágás egy szárszámmal
- Kiemelkedő teljesítmény 2 sebességbeállítással, 39 ford./perc és 59 ford./perc megfelelő vezeték sebességgel
- Maximális mobilitás a szárszám nélküli összecsuksukható kerekes kocsinak köszönhetően
- Beépített automatikus olajrendszer olajszivattyúval és tartállyal

	MXF PTR2-0	MXF PTR2-601
Szállítási terjedelelem	1/2"-3/4" BSPT HS csőmenetvágó készlet, 1"-2" BSPT HS csőmenetvágó készlet	1/2"-3/4" BSPT HS csőmenetvágó készlet, 1"-2" BSPT HS csőmenetvágó készlet
A készlet tartalma	Akkumulátor nélkül szállítva, Töltő nélkül szállítva, Koffer vagy táska nélkül szállítva	1 x MXF XC406 akkumulátor, MXF C töltő, Koffer vagy táska nélkül szállítva
Cikkszám	4933498324	4933492100
EAN kód	4058546521936	4058546414672

MXF LSDP MX FUEL™ DUGULÁSELHÁRÍTÓ POWERTREDZ™-VEL

ONE-KEY
UNLOCKING THE DIGITAL JOBSITE.



- Az MX FUEL™ duguláselhárító beépített POWERTREDZ™ technológiával lehetővé teszi az egyszemélyes szállítást a haszongépjárműben és a lépcsőn felfelé és lefelé

	MXF LSDP-301
Szállítási terjedelelem	1 x 20 mm x 15,2 m belső magkábel, 1 x 20 mm x 7,6 m belső magkábel, 1 x 9 db tisztítófej készlet
A készlet tartalma	1 x MXF CP203 akkumulátor, MXF C Töltő, Koffer vagy táska nélkül szállítva
Cikkszám	4933471851
EAN kód	4058546297503

MXF TL MX FUEL™ FÉNYTORONY

ONE-KEY
UNLOCKING THE DIGITAL JOBSITE.



- TRUEVIEW™ nagy teljesítményű világítás akár 27 000 lumen váltakozó árammal és akár 20 000 lumen egyenáramú üzemmódban mind a feladat, mind a terület megvilágításához
- A fényfejek egymástól különálló forgatása lehetővé teszi a felhasználó számára hogy a fényt oda irányítsa ahol csak szükséges

	MXF TL-601
A készlet tartalma	1 x MXF XC406 akkumulátor, Beépített töltő, Koffer vagy táska nélkül szállítva
Cikkszám	4933471844
EAN kód	4058546297435

MXF DHT MX FUEL™ SZÁLLÍTÓKOSCI BONTÓKALAPÁCSHOZ



- Könnyű súlyú szállítókosci bontókalapácsokhoz nagy gumi kerekekkel, az egyenetlen terepen történő könnyű szállítás érdekében
- Beépített rögzítő heveder és teljes fém rögzítési helyek
- Tárolóhelyek a burkolaton 4 vésőhöz
- Tároló dokk akkumulátorhoz, töltőhöz és töltő kábelhoroghoz a szállításhoz

	MXF DHT
Cikkszám	4933464879
EAN kód	4058546228248

**SZKENNELJE BE A KÓDOT ÉS
TEKINTSE MEG RENDSZER-
TARTOZÉKAINKAT AZ MX FUEL™
CSŐMENETVÁGÓHOZ 2" ONE-
KEY™ TECHNOLÓGIÁVAL**

**SZKENNELJE BE A KÓDOT ÉS
TEKINTSE MEG RENDSZER-
TARTOZÉKAINKAT AZ MX
FUEL™ DUGULÁSELHÁRÍTÓHOZ
POWERTREDZ™-VEL**

MXF PS MX FUEL™ TÁPEGYSÉG

ONE-KEY
UNLOCKING THE DIGITAL JOBSITE.



- A FUEL™ technológia erősségeire építve az MX FUEL™ rendszer új szintre emeli a vezeték nélküli teljesítményt. Ezek a szárszámok, amelyek a benzinüzemű, a vezetékes és a pneumatikus teljesítményre összpontosítanak, biztosítják a munkát a károsanyag kibocsátás, a zaj, a rezgés, és az átfogó karbantartás okozta frusztráció nélkül.

	MXF PS-0	MXF PS-602
A készlet tartalma	Akkumulátor nélkül szállítva, Beépített töltő, Koffer vagy táska nélkül szállítva	2 x MXF XC406 akkumulátor, Beépített töltő, Koffer vagy táska nélkül szállítva
Cikkszám	4933493922	4933479266
EAN kód	4058546510824	4058546370602

MX FUEL™ AKKUMULÁTOROK



	MXF HD812	MXF XC608	MXF XC406	MXF XC-2406	MXF CP203	MXF CP-2203
Rendszer	MX FUEL™	MX FUEL™	MX FUEL™	MX FUEL™	MX FUEL™	MX FUEL™
Akkumulátor kapacitás (Ah)	12.0	8.0	6.0	6.0	3.0	3.0
Akkumulátorral együtt szállítva	1	1	1	2	1	2
Töltési idő MXF C töltővel	160 perc	110 perc	90 perc	90 perc	45 perc	45 perc
Töltési idő MXF SC töltővel	65 perc	45 perc	45 perc	45 perc	45 perc	45 perc
Súly (kg)	5.9	4.5	4.8	4.8	2.7	2.7
Szállítva	Koffer vagy táska nélkül szállítva	Koffer vagy táska nélkül szállítva	Koffer vagy táska nélkül szállítva	Koffer vagy táska nélkül szállítva	Koffer vagy táska nélkül szállítva	Koffer vagy táska nélkül szállítva
Cikkszám	4932492128	4932492130	4933471837	4933479162	4933471838	4933479161
EAN kód	4058546414955	4058546414979	4058546297367	4058546369569	4058546297374	4058546369552

MX FUEL™ TÖLTŐK



	MXF SC	MXF C
Töltőcsatlakozó	1 x MX FUEL™	1 x MX FUEL™
Töltő típusa	Egy akkumulátoros	Egy akkumulátoros
Áramforrás	AC	AC
Fogantyú	Igen	Igen
Falra szerelhető	Nem	Igen
Súly (kg)	8.9	2.7
Szállítva	Koffer vagy táska nélkül szállítva	Koffer vagy táska nélkül szállítva
Cikkszám	4932492848	4933471839
EAN kód	4058546477196	4058546297381

MX FUEL™ AKKUMULÁTOR ÉS TÖLTŐ SZETT



	MXF NRG-406	MXF FORGNRG-802	MXF FORGNRG-122
A készlet tartalma	2 x MXF XC406 akkumulátor, MXF C Töltő, Koffer vagy táska nélkül szállítva	2 x MXF XC608 akkumulátor, MXF SC Töltő, Koffer vagy táska nélkül szállítva	2 x MXF HD812 akkumulátor, MXF SC Töltő, Koffer vagy táska nélkül szállítva
Cikkszám	4933479160	4933493548	4933493549
EAN kód	4058546369545	4058546484194	4058546484200

ÚJ GENERÁCIÓS SZERSZÁMGÉPEK

M18 FUEL™
DRIVEN TO OUTPERFORM.™

KIMAGASLÓ TELJESÍTMÉNY

M18 FUEL™ KÖVETKEZŐ GENERÁCIÓ
KOMPAKTABB. EGYEDÜLÁLLÓ PONTOSSÁG.
KIMAGASLÓ TELJESÍTMÉNY.

Az új generációs M18 FUEL™ nagyobb teljesítményt biztosít kisebb méretben. Könnyebb súlyának és méretének, valamint kiegyensúlyozottságának és ergonómiájának köszönhetően a kompaktabb de hatékonyabb szerszámvaszték ideális a nehezen elérhető helyeken vagy a magasban végzett munkákhoz.

Próbálja ki az új generációs M18 FUEL™-et, és állítsa vissza a 18 V-os szerszámokkal szemben támasztott elvárásait

1

**POWERSTATE™
SZÉNKEFE
NÉLKÜLI MOTOR**



2

**REDLINK PLUS™
INTELLIGENS
ELEKTRONIKA**



3

**REDLITHIUM™
AKKUMULÁTOR**



TEKINTSE
MEG

AZ ÚJ GENERÁCIÓS SZERSZÁMGÉPEKET

M18 TELJESÍTMÉNY-KÖZPONTÚ
IPARÁGRA ÖSSZPONTOSÍTOTT
RENDSZER EGÉSZÉRE KITERJEDŐ

EGY RENDSZER
TÖBB MINT
290
MEGOLDÁS



KOMPAKTABB. EGYEDÜLÁLLÓ PONTOSSÁG. KIMAGASLÓ TELJESÍTMÉNY.

KÉSZLETE NYOMON KÖVETÉSÉNEK LEGKÖNNYEBB MÓDJA



ONE-KEY™
UNLOCKING THE DIGITAL JOBSITE.™

Bluetooth LOCATION

NYOMKÖVETÉS. KEZELÉS. TESTRESZABÁS.

A ONE-KEY™ segítségével márkától függetlenül szerszámokat és berendezéseket adhat hozzá készletéhez, és teljes áttekintést kaphat MINDEN eszközéről. Korlátlan számú felhasználót adhat hozzá ingyenesen, szerszámokat rendelhet a különböző alkalmazottakhoz, és megnézheti, hogy mely szerszámok vannak jelenleg használatban, használatra készen, vagy esetleg a szervizközpontban.

Kövesse nyomon, hogy mikor, hol és hogyan használták eszközeit a hatékonyság és a használat optimalizálása érdekében, vagy használja a szerszámok és felszerelések nyomon követésére és zárolására, ha azok hiányoznak.

Nyomtasson professzionális jelentéseket, és szerezzen dokumentációt a szerszám minőségéről és használatáról.

Mindez és még sok más elérhető az **INGYENESEN** letölthető alkalmazásban!



CSUPÁN 2 PERC ÉS MÁR HASZNÁLHATJA IS

1.
LÉPÉS

**TÖLTSE LE AZ INGYENES
MILWAUKEE®
ONE-KEY™
ALKALMAZÁST**

2.
LÉPÉS

**REGISZTRÁLJA
PROFILJÁT GYORSAN
ÉS EGYSZERŰEN**

3.
LÉPÉS

**KÉSZ!
MÁR HASZNÁLHATJA
IS A ONE-KEY™
ALKALMAZÁST**



VÁLASSZA KI A FELADATNAK MEGFELELŐ ÜTVECSAVAROZÓT



	Akkumulátorrendszer	Technológia	ONE-KEY™	Üresjárat fordulatszám (ford/perc)	Ütésszám (ütés/perc)	Max. nyomaték (Nm)	Szerszám befogás	Max. csavar átmérő	Súly akkumulátorral (EPTA) (kg)
1.	M18 ONEID3-502X	M18 FUEL™	ONE-KEY™	1750/3000/4000/0-4000	1200/3400/4300/0-4400	119/176/226/0-226	1/4" Hex	M16	1.7 (M18 B5)
1.	M18 FID3-502X	M18 FUEL™	-	1750/3000/3900/0-3900	1400/3600/4400/0-4400	226	1/4" Hex	M16	1.7 (M18 B5)
1.	M12 FID2-602X	M12 FUEL™	-	1700/2900/3600/3600	1300/3500/4000/0-4000	170	1/4" Hex	M14	1.1 (M12 B6)
1.	M18 FQID-502X	M18 FUEL™	SURGE™	900/2100/3000/0-3000	1800/2900/4000/0-4000	50	1/4" Hex	M14	1.7 (M18 B5)
1.	M12 FQID-202X	M12 FUEL™	SURGE™	1100/2200/3200/3200	950/2200/3400/3400	50	1/4" Hex	M14	1.1 (M12 B2)
2.	M18 BLIDR-502X	M18™	Szénkefe nélküli	1250/2400/3600	2500/4700/4900	190	1/4" Hex	M14	1.3 (M18 B5)
3.	M18 BLIDRC-402C	M18™	Kompakt szénkefe nélküli	0 - 3600	0 - 4900	190	1/4" Hex	M14	1.3 (M18 B4)
4.	M18 BRAID-0	M18™	-	1500/ 2250	2400/3400	41/ 81	1/4" Hex	M14	1.8 (M18 B5)
4.	M12 BRAID-0	M12™	-	0 - 2425	0 - 3300	68	1/4" Hex	M12	1.2 (M12 B2)



SZKENNELJE BE A KÓDOT ÉS TEKINTSE MEG EGYÉNI VÉDŐFELSZERELÉSEINKET



SZKENNELJE BE A KÓDOT ÉS TEKINTSE MEG A KOMPATIBILIS BITEKET

REDLITHIUM™

M18 FRAD2 M18 FUEL™ SUPER HAWG® KÉTSEBESSÉGES SAROKFŰRŐ-CSAVAROZÓ



A készlet tartalma	M18 FRAD2-0
Cikkszám	Akkumulátor nélkül szállítva, Töltő nélkül szállítva, Koffer vagy táska nélkül szállítva
EAN kód	4933471207
	4058546288358

- Rendkívül hosszú működési idő, akár 100 db furat készítése fába 65 mm-es fafűrővel
- POWERSTATE™ szénkefe nélküli motor terhelés alatt állandó teljesítményt biztosít 152 mm-es furatoknál
- Leállítás esetén mechanikus tengelykapcsoló védi a szerszámot
- A kompakt kialakítás lehetővé teszi a nehezen hozzáférhető helyeken történő munkavégzést
- Töltésszintjelző és LED fény

M18 CRAD2 M18 FUEL™ SAROKFŰRŐ



A készlet tartalma	M18 CRAD2-0X
Cikkszám	Akkumulátor nélkül szállítva, Töltő nélkül szállítva, Heavy Duty koffer
EAN kód	4933471641
	4058546295400

- Vezetékes gépek erejét nyújtja, sebessége 1500 fordulat/perc fában történő fúráskor
- Teljesen fém 13 mm kulcsos tokmány
- Egész napos munkavégzésnél 5,5Ah akkumulátorral - akár 200 furat készítése 22 mm-es auger bittel 50 x 100 mm fába

C18 RAD M18™ KOMPAKT SAROKFŰRŐ



A készlet tartalma	C18 RAD-0
Cikkszám	Akkumulátor nélkül szállítva, Töltő nélkül szállítva, Koffer vagy táska nélkül szállítva
EAN kód	4933427189
	4002395239085

- Optimalizált teljesítmény: 1500 ford/perc, 20 Nm
- REDLINK™ túlerhelés védelmi elektronika a gépben és az akkumulátorban, kategóriájában a legjobb tartósságot biztosítja
- Kiváló fordulatszám-teljesítmény aránya a gyors alkalmazásokhoz
- 10 mm-es egyhüvelyű tokmány kiváló befogást és max. sokoldalúságot biztosít

M18 ONEID3 M18 FUEL™ ONE-KEY™ 1/4" HEX ÜTVECSAVAROZÓ



A készlet tartalma	M18 ONEID3-0X	M18 ONEID3-502X
Cikkszám	Akkumulátor nélkül szállítva, Töltő nélkül szállítva, Heavy Duty koffer	2 x M18 B5 akkumulátor, M12-18 FC Töltő, Heavy Duty koffer
EAN kód	4933492800	4933492804
	4058546476717	4058546476755

- Akár 3 egyéni beállítást is elmenthet a szerszámmemóriába a gyors kiválasztáshoz a munkaterületen
- Csatlakozzon Bluetooth® eszközön keresztül a ONE-KEY™ alkalmazáson keresztül
- Magasabb fordulatszám a korábbi modellhez képest, akár 3900 ford./perc és 4400 ütés/perc
- Rendkívül kompakt, 113 mm hosszú kialakítás szűk helyeken történő munkavégzéshez

M18 FID3 M18 FUEL™ 1/4" HEX ÜTVECSAVAROZÓ



A készlet tartalma	M18 FID3-0X	M18 FID3-502X
Cikkszám	Akkumulátor nélkül szállítva, Töltő nélkül szállítva, Heavy Duty koffer	2 x M18 B5 akkumulátor, M12-18 FC Töltő, Heavy Duty koffer
EAN kód	4933479864	4933479865
	4058546376581	4058546376598

- Nagyobb teljesítmény terhelés alatt - páratlan 226 Nm nyomaték
- Magasabb fordulatszám a korábbi modellhez képest - akár 3900 fordulat/perc és 4400 ütés/perc
- Extrém kompakt kialakítás - teljes hossz csupán 113 mm, kiváló a szűk helyeken végzett feladatokhoz

M18 FQID M18 FUEL™ SURGE™ 1/4" HEX HIDRAULIKUS ÜTVECSAVAROZÓ



A készlet tartalma	M18 FQID-0X	M18 FQID-502X
Cikkszám	Akkumulátor nélkül szállítva, Töltő nélkül szállítva, Heavy Duty koffer	2 x M18 B5 akkumulátor, M12-18 FC Töltő, Heavy Duty koffer
EAN kód	4933459187	4933451790
	4002395289226	4002395277636

- Az M18 FUEL™ SURGE™ 1/4" HEX hidraulikus ütvecsavarozó a MILWAUKEE® leghalkabb ütvecsavarozója
- A FLUID-DRIVE™ hidraulikus erőátvitel csökkenti a fém-a-fém ütközést, csendesebb működést, egyenletesebb teljesítményt és megnövelt tartósságot tesz lehetővé
- Fában történő csavarozásnál ugyanolyan teljesítményt biztosít mint a hagyományos szénkefe nélküli ütvecsavarozók

M18 BLIDR M18™ SZÉNKEFE NÉLKÜLI 1/4" HEX ÜTVECSAVAROZÓ

BRUSHLESS



A készlet tartalma	M18 BLIDR-0X	M18 BLIDR-502X
Cikkszám	Akkumulátor nélkül szállítva, Töltő nélkül szállítva, Heavy Duty koffer	2 x M18 B5 akkumulátor, M12-18 FC Töltő, Heavy Duty koffer
EAN kód	4933492842	4933492843
	4058546477134	4058546477141

- Szénkefe nélküli ütvecsavarozó csupán 112 mm hosszú, kiváló a szűk helyeken végzett feladatokhoz
- Szénkefe nélküli motor technológia 190 Nm nyomatékot szolgáltat, 3600 percnkénti fordulattal és 4900 percnkénti ütősszámmal
- A 3 fokozatú DRIVE CONTROL lehetővé teszi a különböző sebességfokozatok közti átváltást és a nyomatékszabályozást

M18 BLIDRC M18™ KOMPAKT SZÉNKEFE NÉLKÜLI 1/4" HEX ÜTVECSAVAROZÓ

COMPACT BRUSHLESS



A készlet tartalma	M18 BLIDRC-0	M18 BLIDRC-402C
Cikkszám	Akkumulátor nélkül szállítva, Töltő nélkül szállítva, Koffer vagy táska	2 x M18 B4 akkumulátor, M12-18 C Töltő, Szerszámkoffer
EAN kód	4933492839	4933492840
	4058546477103	4058546477110

- Szénkefe nélküli ütvecsavarozó csupán 112 mm hosszú, kiváló a szűk helyeken végzett feladatokhoz
- Szénkefe nélküli motor technológia 190 Nm nyomatékot szolgáltat, 3600 percnkénti fordulattal és 4900 percnkénti ütősszámmal
- Egykezes bit behelyezés rögzítő zárral a bitek gyorsabb és egyszerűbb cseréjéhez

VÁLASSZA KI A FELADATNAK MEGFELELŐ ÜTVECSAVARÓZÓT

1 SPECIÁLIS ALKALMAZÁSOKHOZ
Szerszámok speciális alkalmazásokhoz a gyorsabb munkavégzés érdekében.



2A NAGY TELJESÍTMÉNYŰ



2B Nagy nyomatókat igénylő alkalmazásokhoz



3C A teljesítmény, méret és funkcionalitás tökéletes keveréke csavarok rögzítéséhez.



4 KÖZEPES MÉRETŰ
Gépkocsi gumiabroncsának cseréjéhez, nagyobb csavarok rögzítéséhez.



5 KOMPAKT
Motortérben végzett feladatokhoz és az alváz alatti nehezen elérhető helyeken történő munkavégzéshez.



Nagy méretű csavarok

Extra nagy méretű csavarok

Közepes-nagy méretű csavarok

Kis méretű - közepes csavarok

Kis méretű csavarok

	Akkumulátorrendszer	Technológia	ONE-KEY™	Üresjárat fordulatszám (ford/perc)	Ütésszám (ütés/perc)	Szerszám befogás	Max. nyomaték (Nm)	Dugókulcsra ható nyomaték (Nm)	Max. csavar átmérő	Súly akkumulátorral (EPTA) (kg)
1.	M18 FHIWF1R-122C	M18 FUEL™	HIGH OUTPUT™	-	1000/ 1400/ 1670/ 1670	1" négyzet	730/ 1500/ 2000	2000	M42	7.8 (M18 HB12)
1.	M18 ONEFHIWF1D-121C	M18 FUEL™	ONE-KEY™	600/ 700/ 900/ 1200	750/ 930/ 1200/ 1440	1" négyzet	1180/ 1254/ 1966/ 2576	2711	M42	12.7 (M18 HB12)
1.	M18 ONEFHIWF1DS-121C	M18 FUEL™	ONE-KEY™	600/ 700/ 900/ 1200	750/ 930/ 1200/ 1440	1" négyzet	1180/ 1254/ 1966/ 2576	2711	M42	11.1 (M18 HB12)
1.	M18 ONEFHIWH716-502X	M18 FUEL™	ONE-KEY™	0-900/ 0-1200/ 0-1800/ 0-2300	0-800/ 0-1300/ 0-2600/ 0-2800	7/16" Hex	1017	1017	M24	3.3 (M18 B5)
2A.	M18 ONEFHIWF34-502X	M18 FUEL™	ONE-KEY™	0-800/ 0-1300/ 0-1800/ 0-1800	0-850/ 0-1850/ 0-2400/ 0-2400	3/4" négyzet	702/ 1138/ 1627/ 1627	2034	M33	3.5 (M18 B5)
2B.	M18 ONEFHIWF1-802X	M18 FUEL™	ONE-KEY™	0-950/ 0-1080/ 0-1370/ 0-1670	1350/ 1650/ 2100/ 0-2500	1" négyzet	530/ 1020/ 1800/ 2033	2400	M42	5.9 (M18 HB8)
2C.	M18 ONEFHIWF12-502X	M18 FUEL™	ONE-KEY™	0-550/ 0-1400/ 0-1750/ 0-1750	0-950/ 0-1750/ 0-2100/ 0-2100	1/2" négyzet	130/ 400/ 1356/ 1356	1898	M33	3.3 (M18 B5)
2C.	M18 ONEFHIWF12E-0X	M18 FUEL™	ONE-KEY™	0-1200/ 0-1800/ 0-1800/ 0-1800	0-1600/ 0-2400/ 0-2400/ 0-2400	1/2" négyzet	102/ 203/ 610/ 1017	1500	M33	3.3 (M18 B5)
2C.	M18 ONEFHIWP12-502X	M18 FUEL™	ONE-KEY™	0-950/ 0-1500/ 0-1800/ 0-1800	0-1150/ 0-2100/ 0-2400/ 0-2400	1/2" négyzet	190/ 400/ 1017/ 1017	1491	M24	3.2 (M18 B5)
3.	M18 FHIW2F12-502X	M18 FUEL™	-	0-700/ 0-1300/ 0-2000/ 0-2000	0-1300/ 0-2200/ 0-2400/ 0-2400	1/2" négyzet	881 / 1220 / 1491 / 68	2034	M36	3.4 (M18 B5)
3.	M18 FHIW2P12-502X	M18 FUEL™	-	0-700/ 0-1300/ 0-2000/ 0-2000	0-1400/ 0-2500/ 0-2700/ 0-2700	1/2" négyzet	475 / 1017 / 1220 / 68	1491	M36	3.4 (M18 B5)
3.	M18 BLHIWF12-0X	M18™	Szénkefe nélküli	0 - 1750	0 - 2000	1/2" négyzet	1085	1627	M36	3.4 (M18 B5)
4.	M18 ONEIWF12-502X	M18 FUEL™	ONE-KEY™	900/ 1400/ 1900/ 2500	1300/ 2100/ 2550/ 3200	1/2" négyzet	40/ 120/ 220/ 300	300	M16	1.8 (M18 B5)
4.	M18 ONEIWP12-502X	M18 FUEL™	ONE-KEY™	900/ 1400/ 1900/ 2500	1300/ 2100/ 2550/ 3200	1/2" négyzet	40/ 120/ 220/ 300	300	M16	1.8 (M18 B5)
4.	M18 FIW2F12-502X	M18 FUEL™	-	0-900/ 0-1650/ 0-2400/ 0-1200	0-1000/ 0-2400/ 0-3500	1/2" négyzet	102/ 203/ 339/ 34	339	M16	1.8 (M18 B5)
4.	M18 FIW2P12-502X	M18 FUEL™	-	0-900/ 0-1650/ 0-2400/ 0-1200	0-1000/ 0-2400/ 0-3500	1/2" négyzet	102/ 203/ 339/ 34	339	M16	1.8 (M18 B5)
4.	M18 FIW2F38-0X	M18 FUEL™	-	0-800/ 0-1650/ 0-2400/ 0-1000	0-1000/ 0-2400/ 0-3500	3/8" négyzet	102/ 203/ 339/ 34	339	M16	1.8 (M18 B5)
4.	M18 FMTIW2F12-502X	M18 FUEL™	-	0-1200/ 0-1950/ 0-2575/ 0-1325	0-900/ 0-2100/ 0-3100	1/2" négyzet	475/ 610/ 745/ 47	881	M22	2.3 (M18 B5)
4.	M18 FMTIW2P12-502X	M18 FUEL™	-	0-1250/ 0-1950/ 0-2575/ 0-1325	0-900/ 0-2100/ 0-3100	1/2" négyzet	475/ 610/ 745/ 47	881	M22	2.3 (M18 B5)
4.	M18 FMTIW2F38-502X	M18 FUEL™	-	0-1200/ 0-1950/ 0-2575/ 0-1325	0-900/ 0-2100/ 0-3100	3/8" négyzet	475/ 610/ 745/ 47	813	M22	2.3 (M18 B5)
4.	M12 FIWF12-422X	M12 FUEL™	-	1200/ 1800/ 2700/ 2700	1100/ 2100/ 3200	1/2" négyzet	339	339	M16	1.1 (M12 B4)
4.	M12 FIW14-0	M12 FUEL™	-	1300/ 1900/ 3200/ 3200	1300/ 2000/ 4300	1/4" négyzet	136	136	M12	0.90 (M12 B4)
4.	M12 FIW38-0	M12 FUEL™	-	1200/ 1800/ 2700/ 2700	1100/ 2100/ 3200	3/8" négyzet	339	339	M16	1.1 (M12 B4)
4.	M18 BIW12-402C	M18™	-	0 - 2450	0 - 3350	1/2" négyzet	240	240	M14	1.9 (M18 B4)
4.	M18 BIW38-0	M18™	-	0 - 2450	0 - 3350	3/8" négyzet	210	210	M14	1.9 (M18 B4)
4.	M12 BIW12-202C	M12™	-	0 - 2550	0 - 3400	1/2" négyzet	138	138	M12	1.0 (M12 B2)
4.	M12 BIW38-0	M12™	-	0 - 2500	0 - 3300	3/8" négyzet	135	135	M12	1.0 (M12 B2)



SZKENNELJE BE A KÓDOT ÉS TEKINTSE MEG EGYÉNI VÉDŐFELSZERELÉSEINKET



SZKENNELJE BE A KÓDOT ÉS TEKINTSE MEG A KOMPATIBILIS DUGÓKULCSOKAT



M18 FBS85 M18 FUEL™ KOMPAKT SZALAGFÚRÉS

M18 FUEL



- 20% -kal gyorsabb vágás az előző modellhez képest
- Nagy vágási kapacitás: akár 85 mm anyagátmérő
- Változtatható fordulatszám-váltó a sebesség gyors és egyszerű beállításához

	M18 FBS85-0C	M18 FBS85-202C
A készlet tartalma	Akkumulátor nélkül szállítva, Töltő nélkül szállítva, Szerszámkoffer	2 x M18 B2 akkumulátor, M12-18 FC Töltő, Szerszámkoffer
Cikkszám	4933471496	4933471497
EAN kód	4058546293956	4058546293963

M18 FDGROVB M18 FUEL™ EGYENES CSISZOLÓ FÉKEZŐ ÉS ONE-KEY™ FUNKCIÓVAL, VÁLTOZTATHATÓ SEBESSÉGGEL ÉS CSÚSZTATHATÓ KAPCSOLÓVAL

M18 FUEL



- Maximális vezérlés minden alkalmazáshoz – 5-sebességfokozatú gyorstárcsa, ideális rozsdamentes acél, keményfém sorja és 75 mm-es tartozékok megmunkálásához
- Vezetékes teljesítményt nyújt, hasonlóan az 1200 wattos csiszolóhoz

	M18 FDGROVB-0X	M18 FDGROVB-502X
A készlet tartalma	Akkumulátor nélkül szállítva, Töltő nélkül szállítva, Heavy Duty koffer	2 x M18 B5 akkumulátor, M12-18 FC Töltő, Heavy Duty koffer
Cikkszám	4933480955	4933480956
EAN kód	4058546412401	4058546412418

M18 FMDP M18 FUEL™ MÁGNESALPAS FÚRÓÁLLVÁNY

M18 FUEL



- FUEL™ technológia vezetékes fúrási teljesítményt biztosít, és ez a fúróállvány adja a legerősebb tartóerőt 1/4" acélon, illetve egy akkutöltéssel 40 x 18 mm-es furat készíthető
- AUTOSTOP™ elengedés érzékelés: érzékeli a túlzott elfordulást és automatikusan kikapcsolja a fűrőgép energiaellátását a legjobb felhasználó védelemért

	M18 FMDP-0C	M18 FMDP-502C
A készlet tartalma	Akkumulátor nélkül szállítva, Töltő nélkül szállítva, Szerszámkoffer	2 x M18 B5 akkumulátor, M12-18 FC Töltő, Szerszámkoffer
Cikkszám	4933451636	4933451012
EAN kód	4002395142330	4002395136650

M18 BMS20 M18™ LEMEZVÁGÓ OLLÓ

M18



- Pontos egyenes vágás, max. 2,0 mm-es vágási mélységgel
- 360°-ban szerszám nélkül elfordítható fej 12 rögzíthető állással a nehezen hozzáférhető helyek eléréséhez és a megnövelt kényelemért
- REDLINK™ túlterhelés védelmi elektronika a gépben és az akkumulátorban, kategóriájában a legjobb tartósságot biztosítja

	M18 BMS20-0
A készlet tartalma	Akkumulátor nélkül szállítva, Töltő nélkül szállítva, Koffer vagy táska nélkül szállítva
Cikkszám	4933447935
EAN kód	4002395006748

M18 FDGROVPDB M18 FUEL™ EGYENES CSISZOLÓ FÉKEZŐ ÉS ONE-KEY™ FUNKCIÓVAL, VÁLTOZTATHATÓ SEBESSÉGGEL ÉS HOSSZÚ ALSÓ KAPCSOLÓVAL

M18 FUEL



- Maximális vezérlés minden alkalmazáshoz – 5-sebességfokozatú gyorstárcsa, ideális rozsdamentes acél, keményfém sorja és 75 mm-es tartozékok megmunkálásához
- Vezetékes teljesítményt nyújt, hasonlóan az 1200 wattos csiszolóhoz

	M18 FDGROVPDB-0X
A készlet tartalma	Akkumulátor nélkül szállítva, Töltő nélkül szállítva, Heavy Duty koffer
Cikkszám	4933480957
EAN kód	4058546412425

M18 FDGRB M18 FUEL™ EGYENES CSISZOLÓ FÉKEZŐ FUNKCIÓVAL ÉS CSÚSZTATHATÓ KAPCSOLÓVAL

M18 FUEL



- Vezetékes teljesítményt nyújt, hasonlóan az 1200 wattos csiszolóhoz
- Tengely retesz – növeli a termelékenységet a 2 csavarkey szűkségességének csökkentésével
- RAPIDSTOP™ - az összes tartozék leállításáért (kevesebb, mint 2 másodperc alatt)
- Alacsonyabb szögű akkumulátornyílás – a jobb egyensúly és ergonómia érdekében az előző modellhez képest

	M18 FDGRB-0	M18 FDGRB-0X	M18 FDGRB-502X
A készlet tartalma	Akkumulátor nélkül szállítva, Töltő nélkül szállítva, Koffer vagy táska nélkül szállítva	Akkumulátor nélkül szállítva, Töltő nélkül szállítva, Heavy Duty koffer	2 x M18 B5 akkumulátor, M12-18 FC Töltő, Heavy Duty koffer
Cikkszám	4933480952	4933480953	4933480954
EAN kód	4058546412371	4058546412388	4058546412395

M18 BMS12 M18™ LEMEZVÁGÓ OLLÓ

M18



- Pontos egyenes vágás, max. 1,2 mm-es vágási mélységgel
- 360°-ban szerszám nélkül elfordítható fej 12 rögzíthető állással a nehezen hozzáférhető helyek eléréséhez és a megnövelt kényelemért
- REDLINK™ túlterhelés védelmi elektronika a gépben és az akkumulátorban, kategóriájában a legjobb tartósságot biztosítja

	M18 BMS12-0
A készlet tartalma	Akkumulátor nélkül szállítva, Töltő nélkül szállítva, Koffer vagy táska nélkül szállítva
Cikkszám	4933447925
EAN kód	4002395006731

M18 BHG M18™ HŐLÉGFÚVÓ

M18



- Nagy teljesítményű fűtőkeres lehetővé teszi, hogy a gép elérje a 470 °C-ot
- Üzemi hőmérséklet elérése hat másodperc alatt lehetővé teszi a felhasználó számára az alkalmazás gyors befejezését
- REDLINK™ túlterhelés védelmi elektronika a gépben és az akkumulátorban, kategóriájában a legjobb tartósságot biztosítja

	M18 BHG-0	M18 BHG-502C
A készlet tartalma	Akkumulátor nélkül szállítva, Töltő nélkül szállítva, Koffer vagy táska nélkül szállítva	2 x M18 B5 akkumulátor, M12-18 C Töltő, Szerszámkoffer
Cikkszám	4933459771	4933459772
EAN kód	4058546029432	4058546029449

VÁLASSZA KI A FELADATNAK MEGFELELŐ GÉRVÁGÓT

1 KÜLTÉRI MUNKAVÉGZÉSHEZ

Tetőfedés, kerítés, burkolat

KAPACITÁS



2 BELTÉRI MUNKAVÉGZÉSHEZ

Szegélylécek, konyhai szerelvények, nyílászárók vágásához

HORDOZHATÓSÁG



	Akkumulátor-rendszer	Technológia	ONE-KEY™	Üresjárat fordulatszám (ford/perc)	Fűrészlap átmérő (mm)	Ferdeszög tartomány bal (°)	Ferdeszög tartomány jobb (°)	Gérvágás kapacitása balra (°)	Gérvágás kapacitása jobbra (°)	Befogótísk mérete (mm)	Max. vágási mélység 90° ferden 90° [mm]	Súly akkumulátorral (EPTA) (kg)
1.	M18 FMS305-121	M18 FUEL™	HIGH OUTPUT™ ONE-KEY™	3600	305	48	48	55	60	30	96.5 x 340	22.5 (M18 HB12)
1.	M18 FMS254-0	M18 FUEL™	-	4000	254	48	48	50	60	30	91 x 289	20.0 (M18 B5)
2.	M18 SMS216-0	M18™	-	2700	216	48	-2	50	50	30	-	14.8 (M18 B5)
2.	M18 FMS190-0	M18 FUEL™	-	5000	190	48	48	48	48	30	-	12.7 (M18 B5)

MEGHOSSZABBÍTHATÓ GÉRVÁGÓ ÁLLVÁNYOK

	Magasság (mm)	Alaplap mérete (mm)	Meghosszabbítható -ig (mm)	Összecskukható méret (mm)	Terhelhetőség (kg)	Súly (kg)
MSL 1000	850	1065	2125	1065	180	17.0
MSL 2000	860	1093	2542	1093	227	14.0
MSL 3000	810	1100	3000	1200	250	23.0
MSUV 280	850	1160	2800	1320	136	27.0



SKENNELJE BE A KÓDOT ÉS TEKINTSE MEG EGYÉNI VÉDŐFELSZERELÉSEINKET



SKENNELJE BE A KÓDOT ÉS TEKINTSE MEG A KOMPATIBILIS KÖRFÜRÉSZLAPOKAT GÉRVÁGÓHOZ

REDLITHIUM™

VÁLASSZA KI A FELADATNAK MEGFELELŐ SZEGBELÖVŐT/TŰZŐGÉPET

1 SZERKEZETÉPÍTŐ SZEGBELÖVŐK

Tetőelemek, padlógerendák, lécezett válaszfalak, teraszburkolat fektetés



3 KERÍTÉSEPÍTŐ TŰZŐGÉP



	Akkumulátorrendszer	Tároló dőlése (°)	Szegátmérő (mm)	Szög típusa (mm)	Kapocs hosszúság (mm)	Kapocs szélesség (mm)	Tár kapacitása	Súly akkumulátorral (EPTA) (kg)
1.	M18 FFN21-0C	M18 FUEL™	20 - 22	2.8 - 3.7	50 - 90	-	51	5.0 (M18 B5)
1.	M18 FFN-502C	M18 FUEL™	30 - 34	2.8 - 3.3	50 - 90	-	51	5.1 (M18 B5)
1.	M18 FFNS-502C	M18 FUEL™	30 - 34	2.8 - 3.3	50 - 90	-	51	5.1 (M18 B5)
2.	M18 FN18GS-202X	M18 FUEL™	0	1.2	16 / 54	-	110	3.1 (M18 B2)
2.	M18 FN16GA-202X	M18 FUEL™	20	1.6	32 - 64	-	110	3.3 (M18 B2)
2.	M18 FN16GS-0X	M18 FUEL™	0	1.6	25 - 64	-	110	3.2 (M18 B2)
2.	M18 FN15GA-0X	M18 FUEL™	34	1.8	32 - 64	-	110	3.3 (M18 B2)
2.	M12 FCN18GS-202X	M12 FUEL™	0	1.2	15 - 38	-	110	2.1 (M12 B2)
3.	M18 FFUS-302C	M18 FUEL™	0	4	-	38 - 51	10.3	5.0 (M18 HB3)
4.	M18 FNCS18GS-202X	M18 FUEL™	0	-	9.5 - 38	5.7 - 6.35	108	2.8 (M18 B2)
4.	M12 BCST-0	M12™	0	-	25.4	19	45	2.3 (M12 B2)
4.	M12 BST-202X	M12™	0	-	6 - 14	10.6	89	1.6 (M12 B2)



SZKENNELJE BE A KÓDOT ÉS TEKINTSE MEG EGYÉNI VÉDŐFELSZERELÉSEINKET



SZKENNELJE BE A KÓDOT ÉS TEKINTSE MEG A KÍNÁLATUNKBAN MEGTALÁLHATÓ SZEGEKEKET ÉS TŰZŐKAPCSOKAT

REDLITHIUM™

M18 FN18GS M18 FUEL™ 18 GS FINISELŐ SZEGBELÖVŐ



- 18 GA egyenes szegek belövése 0°-os dőlési szöggel
- Szerszámon tárolható különböző kialakítású orr-részek biztosítják az alkalmazások legpontosabb végrehajtását
- Alacsony karbantartási igény - nincs gázpatron, nem kell tisztítani
- Biztosítja az anyagok rögzítését kisebb lyukak segítségével

	M18 FN18GS-0X	M18 FN18GS-202X
A készlet tartalma	Akkumulátor nélkül szállítva, Töltő nélkül szállítva, Heavy Duty koffer	2 x M18 B2 akkumulátor, M12-18 FC Töltő, Heavy Duty koffer
Cikkszám	4933471409	4933471407
EAN kód	4058546290375	4058546290351

M18 FFUS M18 FUEL™ KERÍTÉSEPÍTŐ TŰZŐGÉP



- 40 mm - 50 mm-es MILWAUKEE® 9 szögletes, sorba rendezett kapcsok belövésére képes
- Egy feltöltéssel akár 600 tűzőkapcsot képes belőni REDLITHIUM™ 3.0 Ah akkumulátorral a maximális termelékenység érdekében
- Nincs szükség gázpatronra és tisztításra, kialakítása nagyon kevés karbantartás mellett biztosít tartósságot és megbízhatóságot a legigényesebb felhasználók számára is

	M18 FFUS-0C	M18 FFUS-302C
A készlet tartalma	Akkumulátor nélkül szállítva, Töltő nélkül szállítva, Szerszámkoffer	2 x M18 HB3 akkumulátor, M12-18 FC Töltő, Szerszámkoffer
Cikkszám	4933479834	4933479832
EAN kód	4058546376284	4058546376260

M18 F2VC23L M18 FUEL™ 23L L-OSZTÁLYÚ PORSZÍVÓ



- Az M18 FUEL™ 23 literes L osztályú nedves/száraz porszívó páratlan teljesítményt, tartósságot és sokoldalúságot biztosít a munkaterület takarításához
- A 3086 l/perc maximális légáramlás és 192 mbar kiváló teljesítményt biztosít nedves és száraz tisztítási alkalmazásokhoz egyaránt

	M18 F2VC23L-0
A készlet tartalma	Akkumulátor nélkül szállítva, Töltő nélkül szállítva, Koffer vagy táskával szállítva
Cikkszám	4933478964
EAN kód	4058546362461

M18 FPOVCL M18 FUEL™ PACKOUT™ NEDVES/SZÁRAZ PORSZÍVÓ

PACKOUT™



- Az M18 FUEL™ PACKOUT™ nedves/száraz porszívó teljesen kompatibilis a MILWAUKEE® PACKOUT™ moduláris tárolórendszerrel
- A HIGH OUTPUT™ 8,0 Ah-s akkumulátor magas módban akár 30 perc, alacsony módban pedig több mint 50 perc üzemidőt biztosít
- 1,6 méterig kihúzható tömlő a jobb kezelhetőség és sokoldalúbb felhasználás érdekében

	M18 FPOVCL-0
A készlet tartalma	Akkumulátor nélkül szállítva, Töltő nélkül szállítva, Koffer vagy táskával szállítva
Cikkszám	4933478187
EAN kód	4058546341206

M18 FN16GS M18 FUEL™ 16 GS FINISELŐ SZEGBELÖVŐ



- 16 GA egyenes szegek belövése 0°-os dőlési szöggel 25 mm-től 64 mm hosszúságig
- Gyors és egyszerű mélyégállítás
- Biztosítja az anyagok rögzítését kisebb lyukak segítségével
- A kisméretű érintkezőfelület lehetővé teszi a felhasználó számára, hogy éles szögben is végezhesse a szegelését

	M18 FN16GS-0X
A készlet tartalma	Akkumulátor nélkül szállítva, Töltő nélkül szállítva, Heavy Duty koffer
Cikkszám	4933493353
EAN kód	4058546482244

M18 FNCS18GS M18 FUEL™ TŰZŐGÉP



- Profesionális szerszám keskeny koronával, 9,5 mm-től 38 mm-ig terjedő kapcsokhoz
- „Ready to Fire Nail” technológia, amely kiküszöböli az egyes kapcsok közötti felfutási időt
- Alacsony karbantartási igény - nincs gázpatron, nem kell tisztítani
- Szerszámon tárolható különböző kialakítású orr-részek biztosítják az alkalmazások legpontosabb végrehajtását

	M18 FNCS18GS-0X	M18 FNCS18GS-202X
A készlet tartalma	Akkumulátor nélkül szállítva, Töltő nélkül szállítva, Heavy Duty koffer	2 x M18 B2 akkumulátor, M12-18 FC Töltő, Heavy Duty koffer
Cikkszám	4933471942	4933471940
EAN kód	4058546298418	4058546298395

M18 FBPV M18 FUEL™ HÁTI PORSZÍVÓ



- A HEPA szűrő összegyűjti a levegőben lévő részecskéket 99,97%-t akár 0,3 mikronig
- L porosztály Standard MAK-faktor > 1 mg/m³
- Alacsony zajszint csak 76 db (működési hangszin)
- A DEK 26 kompatibilitás lehetővé teszi, hogy a porszívó könnyen csatlakoztatható legyen a szerszámhoz
- A "cyclonic" kialakítás hosszabb szűrő élettartamot eredményez

	M18 FBPV-0
A készlet tartalma	Akkumulátor nélkül szállítva, Töltő nélkül szállítva, Koffer vagy táskával szállítva
Cikkszám	4933464483
EAN kód	4058546224288

M18 VC2 M18™ NEDVES/SZÁRAZ PORSZÍVÓ



- Erőteljes 18 voltos motor, 1300 l/perc/80 bar maximális légáramlattal, kiváló szívóteljesítményt biztosít mind a nedves, mind a száraz tisztításhoz
- A HEPA szűrő összegyűjti a levegőben lévő részecskéket 99,97%-t akár 0,03 mikronig
- Akár 30 perces üzemidő M18™ 9.0 Ah akkumulátorral

	M18 VC2-0
A készlet tartalma	Akkumulátor nélkül szállítva, Töltő nélkül szállítva, Koffer vagy táskával szállítva
Cikkszám	4933464029
EAN kód	4058546219741

M12 FUEL™

DRIVEN TO OUTPERFORM.™

Az M12 FUEL™ rendszert a világ legigényesebb mesterembereinek terveztük. A páratlan teljesítményt nyújtó összes M12 FUEL™ terméket három kizárólagos MILWAUKEE® innováció jellemzi – a POWERSTATE™ szénkefe nélküli motor, a REDLITHIUM™ akkumulátor és a REDLINK PLUS™ intelligencia hardver és szoftver – melyek páratlan teljesítményt, működési időt és tartósságot biztosítanak a munkaterületen.

Egyszerűen megfogalmazva az M12 FUEL™ gépek osztályukban a legerősebb 12 voltos akkumulátoros gépek.

1

POWERSTATE™ SZÉNKEFE NÉLKÜLI MOTOR

- MILWAUKEE® tervezésű és gyártású szénkefe nélküli motor
- Megnövelt hatékonyságot biztosít
- Hosszabb élettartam és maximális teljesítmény

2

REDLINK PLUS™ INTELLIGENS ELEKTRONIKA

- Egyedi cellafigyelő rendszer optimalizálja a működési időt és biztosítja az akkumulátor hosszú élettartamát
- Fejlett elektronikai rendszer egyedi teljesítmény növeléssel
- A teljes kommunikációs rendszer túlterhelés védelemmel

3

REDLITHIUM™ AKKUMULÁTOR

- A teljes kommunikációs rendszer túlterhelés védelemmel
- Lemerülés-biztos konstrukció mely hosszabb terhelhetőséget és nagyobb termelékenységet biztosít
- Töltésszintjelző megmutatja az akkumulátor töltöttségi szintjét
- Akár -20° C fokon is használható*



MEGFELELŐBB.

KÖNNYŰ SÚLYÚ.

KOMPAKTABB.

M12 CH M12 FUEL™ SZUPERKOMPAKT SDS-PLUS KALAPÁCS



- Kategóriájában az első kompakt 12 V fűrókalapács 1,1 J (EPTA) ütőenergiával, 0-6575 percenkénti ütőszámmal és 0-900 percenkénti fordulatszámmal
- Alacsony vibráció szint (4,4 m/s²) lehetővé teszi az akár 8 órán át tartó napi használatot
- Egy töltéssel több, mint 60 db 50 mm x 6 mm-es furat készíthető

	M12 CH-0	M12 CH-202C	M12 CH-602X
A készlet tartalma	Akkumulátor nélkül szállítva, Töltő nélkül szállítva, Koffer vagy táskával szállítva	2 x M12 B2 akkumulátor, C12 C Töltő, Szerszámok	2 x M12 B6 akkumulátor, C12 C Töltő, Heavy Duty koffer
Cikkszám	4933441947	4933441997	4933451510
EAN kód	4002395002719	4002395002665	4002395161584

M12 UDEL M12™ L OSZTÁLYÚ UNIVERZÁLIS PORELSZÍVÓ



- Használható az összes MILWAUKEE® SDS-plus 41-61 mm nyakátmérőjű kalapáccsal állítható oldalsó fogantyúval, amelyet a kalapács jobbra vagy bal oldalára lehet felszerelni
- Több mint 40 perces működési időt biztosít egyetlen M12 B2 2.0 Ah akkumulátorral
- A teleszkópos fűvókának köszönhetően, akár 210 mm hosszú SDS-plus fűróval is képes működni

	M12 UDEL-0B	M12 UDEL-201B
A készlet tartalma	Akkumulátor nélkül szállítva, Töltő nélkül szállítva, Szerszámok	1 x M12 B2 akkumulátor, C12 C Töltő, Szerszámok
Cikkszám	4933471460	4933471461
EAN kód	4058546290887	4058546290894

M12 FDD2 M12 FUEL™ SZUPERKOMPAKT FŰRŐCSAVARÓZÓ



- Rendkívül kompakt kialakítás, 151 mm hosszú a szűk helyekre való hozzáférés érdekében
- 45 Nm forgatónyomaték – kiváló teljesítmény-méret arány
- 13 mm-es heavy duty fém tokmány a gyors bitcserehez és a fűrószár megtartásához
- Mechanikus tengelykapcsoló 13 nyomaték-beállítással és plusz 1 beállítással reteszelte tengelykapcsoló fűráshoz
- Töltésszintjelző, fém övcsipesz és LED fény

	M12 FDD2-0	M12 FDD2-202X	M12 FDD2-602X
A készlet tartalma	Akkumulátor nélkül szállítva, Töltő nélkül szállítva, Koffer vagy táskával szállítva	2 x M12 B2 akkumulátor, C12 C Töltő, Heavy Duty koffer	2 x M12 B6 akkumulátor, C12 C Töltő, Heavy Duty koffer
Cikkszám	4933479872	4933479873	4933479875
EAN kód	4058546376666	4058546376673	4058546376697

M12 FPD2X M12 FUEL™ SZUPERKOMPAKT LEVEHETŐ TOKMÁNYÚ ŰTVEFŰRŐ- CSAVAROZÓ



- Nagy teljesítményű, 6 az 1-ben űtvefűró rendszer a rendkívüli sokoldalúságért
- Levehető tokmány 3 különböző fejrel a sokoldalú alkalmazásért
- Szénkefe nélküli POWERSTATE™ motor
- REDLINK PLUS™ intelligens elektronika: a fejlett digitális túlterhelésvédelem az akkumulátor és a gép védelméért, javítja a gép teljesítményét terhelés alatt

	M12 FPD2X-0	M12 FPD2X-202X	M12 FPD2XKIT-202X
Szállítási terjedelem	Levehető tokmány	Levehető tokmány	Levehető tokmány, sarokfűrófej, pozicionált csavarozó fej
A készlet tartalma	Akkumulátor nélkül szállítva, Töltő nélkül szállítva, Koffer vagy táskával szállítva	2 x M12 B2 akkumulátor, C12 C Töltő, Heavy Duty koffer	2 x M12 B2 akkumulátor, C12 C Töltő, Heavy Duty koffer
Cikkszám	4933464135	4933464136	4933464138
EAN kód	4058546220808	4058546220815	4058546220839



M12 FPD2 M12 FUEL™ SZUPERKOMPAKT ŰTVEFŰRŐ- CSAVAROZÓ



- Rendkívül kompakt kialakítás, 152 mm hosszú a szűk helyekre való hozzáférés érdekében
- 45 Nm forgatónyomaték – kiváló teljesítmény-méretarány
- 13 mm-es heavy duty fém tokmány a gyors bitcserehez és a fűrószár megtartásához
- Mechanikus tengelykapcsoló 13 nyomaték-beállítással és plusz 1 beállítással reteszelte tengelykapcsoló fűráshoz, valamint 1 reteszelte tengelykapcsoló űtéshez

	M12 FPD2-0	M12 FPD2-202X	M12 FPD2-602X
A készlet tartalma	Akkumulátor nélkül szállítva, Töltő nélkül szállítva, Koffer vagy táskával szállítva	2 x M12 B2 akkumulátor, C12 C Töltő, Heavy Duty koffer	2 x M12 B6 akkumulátor, C12 C Töltő, Heavy Duty koffer
Cikkszám	4933479867	4933479868	4933479870
EAN kód	4058546376611	4058546376628	4058546376642

M12 FDDX M12 FUEL™ CSERÉLHETŐ TOKMÁNYÚ FŰRŐCSAVARÓZÓ



- Nagy teljesítményű szuperkompakt 4 az 1-ben fűrócsavarozó a sokoldalúságért
- Cserélhető tokmány 4 különböző fejrel a sokoldalú alkalmazásért
- 1/2" hatszög befogású tokmány, eltávolítása esetén csökken a fűrógép hossza 130 mm-re
- Egyenes vonalú fogantyú kialakítás
- Szénkefe nélküli POWERSTATE™ motor akár 34 Nm nyomatékot biztosít
- Mágneses tartó a könnyű bit hozzáférésért

	M12 FDDX-0	M12 FDDXKIT-0X	M12 FDDXKIT-202X
Szállítási terjedelem	10 mm fém tokmány	10 mm fém tokmány, sarokfűrófej, pozicionált csavarozó fej, 6 mm hatszög befogású tokmány	10 mm fém tokmány, sarokfűrófej, pozicionált csavarozó fej, 6 mm hatszög befogású tokmány
A készlet tartalma	Akkumulátor nélkül szállítva, Töltő nélkül szállítva, Koffer vagy táskával szállítva	Akkumulátor nélkül szállítva, Töltő nélkül szállítva, Heavy Duty koffer	2 x M12 B2 akkumulátor, C12 C Töltő, Heavy Duty koffer
Cikkszám	4933464978	4933471332	4933464979
EAN kód	4058546229238	4058546289607	4058546229245

M12 BDDX M12™ SZUPERKOMPAKT LEVEHETŐ TOKMÁNYÚ FŰRŐCSAVARÓZÓ



- Nagy teljesítményű szuperkompakt 5 az 1-ben fűrócsavarozó a sokoldalúságért
- Levehető tokmány 3 különböző fejrel a sokoldalú alkalmazásért
- Hagyományos 10 mm kulcs nélküli tokmány, teljesen fém 1/2" hatszög befogású sarokfűró fej és teljesen fém 1/2" hatszög befogású pozicionált csavarozó fej
- 1/2" hatszög befogású tokmány, eltávolítása esetén csökken a fűrógép hossza 153 mm-re

	M12 BDDXKIT-202C
Szállítási terjedelem	Levehető FIXTEC™ tokmány, övcsipesz, 25 mm P22 bit, sarokfűrófej, pozicionált csavarozó fej
A készlet tartalma	2 x M12 B2 akkumulátor, C12 C Töltő, Szerszámok
Cikkszám	4933447836
EAN kód	4002395006601

VÁLASSZA KI A FELADATNAK MEGFELELŐ RACSNIS CSAVARKULCSOT

1 DIGITÁLIS NYOMATÉKKULCSOK

Megnövelt termelékenységet, nyomaték pontosságot és eredményesebb nyomatékjelentést biztosít



3 NAGYOBB ALKALMAZÁSI SEBESSÉG

biztosítása csavar meghúzása és eltávolítása esetén



	Akkumulátor-rendszer	ONE-KEY™	Szerszám befogás	Max. nyomaték (Nm)	Nyomaték tartomány (Nm)	Pontosság	Üresjárat fordulat-szám (ford/perc)	Hossz (mm)	Súly akkumulátorral (EPTA) (kg)
1.	M12 ONEFTR12-201C M12 FUEL™	ONE-KEY™	1/2" négyszög	203,4	16,9 - 203,4	CW ±2 %, CCW ±3%	0 - 100	596,9	2,6 (M12 B2)
1.	M12 ONEFTR38-201C M12 FUEL™	ONE-KEY™	3/8" négyszög	135,6	13,6 - 135,6	CW ±2 %, CCW ±3%	0 - 100	591,8	2,5 (M12 B2)
2.	M12 FPTR-202X M12 FUEL™	-	14,4 mm Hex	81	-	-	0 - 350	386	1,2 (M12 B2)
2.	M12 FHIR14LR-0 M12 FUEL™	-	1/4" négyszög	47	-	-	0 - 450	348	1,1 (M12 B2)
2.	M12 FHIR38LR-0 M12 FUEL™	-	3/8" négyszög	47	-	-	0 - 450	363	1,1 (M12 B2)
2.	M12 FIR38LR-0 M12 FUEL™	-	3/8" négyszög	75	-	-	0 - 200	363	1,4 (M12 B2)
3.	M12 FHIR14-0 M12 FUEL™	-	1/4" négyszög	47	-	-	0 - 450	272	1,0 (M12 B2)
3.	M12 FHIR38-0 M12 FUEL™	-	3/8" négyszög	47	-	-	0 - 450	272	1,0 (M12 B2)
4.	M12 FIR12-0 M12 FUEL™	-	1/2" négyszög	81	-	-	0 - 175	290	1,5 (M12 B2)
4.	M12 FIR38-0 M12 FUEL™	-	3/8" négyszög	75	-	-	0 - 200	281	1,4 (M12 B2)
4.	M12 IR-201B 3/8 M12™	-	3/8" négyszög	47	-	-	0 - 250	274	0,9 (M12 B2)
4.	M12 IR-201B 1/4 M12™	-	1/4" négyszög	40	-	-	0 - 250	274	0,90 (M12 B2)
4.	M12 FRAWF12-0 M12 FUEL™	-	1/2" négyszög	270	-	-	0-1150/ 0-2300/ 0-3000/ 0-3000	-	1,7 (M12 B4)
4.	M12 FRAWF38-0 M12 FUEL™	-	3/8" négyszög	270	-	-	0-1150/ 0-2300/ 0-3000/ 0-3000	-	1,7 (M12 B4)



SZKENNELJE BE A KÓDOT ÉS TEKINTSE MEG EGYÉNI VÉDŐFELSZERELÉSEINKET



SZKENNELJE BE A KÓDOT ÉS TEKINTSE MEG A KOMPATIBILIS DUGÓKULCSOKAT

REDLITHIUM™

M12 FPTR M12 FUEL™ INSIDER™ CSERÉLHETŐ ADAPTERES RACSNIS CSAVARKULCS



- Akár 80 Nm maximális nyomatékkal és 350 ford./perccel ez az eszköz a teljesítmény és a sebesség tökéletes kombinációját kínálja
- A legalacsonyabb profilú fejfel rendelkezik, hogy szűk helyeken is kategóriájában a legjobb hozzáférést biztosítsa
- A meghosszabbítható hajtószár jobb hozzáférést biztosít a felhasználók számára a nehezen hozzáférhető helyeken

	M12 FPTR-0	M12 FPTR-202X
A készlet tartalma	Akkumulátor nélkül szállítva, Töltő nélkül szállítva, Koffer vagy táska nélkül szállítva	2 x M12 B2 akkumulátor, C12 C Töltő, Heavy Duty koffer
Cikkszám	4933480756	4933480754
EAN kód	4058546410414	4058546410391

M12 ONEFTR38 M12 FUEL™ ONE-KEY™ 3/8" DIGITÁLIS NYOMATÉKKULCS



- A MILWAUKEE® első digitális nyomatékkulcsa - akár 50%-kal gyorsabb telepítés, helyettesítve ezzel a kéziszerszámot
- 13,6- 135,6 Nm nyomatéktartományt és pontosságot biztosít ± 2%-on belül a nyomatékkritikus rögzítőelemeknél
- Gyorsabb, eredményesebb nyomatékjelentés a ONE-KEY™ technológiával - nyomaték adatok és testre szabható jelentések biztosítása az ellenőröknek vagy a tulajdonosoknak

	M12 ONEFTR38-0C	M12 ONEFTR38-201C
A készlet tartalma	Akkumulátor nélkül szállítva, Töltő nélkül szállítva, Szerszámokoffer	1 x M12 B2 akkumulátor, C12 C Töltő, Szerszámokoffer
Cikkszám	4933464966	4933464967
EAN kód	4058546229115	4058546229122

M12 FHIR38LR M12 FUEL™ 3/8" NAGY SEBESSÉGŰ RACSNIS CSAVARKULCS MEGHOSSZABBÍTOTT HAJTÓSZÁRRAL



- Akár 47 Nm maximális nyomatékával és 450 perccel ez az eszköz gyorsabb alkalmazási sebességet és nagyobb termelékenységet biztosít a professzionális felhasználók számára
- A 19 mm-es alacsony profilú fejkialakítás és a további 82 mm-es hossz lehetővé teszi a felhasználók számára a szűk helyeken való jobb hozzáférést

	M12 FHIR38LR-0
A készlet tartalma	Akkumulátor nélkül szállítva, Töltő nélkül szállítva, Koffer vagy táska nélkül szállítva
Cikkszám	4933480791
EAN kód	4058546410766

M12 FHIR14 M12 FUEL™ 1/4" NAGY SEBESSÉGŰ RACSNIS DUGÓKULCS



- Akár 47 Nm max. nyomatékkal és a 450 perccel ez az eszköz nagyobb alkalmazási sebességet és megnövelt termelékenységet biztosít a professzionális felhasználóknak
- A 19 mm-es alacsony profilú fejkialakítás lehetővé teszi a felhasználók számára a szűk helyeken való jobb hozzáférést
- A változtatható fordulatszámú fém kapcsoló a szerszám teljes vezérlését biztosítja

	M12 FHIR14-0
A készlet tartalma	Akkumulátor nélkül szállítva, Töltő nélkül szállítva, Koffer vagy táska nélkül szállítva
Cikkszám	4933478171
EAN kód	4058546341046

SZKENNELJE BE A KÓDOT ÉS TEKINTSE MEG RENDSZER-TARTOZÉKAINKAT AZ M12 FUEL™ INSIDER™ CSERÉLHETŐ ADAPTERES RACSNIS CSAVARKULCSHOZ



M12 FHIR14LR M12 FUEL™ 1/4" NAGY SEBESSÉGŰ RACSNIS CSAVARKULCS MEGHOSSZABBÍTOTT HAJTÓSZÁRRAL



- Akár 47 Nm maximális nyomatékával és 450 perccel ez az eszköz gyorsabb alkalmazási sebességet és nagyobb termelékenységet biztosít a professzionális felhasználók számára
- A 19 mm-es alacsony profilú fejkialakítás és a további 82 mm-es hossz lehetővé teszi a felhasználók számára a szűk helyeken való jobb hozzáférést

	M12 FHIR14LR-0
A készlet tartalma	Akkumulátor nélkül szállítva, Töltő nélkül szállítva, Koffer vagy táska nélkül szállítva
Cikkszám	4933480790
EAN kód	4058546410759

M12 FIR38LR M12 FUEL™ 3/8" RACSNIS CSAVARKULCS MEGHOSSZABBÍTOTT HAJTÓSZÁRRAL



- Akár 75 Nm maximális nyomaték és 200 ford./perc, egyszerű rögzítő eszköz az autópálya szerelőknak, karbantartó és javító szakembereknek
- Az iparág vezető FUEL™ technológiája kombinálva a megerősített mechanizmussal és az öntött acél burkolattal nagyobb tartósságot biztosít a professzionális felhasználók számára

	M12 FIR38LR-0
A készlet tartalma	Akkumulátor nélkül szállítva, Töltő nélkül szállítva, Koffer vagy táska nélkül szállítva
Cikkszám	4933471500
EAN kód	4058546293994

M12 FHIR38 M12 FUEL™ 3/8" NAGY FORDULATSZÁMŰ RACSNIS DUGÓKULCS



- Akár 47 Nm max. nyomatékkal és a 450 perccel ez az eszköz nagyobb alkalmazási sebességet és megnövelt termelékenységet biztosít a professzionális felhasználóknak
- A 19 mm-es alacsony profilú fejkialakítás lehetővé teszi a felhasználók számára a szűk helyeken való jobb hozzáférést
- Változtatható sebességű fém kapcsoló biztosítja a szerszám teljes körű vezérlését

	M12 FHIR38-0
A készlet tartalma	Akkumulátor nélkül szállítva, Töltő nélkül szállítva, Koffer vagy táska nélkül szállítva
Cikkszám	4933478172
EAN kód	4058546341053

L4 CLLP USB ÚJRATÖLTHETŐ ZÖLD KERESZTVONAL- ÉS PONTLÉZER



- A REDLITHIUM™ zöld újratölthető USB keresztvonal- és pontlézer egy olyan eszköz, amely minden szükséges funkcióval rendelkezik a lézervonal vízszintes és függőleges igazításához
- Nagy intenzitású beépített zöld diódákkal a kompromisszumok nélküli láthatóság érdekében – akár 4x jobb láthatóság a piros fényű lézerekhez képest

L4 CLLP-301C

Szállítási terjedelem	Rögzítőcsipesz
A készlet tartalma	1 x L4 B3 akkumulátor, USB kábel és fali csatlakozó, Szerszámkoffer
Cikkszám	4933478099
EAN kód	4058546340322

L4 CLL USB ÚJRATÖLTHETŐ ZÖLD KERESZTVONALAS LÉZER



- A REDLITHIUM™ zöld újratölthető USB keresztvonalas lézer egy olyan eszköz, amely minden szükséges funkcióval rendelkezik a lézervonal vízszintes és függőleges igazításához
- Nagy intenzitású beépített zöld diódákkal a kompromisszumok nélküli láthatóság érdekében – akár 4x jobb láthatóság a piros fényű lézerekhez képest

L4 CLL-301C

Szállítási terjedelem	Rögzítőcsipesz
A készlet tartalma	1 x L4 B3 akkumulátor, USB kábel és fali csatlakozó, Szerszámkoffer
Cikkszám	4933478098
EAN kód	4058546340315

LLD50 LÉZER DETEKTOR



- A MILWAUKEE® LLD50 lézer detektor 50 méterig meghosszabbítja a lézer hatótávolságát
- Az előlő és a hátsó LED-ek segítségével könnyen és pontosan érzékelhető a lézernyaláb a beállítási folyamat javítása érdekében
- A detektor két oldalán lévő ritkaföldfém mágnesekkel könnyen csatlakoztathatja fém felületekhez, és ideális a mennyezetre függesztett eszközökhöz

LLD50

A készlet tartalma	1 x AA Battery, Koffer vagy táska nélkül szállítva
Cikkszám	4932478104
EAN kód	4058546340377

LM360 360° TARTÓKONZOL LÉZERHEZ



- A MILWAUKEE® 360° tartókonzol lézerhez egy hozzáilleszthető lézertartozék, amely a leggyorsabb lézeres beállítást biztosítja
- Többcsuklós forgásbeállítás, amellyel a felhasználók könnyedén csatlakoztathatják az összes MILWAUKEE® lézert a tartóhoz
- Egy mikrométerű függőleges beállítás, amely gyorsabbá teszi a vízszintes vonalak igazítását

LM360

Cikkszám	4932478105
EAN kód	4058546340384

CLL ALKÁLI ELEMMEL MŰKÖDŐ ZÖLD KERESZTVONALAS LÉZER



- Az alkáli keresztvonalas lézer minden-az-egyben funkciót kínál vízszintes szintezéssel és függőleges igazítással
- A nagy intenzitású zöld sugarak 30 m-es, detektorral pedig akár 50 m hatótávolságot biztosítanak
- A 4x AA alkáli elem egész napos üzemidőt biztosít több mint 8 órán keresztül

CLL-C

Szállítási terjedelem	Rögzítőcsipesz
A készlet tartalma	4 x AA elem, Szerszámkoffer
Cikkszám	4933478753
EAN kód	4058546360351

SZKENNELJE BE A KÓDOT ÉS TEKINTSE MEG TARTOZÉKAINKAT LÉZEREKHEZ

RD1200 FORGÓLÉZER DETEKTOR 1200 M



- 1200 m érzékelési tartomány az M18 RLOHV1200 lézerrel kombinálva, nagy távolságú alkalmazásokhoz
- Az automatikus függőleges és vízszintes szintillesztéssel és lejtésbeállításal az M18 RLOHV1200 lézer automatikusan a detektor közepéhez igazodik
- Könnyen leolvasható érzékelőképzező, mm/ in hátsó és előlő háttérvilágítású kijelző, így minden alkalmazáshoz jobban látható

RD1200

A készlet tartalma	2 x AA elem, Koffer vagy táska nélkül szállítva
Cikkszám	4932493207
EAN kód	4058546480783

RD600 FORGÓLÉZER DETEKTOR 600 M



- 600 m érzékelési tartomány az M18 RLOH600 lézerrel kombinálva, nagy távolságú alkalmazásokhoz
- Könnyen leolvasható érzékelőképzező, mm/ in hátsó és előlő háttérvilágítású kijelző, így minden alkalmazáshoz jobban látható
- IP67 besorolású, és ellenáll az akár 2 méter magasról történő esésnek
- Állítható pontosság 0,5 mm-től 10 mm-ig

RD600

A készlet tartalma	2 x AA elem, Koffer vagy táska nélkül szállítva
Cikkszám	4932493197
EAN kód	4058546480684

RD300G FORGÓLÉZER DETEKTOR 300 M ZÖLD



- 300 m érzékelési tartomány az M18 RLOHVG300 lézerrel kombinálva, nagy távolságú alkalmazásokhoz
- A beépített távirányítóval ellátott RD300G érzékelő lehetővé teszi az M18 RLOHVG300 lézer távolról történő aktiválását
- Könnyen leolvasható érzékelőképzező, mm/ in hátsó és előlő háttérvilágítású kijelző, így minden alkalmazáshoz jobban látható

RD300G

A készlet tartalma	2 x AA elem, Koffer vagy táska nélkül szállítva
Cikkszám	4932493198
EAN kód	4058546480691

LRD100 VONAL/FORGÓLÉZER DETEKTOR



- A MILWAUKEE® LRD100 detektor hatótávolsága akár 100 m az összes MILWAUKEE® keresztvonal- és síklézerrel kombinálva, és univerzálisan használható 250 méteres sugarú forgólézerekkel
- Milliméteres kijelző előlő és hátul lehetővé teszi a lézersugár egyszerű és pontos észlelését a beállítási folyamat javítása érdekében
- Piros és zöld lézertűzők érzékelése sokoldalú felhasználáshoz

LRD100

A készlet tartalma	1 x AA Battery, Koffer vagy táska nélkül szállítva
Cikkszám	4932479555
EAN kód	4058546373498

TRP300 3,0 MÉTERES LÉZERÁLLVÁNY



- Akár 2,95 m-es hosszabbítási tartomány az egyszerű beállításhoz a leggyakoribb munkamagasságokban
- A legsokoldalúbb beállítás minden környezetben, tuskós lábakkal és gumilábakkal
- 1,10 m magassági tartomány a lézer magasságban történő finombeállításához
- A vállpánt lehetővé teszi a lézer kényelmes, kéz nélküli szállítását

TRP300

Cikkszám	4932493200
EAN kód	4058546480714

TRP180 1,8 MÉTERES, HÁROMLÁBÚ LÉZERÁLLVÁNY



- A MILWAUKEE® háromlábú lézerállvány az ¼" rögzítőmenettel ideális a vízszintes lézervonal magasságának beállításához vagy a lézer megemeléséhez
- A magasság könnyen beállítható 72 cm-től 180 cm-ig
- A lézer a háromlábú állványra szerelhető a 360°-os tartóval (nem tartozék) a vízszintes vonal alkalmazásához, például csatlakozóaljzat beszereléséhez

TRP180

Cikkszám	4932478106
EAN kód	4058546340391

M18 FDCPF8 M18 FUEL™ LEFOLYÓCSÓTISZTÍTÓ 8 MM



- Kategóriájában az első kézi 18 V lefolyócsőtisztító, automatikus előtolással és visszahúzással, amely mind a MILWAUKEE®, mind más gyártók 6 mm-es, 8 mm-es és 10 mm-es spiráljaival használható, 32 mm-től 75 mm-ig terjedő csövekben, legfeljebb 15 m mélyre, kiküszöbölve az összes olyan áramütés veszélyét, amelyet a felhasználók ma vezeték nélküli eszközökkel tapasztalnak

	M18 FDCPF8-0C
Szállítási terjedelem	8 mm x 10,6 m kábel (48532673)
A készlet tartalma	Akkumulátor nélkül szállítva, Töltő nélkül szállítva, Zárt védő
Cikkszám	4933459683
EAN kód	4058546028558

M12 BDC8 M12™ SZUPERKOMPAKT LEFOLYÓCSÓTISZTÍTÓ 8 MM-ES SPIRÁLIS KÁBELLEL



- Kategóriájában a legkönnyebb professzionális lefolyócsőtisztító
- Hibrid kivétel, amely egyesíti magában a kézi és a tisztító berendezések előnyeit
- A villamos energiaforrástól való függetlenség nagyfokú rugalmasságot és szabad mozgásteret biztosít a felhasználónak

	M12 BDC8-0C	M12 BDC8-202C
Szállítási terjedelem	Buzogányfejű acélkábel Ø 8 mm x 7,6 m spirál	Buzogányfejű acélkábel Ø 8 mm x 7,6 m spirál
A készlet tartalma	Akkumulátor nélkül szállítva, Töltő nélkül szállítva, Vödör	2 x M12 B2 akkumulátor, C12 C Töltő, Vödör
Cikkszám	4933451632	4933451633
EAN kód	4002395140992	4002395141609

M18 HSFSM M18™ AKKUMULÁTOROS NAGY SEBESSÉGŰ CSÓTISZTÍTÓ GÉP



- Eltávolítja az eltömődéseket a 32 mm-es (1 1/4" – 110 mm-es (4) csövekben 23 m-ig a gyártósról
- Végtelen, változtatható fordulatszám 600 és 2200 ford./perc között a jobb vezérlés érdekében a vonalon és a legjobb faltól falg tartó tisztaság érdekében
- Beépített mechanikus tengelykapcsoló, amely védi a kábel kötéseket

	M18 HSFSM-0	M18 HSFSM-122
A készlet tartalma	Akkumulátor nélkül szállítva, Töltő nélkül szállítva, Koffer vagy táska nélkül szállítva	2 x M18 HB12 akkumulátor, M12-18 FC Töltő, Koffer vagy táska nélkül szállítva
Cikkszám	4933480721	4933480722
EAN kód	4058546410063	4058546410070

SKENNELJE BE A KÓDOT ÉS TEKINTSE MEG RENDSZER-TARTOZÉKAINKAT AZ M18 HSFSM - M18™ NAGY SEBESSÉGŰ CSÓTISZTÍTÓ GÉPHEZ



M12 BDC6 M12™ SZUPERKOMPAKT LEFOLYÓCSÓTISZTÍTÓ 6 MM-ES SPIRÁLIS KÁBELLEL



- Kategóriájában a legkönnyebb professzionális lefolyócsőtisztító
- Hibrid kivétel, amely egyesíti magában a kézi és a tisztító berendezések előnyeit
- A villamos energiaforrástól való függetlenség nagyfokú rugalmasságot és szabad mozgásteret biztosít a felhasználónak

	M12 BDC6-0C	M12 BDC6-202C
Szállítási terjedelem	Buzogányfejű acélkábel Ø 6 mm x 7,6 m spirál	Buzogányfejű acélkábel Ø 6 mm x 7,6 m spirál
A készlet tartalma	Akkumulátor nélkül szállítva, Töltő nélkül szállítva, Vödör	2 x M12 B2 akkumulátor, C12 C Töltő, Vödör
Cikkszám	4933451634	4933451635
EAN kód	4002395141616	4002395141623

SKENNELJE BE A KÓDOT ÉS TEKINTSE MEG RENDSZER-TARTOZÉKAINKAT DUGULÁSELHÁRÍTÓKHOZ



M18 FSSM M18 FUEL™ SZEKCIÓS CSÓTISZTÍTÓ GÉP



- Kategóriájában az első vezeték nélküli 18 V szekciós csőtisztító gépet automatikus adagolással és visszahúzással. Mind a MILWAUKEE®, mind más gyártók 22 mm-es és 32 mm-es szekcionált spiráljaival használható, 50 mm-től 200 mm-ig terjedő csövekben, akár 60 m mélyre, kiküszöbölve minden olyan áramütési veszélyt, amely vezeték nélküli használata esetén előfordulhat

	M18 FSSM-0	M18 FSSM-121
A készlet tartalma	Akkumulátor nélkül szállítva, Töltő nélkül szállítva, Koffer vagy táska nélkül szállítva	1 x M18 HB12 akkumulátor, M12-18 FC Töltő, Koffer vagy táska nélkül szállítva
Cikkszám	4933471411	4933471410
EAN kód	4058546290399	4058546290382



M18 FCSSM M18 FUEL™ KOMPAKT SZEKCIÓS CSÓTISZTÍTÓ GÉP



- Kategóriájában az első, 18 V-os akkumulátorral működő, kompakt szekciós csőtisztító gépe, amely mind a MILWAUKEE®, mind más gyártók 16, illetve 22 mm-es szekcionált spiráljaival használható, kiküszöbölve minden olyan áramütési veszélyt, amely vezeték nélküli használata esetén előfordulhat

	M18 FCSSM-0	M18 FCSSM-121
A készlet tartalma	Akkumulátor nélkül szállítva, Töltő nélkül szállítva, Koffer vagy táska nélkül szállítva	1 x M18 HB12 akkumulátor, M12-18 FC Töltő, Koffer vagy táska nélkül szállítva
Cikkszám	4933478408	4933478407
EAN kód	4058546345990	4058546345983

SKENNELJE BE A KÓDOT ÉS TEKINTSE MEG RENDSZER-TARTOZÉKAINKAT A SZEKCIÓS CSÓTISZTÍTÓ GÉPHEZ



M12 360IC12 M12™ 360° VIZSGÁLÓ KAMERA 1,2 M



- A nagy, 4,3 hüvelykes LCD-képernyő éles és tiszta képeket biztosít, és lehetővé teszi a felhasználók számára az objektumok részletesebb megtekintését
- 270 fokban forgatható kijelző: lehetővé teszi a felhasználó számára a legmegfelelőbb képalkotást

	M12 360IC12-0C	M12 360IC12-201C
Szállítási terjedelem	4x tartozék	4x tartozék
A készlet tartalma	Akkumulátor nélkül szállítva, Töltő nélkül szállítva, Szerszámkoffer	1 x M12 B2 akkumulátor, C12 C Töltő, Szerszámkoffer
Cikkszám	4933480739	4933480740
EAN kód	4058546410247	4058546410254

M12 360IC32 M12™ 360° VIZSGÁLÓ KAMERA 3 M



- A nagy, 4,3 hüvelykes LCD-képernyő éles és tiszta képeket biztosít, és lehetővé teszi a felhasználók számára az objektumok részletesebb megtekintését
- 270 fokban forgatható kijelző: lehetővé teszi a felhasználó számára a legmegfelelőbb képalkotást

	M12 360IC32-0C
Szállítási terjedelem	-
A készlet tartalma	Akkumulátor nélkül szállítva, Töltő nélkül szállítva, Szerszámkoffer
Cikkszám	4933480741
EAN kód	4058546410261

AIC2 ALKÁLI VIZSGÁLÓ KAMERA



- A nagy, 4,3 hüvelykes LCD-képernyő éles és tiszta képeket biztosít, és lehetővé teszi a felhasználók számára az objektumok részletesebb megtekintését
- Az 1,2 méteres kábel kiegyensúlyozza a rugalmasságot és a merevséget mind a lefolyóvezeték, mind a fal mögötti ellenőrzéseknek

	AIC2
Szállítási terjedelem	4x tartozék
A készlet tartalma	4 x AA elem, Szerszámkoffer
Cikkszám	4933480738
EAN kód	4058546410230

VIZSGÁLÓ KAMERÁK

1. LÉPÉS

VÁlassza ki a megfelelő vizsgáló kamerát



2. LÉPÉS

VEZÉRLŐEGYSÉG



3. LÉPÉS

VÁlassza ki azt az eszközt, amelyen kivetíti az adatokat



4. LÉPÉS

MENTSE EL A FELVÉTELEIT



M18 SIC60SC M18™ SZENNYVÍZCSATORNA-VIZSGÁLÓ KISMÉRETŰ KAMERA 60 M



- 25 mm 1080p HD kamera panoráma zoommal, amellyel a felhasználó a teljes kép bármely részét felnyithatja.
- 12 LED a lefolyócsövek jobb megvilágításához
- 60 m hosszú, 10 mm vastag tolorúd a nagyobb távolságok könnyebb eléréséhez (de mégis elég rugalmas ahhoz, hogy 50 mm hosszú szakaszon 90 fokban behajlítsák)
- Teljesen zárt tekercsek nagyobb ellenőrzést biztosít a szennyezés felett

M18 SIC60SC

Cikkszám	4933480585
EAN kód	4058546408701

M18 SIC60 M18™ SZENNYVÍZCSATORNA-VIZSGÁLÓ KAMERA 60 M



- 34 mm 1080p HD kamera panoráma zoommal, amellyel a felhasználó a teljes kép bármely részét felnyithatja.
- 20 LED a lefolyócsövek jobb megvilágításához
- 60 m hosszú, 12 mm vastag tolorúd a nagyobb távolságok könnyebb eléréséhez (de mégis elég rugalmas ahhoz, hogy 75 mm hosszú szakaszon 90 fokban behajlítsák)
- Teljesen zárt tekercsek nagyobb ellenőrzést biztosít a szennyezés felett

M18 SIC60

Cikkszám	4933471412
EAN kód	4058546290405

M18 SIC36 M18™ SZENNYVÍZCSATORNA-VIZSGÁLÓ KAMERA 36 M



- 25 mm 1080p HD kamera panoráma zoommal, amellyel a felhasználó a teljes kép bármely részét felnyithatja
- 12 LED a csövek jobb megvilágításához
- 36 m hosszú, 10 mm vastag tolorúd a nagyobb távolságok könnyebb eléréséhez (de mégis elég rugalmas ahhoz, hogy 50 mm hosszú szakaszon 90 fokban behajlítsák)
- Teljesen zárt tekercsek nagyobb ellenőrzést biztosít a szennyezés felett

M18 SIC36

Cikkszám	4933471413
EAN kód	4058546290412

M18 SIC30 M18™ SZENNYVÍZCSATORNA-VIZSGÁLÓ KAMERA 60 M



- 25 mm 1080p HD kamera panoráma zoommal, amellyel a felhasználó a teljes kép bármely részét felnyithatja
- 30 m hosszú, 9,5 mm vastag tolorúd a nagyobb távolságok könnyebb eléréséhez (de mégis elég rugalmas ahhoz, hogy 50 mm hosszú szakaszon 90 fokban behajlítsák)
- Teljesen zárt tekercsek nagyobb ellenőrzést biztosít a szennyezés felett
- 12 LED a lefolyócsövek jobb megvilágításához

M18 SIC30

Cikkszám	4933480737
EAN kód	4058546410223

M18 SISH M18™ SZENNYVÍZCSATORNA-VIZSGÁLÓ INTELLIGENS HUB

ONE KEY
UNLOCKING THE DIGITAL JOBSITE.



- A tekercsek könnyen kicserélhetőek a gomb egyszerű megnyomásával
- Beépített Wi-Fi a MILWAUKEE® monitorral és tablettel vagy okostelefonnal való csatlakozáshoz az új MILWAUKEE® alkalmazás segítségével.
- Személyre szabott jelentések megosztása
- Többképernyős megtekintés és felvételkészítés

M18 SISH-0

A készlet tartalma	Akkumulátor nélkül szállítva, Töltő nélkül szállítva, Koffer vagy táskával szállítva
Cikkszám	4933471415
EAN kód	4058546290436

M18 SIM M18™ MONITOR A SZENNYVÍZCSATORNA-VIZSGÁLÓ KAMERAHOZ

ONE KEY
UNLOCKING THE DIGITAL JOBSITE.



- Vezeték nélküli, 8"-os, nagy felbontású, 800 x 600, LCD képernyő az optimális megtekintéshez
- Automatikusan a napszakhoz állított fényerejű képernyő a legjobb szemrevételezéses vizsgálatához

M18 SIM-0

A készlet tartalma	Akkumulátor nélkül szállítva, Töltő nélkül szállítva, Koffer vagy táskával szállítva
Cikkszám	4933471414
EAN kód	4058546290429

KERTI GÉPEK

SZKENNELJE BE A KÓDOT TOVÁBBI INFORMÁCIÓÉRT



M18 F2LM53 M18 FUEL™ DUPLA AKKUMULÁTOROS ÖNJÁRÓ FÜNYÍRÓ 53 CM



- Az 53 cm-es acél fedélzet és a kés kialakítása az M18 FUEL™ technológiával párosítva a kategória legjobb vágási minőségét biztosítja
- Azonnali indítás magas fűben, kiemelkedő csúcsteljesítmény és indítási nyomatek az igényes feladatok elvégzéséhez
- A 3 az 1-ben funkció lehetővé teszi a választást mulcsózás, fűgyűjtés és hátsó kivetés között

M18 F2LM53-0

M18 F2LM53-122

A készlet tartalma	Akkumulátor nélkül szállítva, Töltő nélkül szállítva, Koffer vagy táskával szállítva	2 x M18 HB12 akkumulátor, M18 DFC Töltő, Koffer vagy táskával szállítva
Cikkszám	4933479584	4933479585
EAN kód	4058546373788	4058546373795

M18 F2LM46 M18 FUEL™ DUPLA AKKUMULÁTOROS ÖNJÁRÓ FÜNYÍRÓ 46 CM



- A 46 cm-es acél fedélzet és a kés kialakítása az M18 FUEL™ technológiával párosítva a kategória legjobb vágási minőségét biztosítja
- Kompakt fedélzeti kialakítás a nagyobb manőverezhetőség érdekében szűk hozzáférési helyeken
- A 3 az 1-ben funkció lehetővé teszi a választást mulcsózás, fűgyűjtés és hátsó kivetés között

M18 F2LM46-0

M18 F2LM46-802

A készlet tartalma	Akkumulátor nélkül szállítva, Töltő nélkül szállítva, Koffer vagy táskával szállítva	2 x M18 HB8 akkumulátor, M18 DFC Töltő, Koffer vagy táskával szállítva
Cikkszám	4933492010	4933492011
EAN kód	4058546413774	4058546413781

M18 BLLT M18™ SZÉNKEFE NÉLKÜLI FÜKASZA

BRUSHLESS



- Az M18™ szénkefe nélküli fűkasza lehetővé teszi sűrű aljnövényzet könnyű vágását és elérheti a teljes sebességet 1 másodperc alatt
- 4600 percnkénti fordulatszámú első üzemmódban, majd 6200 percnkénti fordulatszámú a második üzemmódban
- 2 sebesség beállítás változtatható fordulatszám-szabályozó kapcsolóval
- Beállítható vágási szélesség: 35 cm - 40 cm

M18 BLLT-0

A készlet tartalma	Akkumulátor nélkül szállítva, Töltő nélkül szállítva, Koffer vagy táskával szállítva
Cikkszám	4933472218
EAN kód	4058546326142

M18 FBCU M18 FUEL™ BOZÓTVÁGÓ



- Nagy teljesítményű bozótívágó fű, gaz és 3 cm átmérőjű facsemeték eltávolítására
- Motor maximális teljesítményének elérése 1 másodpercen belül
- A 35-40 cm vágófejjel szállítjuk és 23 cm-es, 4 fogú vágótárcsával, amely nagyobb igénybevételeire alkalmas

M18 FBCU-0

M18 FBCU-802

A készlet tartalma	Akkumulátor nélkül szállítva, Töltő nélkül szállítva, Koffer vagy táskával szállítva	2 x M18 HB8 akkumulátor, M12-18 FC Töltő, Koffer vagy táskával szállítva
Cikkszám	4933492297	4933492298
EAN kód	4058546416645	4058546416652



M18 F2BL M18 FUEL™ DUPLA AKKUMULÁTOROS LOMBFÚVÓ



- Akár 17 m³/perc légáramlás 233 km/óra sebességgel a levelek, kavics és törmelék eltávolításához
- Nagy, állandó teljesítmény egyenletes, 17,7 N fúvóerővel az akkumulátor teljes lemerülése alatt

	M18 F2BL-0	M18 F2BL-802
A készlet tartalma	Akkumulátor nélkül szállítva, Töltő nélkül	2 x M18 HB8 akkumulátor, M18 DFC szállítva, Koffer vagy táska nélkül szállítva
Cikkszám	4933479987	4933479988
EAN kód	4058546377816	4058546377823

M18 FBL M18 FUEL™ LOMBFÚVÓ



- Legfeljebb 12,74 m³/perc légáramlás 193 km/óra sebességgel a törmelék eltávolításához
- Választható sebességkapcsoló a teljes teljesítményszabályozás érdekében
- Az ergonomikus kialakításnak köszönhetően a szűk helyekről is eltávolítja a törmelékét és a szennyeződések

	M18 FBL-0
A készlet tartalma	Akkumulátor nélkül szállítva, Töltő nélkül szállítva, Koffer vagy táska nélkül szállítva
Cikkszám	4933459825
EAN kód	4058546029975

M18 FOPHLTKIT M18 FUEL™ KERTI FEJEGYSÉG KÉSZLET - TARTALMAZZA A FÜKASZA ADAPTERT IS



- Szénkefe nélküli POWERSTATE™ motor nagyobb hatékonyságot nyújt, hosszabb ideig működik és maximális teljesítményt biztosít
- REDLINK PLUS™ intelligens elektronika: fejlett digitális túlterhelésvédelem az akkumulátor és a gép védelméért, javítja a gép teljesítményét terhelés alatt
- Motor maximális teljesítményének elérése 1 másodpercen belül

	M18 FOPHLTKIT-0
A készlet tartalma	Akkumulátor nélkül szállítva, Töltő nélkül szállítva, Koffer vagy táska nélkül szállítva
Cikkszám	4933464956
EAN kód	4058546229016

M18 FOPH M18 FUEL™ KERTI FEJEGYSÉG QUIK-LOK™-KAL



- Sokoldalú kültéri eszköz
- Egy fejegység különböző cserélhető adapterekkel az alkalmazások széles skálájának teljesítéséhez
- Motor maximális teljesítményének elérése 1 másodpercen belül
- 2 sebesség beállítás változtatható fordulatszám-szabályozó kapcsolóval

	M18 FOPH-0
A készlet tartalma	Akkumulátor nélkül szállítva, Töltő nélkül szállítva, Koffer vagy táska nélkül szállítva
Cikkszám	4933464954
EAN kód	4058546228996

M18 FTSP30 M18 FUEL™ TELESZKÓPOS MAGASSÁGI FÜRÉSZ 30 CM



- Erőteljes vágási teljesítmény a 25,4 m/s láncsebességnek, a nagy nyomatérnek és a 30 cm-es vágási hosszának köszönhetően a gyors eredmények érdekében
- Felülmúlja a benzines magassági fűrészek teljesítményét a nagy igénybevételt jelentő alkalmazásokban

	M18 FTSP30-0	M18 FTSP30-121
A készlet tartalma	Akkumulátor nélkül szállítva, Töltő nélkül szállítva, Koffer vagy táska nélkül szállítva	1 x M18 HB12 akkumulátor, M12-18 FC Töltő, Koffer vagy táska nélkül szállítva
Cikkszám	4933480868	4933480869
EAN kód	4058546411534	4058546411541



M12 BHCS3L M12™ VEGYSZER PERMETEZŐ 3,7 L



- Azonnali, állandó és állítható nyomás a kategóriájában legjobb szabályozásért
- A három nyomásbeállítás lehetővé teszi a teljesítmény optimalizálását számos alkalmazáshoz, mint például a helyszíni-, szórt- és távolsági permetezéshez
- Nincs kézi szivattyúzás, ami gyorsabb alkalmazási sebességet tesz lehetővé, és csökkenti a felhasználó fáradtságát a többi kézi permetezőhöz képest

	M12 BHCS3L-0	M12 BHCS3L-201
A készlet tartalma	Akkumulátor nélkül szállítva, Töltő nélkül szállítva, Koffer vagy táska nélkül szállítva	1 x M12 B2 akkumulátor, C12 C Töltő, Koffer vagy táska nélkül szállítva
Cikkszám	4933480781	4933480782
EAN kód	4058546410667	4058546410674

M18 BPPFH M18™ SWITCH TANK™



- A 15 L űrtartalmú M18™ SWITCH TANK™ háti permetező kategóriájában az első, cserélhető tartállyal és nyomásszivattyúval ellátott eszköze
- A tartály innovatív felépítése elválasztja a szivattyút, a tartály tömlőjét és a lándzsát az akkumulátorral működtetett M18™ SWITCH TANK™ alapegységtől, ezáltal hatékony szigetelést biztosítva

	M18 BPPFH-0	M18 BPPFH-401
A készlet tartalma	Akkumulátor nélkül szállítva, Töltő nélkül szállítva, Koffer vagy táska nélkül szállítva	1 x M18 B4 akkumulátor, M12-18 C Töltő, Koffer vagy táska nélkül szállítva
Cikkszám	4933464961	4933464962
EAN kód	4058546229061	4058546229078

M18 BPPF-CST M18™ SWITCH TANK™ VEGYSZER PERMETEZŐ TARTÁLY - 15 L



- Teljes mértékben kompatibilis a SWITCH TANK™ alapegységgel
- Vegyszer permetező tartály peszticid/ műtrágya/kezelő/herbicide/fungicide/rovarirtó/jégmentesítő permetszerekhez
- Félig átlátszó, skálázott tartály, hogy mindig tudja, mennyi folyadék van a tartályban
- A széles fogantyú fedél kényelmes szállítást és tartályfeltöltést tesz lehetővé
- Kényelmes gumi permetezőpisztoly fogantyú

	M18 BPPF-CST
Cikkszám	4933464964
EAN kód	4058546229092

M18 BPPF-WST M18™ SWITCH TANK™ VÍZPERMETEZŐ TARTÁLY - 15 L



- Teljes mértékben kompatibilis a SWITCH TANK™ alapegységgel
- Vízpermetező tartály a betonvágási műveletek hatékony vizellátásához. Hasznos továbbá iszap eltávolításához és különböző területek, berendezések mosásához
- Félig átlátszó, skálázott tartály, hogy mindig tudja, mennyi folyadék van a tartályban
- A széles fogantyú fedél kényelmes szállítást és tartályfeltöltést tesz lehetővé

	M18 BPPF-WST
Cikkszám	4933464965
EAN kód	4058546229108

M18 FOPH ADAPTEREK



		Megnevezés	Cikkszám	EAN kód
1.	M18 FOPH-LTA	QUIK-LOK™ fűkasza adapter	4932464955	4058546229009
2.	M18 FOPH-HTA	QUIK-LOK™ sövényvágó adapter	4932464959	4058546229047
3.	M18 FOPH-CSA	QUIK-LOK™ ágavágó láncfűrész adapter	4932464957	4058546229023
4.	M18 FOPH-EA	QUIK-LOK™ szegélyvágó adapter	4932464958	4058546229030
5.	M18 FOPH-EXA	QUIK-LOK™ toldószar	4932464960	4058546229054
6.	M18 FOPH-BCA	QUIK-LOK™ bozótívágó adapter	4932479986	4058546377809
7.	M18 FOPH-RBA	QUIK-LOK™ gumiseprű adapter	4932479984	4058546377886
8.	M18 FOPH-BBA	QUIK-LOK™ murvaseprű adapter	4932479985	4058546377793
9.	M18 FOPH-SHTA	QUIK-LOK™ rövid sövényvágó adapter	4932492666	4058546513450
10.	M18 FOPH-CA	QUIK-LOK™ kapáló adapter	4932492667	4058546475383
11.	M18 FOPH-BA	QUIK-LOK™ lombfűvő adapter	4932492668	4058546475390
12.	M18 FOPH-RA	QUIK-LOK™ reciprokáló adapter	4932492669	4058546475406

TRUEVIEW™

1 VALÓSÁGHŰ SZÍNPONTOSSÁG



- A színek és részletek valódi ábrázolása
- Semleges fehér fény a legnagyobb tisztaság és kényelem érdekében
- A természetes napfény visszaadására tervezték akár délelőtt 10 óraker vagy délután 2 óraker

SZKENNELJE BE A KÓDOT TOVÁBBI INFORMÁCIÓÉRT



TRUEVIEW™ TECHNOLOGY

2 OSZTÁLYBAN A LEGTERMÉSZETESEBB OPTIKAI FÉNYHATÁST BIZTOSÍTJA

- Egyenletes és konzisztens sugárterjedés széltől szélig
- Pontos és hatékony munkakörnyezet, forró pontok vagy elmosódott élek nélkül
- Minden fényhez optimalizált reflektorok és diffúzorok

3 REDLITHIUM™ AKKUMULÁTOR TECHNOLÓGIA

- Hordozható megoldások
- Hosszútávú megbízhatóság
- Kompatibilis rendszer



MXF TL MX FUEL™ FÉNYTORONY

M18



- TRUEVIEW™ nagy teljesítményű világítás akár 27 000 lumen váltakozó árammal és akár 20 000 lumen egyenáramú üzemmódban mind a feladat, mind a terület megvilágításához
- A fényfejek egymástól különálló forgatása lehetővé teszi a felhasználói számára hogy a fényt oda irányítsa ahol csak szükséges

MXF TL-601

A készlet tartalma	1 x MXF XC406 akkumulátor, Beépített töltő, Koffer vagy táska nélkül szállítva
Cikkszám	4933471844
EAN kód	4058546297435

M18 ONESLDP M18™ ONE-KEY™ LED KOMPAKT HELYSZÍNMEGVILÁGÍTÓ LÁMPA ÉS TÖLTŐ

M18



- Optimalizálja a fényerőt és a működési időt a fénykibocsátás 0 - 9000 Lumen közötti beállításával
- A ONE-KEY™ technológia lehetővé teszi a fény nagymértékű módosítását és a fény távvezérlését

M18 ONESLDP-0

A készlet tartalma	Akkumulátor nélkül szállítva, Töltő nélkül szállítva, Koffer vagy táska nélkül szállítva
Cikkszám	4933459160
EAN kód	4002395287154

M18 ONESLSP M18™ ONE-KEY™ LED HELYSZÍNMEGVILÁGÍTÓ LÁMPA

M18



- A ONE-KEY™ technológia lehetővé teszi a fény nagymértékű módosítását és a fény távvezérlését
- A ONE-KEY™ eszközkövetés és biztonság ingyenes, felhőalapú nyom követési hálózatot és felügyeleti platformot kínál eszközeihez. A ONE-KEY™ szintén rendelkezik távoli szerszámszár funkcióval.

M18 ONESLSP-0

A készlet tartalma	Akkumulátor nélkül szállítva, Töltő nélkül szállítva, Koffer vagy táska nélkül szállítva
Cikkszám	4933459155
EAN kód	4002395287109

M18 TAL M18™ TÉRMEGVILÁGÍTÓ LÁMPA

M18



- TRUEVIEW™ nagy teljesítményű világítás 2 200 lumenes fényáramú területfény módban és 1 000 lumennel szórt fény módban
- A fejlett LED technológiának köszönhetően 360°-os területfényt biztosít, míg az oldalán lévő független LED-ek 90°-os megvilágítást tesznek lehetővé
- Kompakt, fogantyúval ellátott kialakítás, amely lehetővé teszi az egykezes áthelyezést a munkaterületen

M18 TAL-0

A készlet tartalma	Akkumulátor nélkül szállítva, Töltő nélkül szállítva, Koffer vagy táska nélkül szállítva
Cikkszám	4933464134
EAN kód	4058546220792

M18 HOSALC M18™ NAGY TELJESÍTMÉNYŰ ÁLLVÁNYOS TÉRMEGVILÁGÍTÓ LÁMPA TÖLTŐ FUNKCIÓVAL

M18



- 6000 lumenes TRUEVIEW™ nagy teljesítményű világítás
- Az M18™ REDLITHIUM™ 8,0 Ah-s akkumulátor akár 10 órás üzemidőt is biztosít
- 3 ütészálló, állítható fej rendkívül tartós lencsével függőlegesen 180°-ban elfordítható, vízszintesen 240°-ban elforgatható a munkaterület tökéletes megvilágítása érdekében

M18 HOSALC-0

A készlet tartalma	Akkumulátor nélkül szállítva, Töltő nélkül szállítva, Koffer vagy táska nélkül szállítva
Cikkszám	4933478116
EAN kód	4058546340490

M18 ONERSAL M18™ ONE-KEY™ ÁLLVÁNYOS TÉRMEGVILÁGÍTÓ LED LÁMPA

M18



- Optimalizálja a fényerőt és a működési időt a fénykibocsátás 0 - 5400 Lumen közötti beállításával
- A ONE-KEY™ technológia lehetővé teszi a fény nagymértékű módosítását és a fény távvezérlését

M18 ONERSAL-0

A készlet tartalma	Akkumulátor nélkül szállítva, Töltő nélkül szállítva, Koffer vagy táska nélkül szállítva
Cikkszám	4933459431
EAN kód	4058546010928

M12 SAL M12™ ÁLLVÁNYOS LÁMPA

M12



- TRUEVIEW™ nagy teljesítményű világítás
- 12 nagy teljesítményű LED 1400 lumenes fényerőt biztosít nagy fénykibocsátás esetén
- Az ütészálló, állítható fej rendkívül tartós polikarbonát lencsével van ellátva, amely ellenáll az akár 3 méterrel való esésnek
- A lámpa feje függőlegesen 210°-os szögben, vízszintesen pedig 270°-os szögben forgatható a legjobb munkaterületi megvilágítás érdekében

M12 SAL-0

A készlet tartalma	Akkumulátor nélkül szállítva, Töltő nélkül szállítva, Koffer vagy táska nélkül szállítva
Cikkszám	4933464823
EAN kód	4058546227685

M12 POAL M12™ PACKOUT™ TÉRMEGVILÁGÍTÓ LÁMPA 1400 LUMEN

M12



- 1400 lumen fényáramú TRUEVIEW™ nagy teljesítményű világítás
- IP54: víz- és porálló
- 3 mód a kimenet és a működési idő kezelésére
- 300°-os vízszintes és 180°-os függőleges elforgatás a lámpafej teljes állíthatóságához
- Önközpontosító fémhorog a könnyű fej feletti függesztéshez
- Tárolórekesz eszközöknek és kisebb elemeknek

M12 POAL-0

A készlet tartalma	Akkumulátor nélkül szállítva, Töltő nélkül szállítva, Koffer vagy táska nélkül szállítva
Cikkszám	4933480473
EAN kód	4058546407582



M18 SAL2 M18™ ÁLLVÁNYOS TÉRMEGVILÁGÍTÓ LÁMPA

M18



- TRUEVIEW™ nagy teljesítményű világítás
- 12 nagy teljesítményű LED 2800 Lumen fényerőt biztosít nagy fénykibocsátás esetén
- Ütészálló, állítható lámpafej nagyon tartós polikarbonát lencsékkel. A fej függőlegesen 230°-kal illetve vízszintesen 240°-kal elfordítható
- Védőburkolat védi a lámpafejet és lencsét amikor a lámpa össze van csukva tároláshoz vagy szállításhoz

M18 SAL2-0

M18 SAL2-502B

A készlet tartalma	Akkumulátor nélkül szállítva, Töltő nélkül szállítva, Koffer vagy táska nélkül szállítva	2 x M18 B5 akkumulátor, M12-18 C Szerszámtáska
Cikkszám	4933492486	4933492903
EAN kód	4058546418533	4058546477745

M18 POALC M18™ PACKOUT™ TÉRMEGVILÁGÍTÓ LÁMPA TÖLTŐVEL

M18



- Három független forgatható lámpafej 3000 lumen fényáramú TRUEVIEW™ nagy teljesítményű világítást biztosít
- Az M18™ REDLITHIUM™ 5,0 Ah-s akkumulátorral üzemelő három db, forgó fényforrás együtt akár 12 órás üzemidőt is biztosít
- IP54: víz- és porálló

M18 POALC-0

A készlet tartalma	Akkumulátor nélkül szállítva, Töltő nélkül szállítva, Koffer vagy táska nélkül szállítva
Cikkszám	4933478120
EAN kód	4058546340537

M18 HOAL M18™ NAGY TELJESÍTMÉNYŰ TÉRMEGVILÁGÍTÓ LÁMPA

M18



- 4000 lumen fényáramú TRUEVIEW™ nagy teljesítményű világítás
- Az M18™ REDLITHIUM™ 5,0 Ah-s akkumulátor akár 12 órás üzemidőt is biztosít
- 120°-ban elforgatható fényforrás és beépített csapszegurkó a vízszintes és függőleges felfüggesztéshez
- Ütészálló kivétel és tartós burkolat, amely megvédi a lámpatestet a környezeti hatások ellen

M18 HOAL-0

A készlet tartalma	Akkumulátor nélkül szállítva, Töltő nélkül szállítva, Koffer vagy táska nélkül szállítva
Cikkszám	4933478118
EAN kód	4058546340513

SZEMÉLYES VILÁGÍTÁS
REDLITHIUM™ USB


		Lumen	Max. működési idő (óra)	IP osztály	Összeszerelés	A készlet tartalma	Cikkszám	EAN kód
	L4 FL-301	445/ - / 100/ -	2.5/ - / 11/ -	IP54	Mágnes, Csipesz	1 x L4 B3 akkumulátor, USB KÁBEL, Bilszteres csomagolás	4933479763	4058546375577
	L4 PVL-301	400/ - / 100/ 500	3.5/ - / 11.75/ 3.5	IP54	Mágnes, Csipesz	1 x L4 B3 akkumulátor, USB KÁBEL, Bilszteres csomagolás	4933479765	4058546375591
	L4 FFL-301	550/ 250/ 100/ -	2.5/ 6/ 13.25/ -	IP54	Mágnes, Karabiner	1 x L4 B3 akkumulátor, USB KÁBEL, Bilszteres csomagolás	4933479766	4058546375607
	L4 HL-VIS-301	600/ 400/ 200/ 25/ 400	2.5/ 4.5/ 8.5/ 22/ 4.5	IP53	Védősisak csipesz	1 x L4 B3 akkumulátor, USB KÁBEL, Bilszteres csomagolás	4933479768	4058546375621
	L4 HLRP-301	600/ 350/ 125/ 25	3/ 7.5/ 13/ 28	IP54	Védősisak csipesz	1 x L4 B3 akkumulátor, USB KÁBEL, Bilszteres csomagolás	4933479767	4058546375614
	L4 TMLD-301	1100/ 600/ 100/ -	1.5/ 4/ 12/ -	IP67	Csipesz	1 x L4 B3 akkumulátor, USB KÁBEL, Bilszteres csomagolás	4933479769	4058546375638
	L4 FMLD-301	800/ - / 100/ -	2.5/ - / 10/ -	IP67	Csipesz	1 x L4 B3 akkumulátor, USB KÁBEL, Bilszteres csomagolás	4933479770	4058546375645
	L4 SL550-301	550/ 250 ; 250/ 100	2/ 4.5/ 2/ 5	IP52	Mágnes, Akasztó	1 x L4 B3 akkumulátor, USB KÁBEL, Bilszteres csomagolás	4933478869	4058546361518
	L4 NL400-301	400/ 250	2.5/ 8	IP50	-	1 x L4 B3 akkumulátor, USB KÁBEL, Bilszteres csomagolás	4933479898	4058546376925
	L4 BOLTHL-301	600/ 400/ 150/ 25	4/ 8/ 14/ 32	IP54	-	1 x L4 B3 akkumulátor, USB KÁBEL, Bilszteres csomagolás	4933479902	4058546376963
	L4 HL2-301	600/ 100/ 400/ 100/ 400	5/ 20/ 9/ 14/ 9	IP54	Védősisak csipesz	1 x L4 B3 akkumulátor, USB KÁBEL, Bilszteres csomagolás	4933479963	4058546377571
	L4 FL2000-301	2000/ 1300/ 800/ 100	4/ 8/ 24	IP66	Csipesz	1 x L4 B3 akkumulátor, USB KÁBEL, Bilszteres csomagolás	4933479637	4058546374310

ÚJRATÖLTHETŐ
RECHARGEABLE

		Lumen	Max. működési idő (óra)	IP osztály	Összeszerelés	A készlet tartalma	Cikkszám	EAN kód
	IR HL450	450/ 100/ 250/ 50/ 250	2.5/ 8/ 4/ 14/ 4	IP54	Mágnes, Védősisak csipesz, BOLT Alacsony profilú fejlámpa tartó	Béepített akkumulátor, USB KÁBEL, Bilszteres csomagolás	4933478587	4058546347802
	IR FL500	500 / 100 / 10/ -	3.5 / 16/ 40/ -	IP67	Csipesz	Béepített akkumulátor, USB KÁBEL, Bilszteres csomagolás	4933478586	4058546347796
	IR PL250	250/ - / 50/ -	1.5/ - / 8 / -	IP67	Rögítési zóna, Csipesz	Béepített akkumulátor, USB KÁBEL, Bilszteres csomagolás	4933478705	4058546348984

ALKÁLI


		Lumen	Max. működési idő (óra)	IP osztály	Összeszerelés	A készlet tartalma	Cikkszám	EAN kód
	IPL-LED	100	3	IP67	Csipesz, Rögítési zóna	2 x AAA elem, Bilszteres csomagolás	4933459440	4058546011017
	ML-LED	325/ - / 25/ -	5/ - / 18/ -	IP67	Csipesz	3 x AAA elem, Bilszteres csomagolás	4933464825	4058546227708
	FL-LED	300/ - / 100/ -	5/ - / 16/ -	IP54	Mágnes, Csipesz	2 x AA elem, Bilszteres csomagolás	4933464824	4058546227692
	HL-SF	450/ 350/ 150/ 25/ 350	2/ 4/ 10/ 26/ 4	IP52	Védősisak csipesz, BOLT Alacsony profilú fejlámpa tartó	3 x AAA elem, Bilszteres csomagolás	4933471388	4058546290160
	ISHL-LED	310/ 235/ 155/ 25/ 155	4/ 6/ 10/ 40/ 8	IP64	Védősisak csipesz, BOLT Alacsony profilú fejlámpa tartó	3 x AAA elem, Koffer vagy táska nélkül szállítva	4933478112	4058546340452
	HL2-LED	350/ 150/ 25/ -	4/ 8.5/ 28/ -	IP52	Védősisak csipesz, BOLT Alacsony profilú fejlámpa tartó	3 x AAA elem, Bilszteres csomagolás	4933471286	4058546289140

AKKUMULÁTOROK


	Leírás	Töltési idő M18 DBSC töltővel	Töltési idő M12-18 FC töltővel	Töltési idő M12-18 C töltővel	Töltési idő M12-18 AC töltővel	Töltési idő M1418C6 töltővel	Töltési idő M18 DFC töltővel	Töltési idő C12 C töltővel	Töltési idő M12 TC töltővel	Töltési idő M12 C4 töltővel	Töltési idő L4 C töltővel	Cikkszám	EAN kód
	M18 HB12 M18™ HIGH OUTPUT™ 12.0 Ah akkumulátor	60 perc	130 perc	250 perc	285 perc	270 perc	130 perc	-	-	-	-	4932464260	4058546222055
	M18 HB8 M18™ HIGH OUTPUT™ 8.0 Ah akkumulátor	45 perc	87 perc	167 perc	190 perc	190 perc	87 perc	-	-	-	-	4932471070	4058546286989
	M18 HB5.5 M18™ HIGH OUTPUT™ 5.5 Ah akkumulátor	35 perc	60 perc	115 perc	130 perc	125 perc	60 perc	-	-	-	-	4932464712	4058546226572
	M18 HB3 M18™ HIGH OUTPUT™ 3.0 Ah akkumulátor	36 perc	36 perc	65 perc	75 perc	70 perc	36 perc	-	-	-	-	4932471069	4058546286972
	M18 FB6 M18™ FORGE™ 6.0 Ah akkumulátor	25 perc	60 perc	115 perc	130 perc	125 perc	60 perc	-	-	-	-	4932492533	4058546419004
	M18 B5 M18™ 5.0 Ah akkumulátor	59 perc	59 perc	100 perc	100 perc	100 perc	59 perc	-	-	-	-	4932430483	4002395381449
	M18 B5-CR M18™ vegyszerálló akkumulátor 5.0 Ah	59 perc	59 perc	100 perc	100 perc	59 perc	59 perc	-	-	-	-	4932479265	4058546370596
	M18 B4 M18™ 4.0 Ah akkumulátor	52 perc	52 perc	80 perc	80 perc	80 perc	52 perc	-	-	-	-	4932430063	4002395377244
	M18 B2 M18™ 2.0 Ah akkumulátor	26 perc	26 perc	40 perc	40 perc	40 perc	26 perc	-	-	-	-	4932430062	4002395377237
	M12 HB5 M12™ HIGH OUTPUT™ 5.0 Ah akkumulátor	-	75 perc	110 perc	110 perc	-	-	110 perc	380 perc	110 perc	-	4932480165	4058546404505
	M12 HB2.5 M12™ HIGH OUTPUT™ 2.5 Ah akkumulátor	-	40 perc	55 perc	55 perc	-	-	55 perc	200 perc	55 perc	-	4932480164	4058546404499
	M12 B6 M12™ 6.0 Ah akkumulátor	-	95 perc	130 perc	165 perc	-	-	130 perc	525 perc	130 perc	-	4932451395	4002395158638
	M12 B4 M12™ 4.0 Ah akkumulátor	-	52 perc	80 perc	115 perc	-	-	80 perc	347 perc	80 perc	-	4932430065	4002395377268
	M12 B3 M12™ 3.0 Ah akkumulátor	-	50 perc	70 perc	90 perc	-	-	70 perc	264 perc	70 perc	-	4932451388	4002395157969
	M12 B2 M12™ 2.0 Ah akkumulátor	-	26 perc	40 perc	55 perc	-	-	40 perc	174 perc	40 perc	-	4932430064	4002395377251
	L4 B3 3.0 Ah REDLITHIUM™ USB akkumulátor	-	-	-	-	-	-	-	-	-	120 perc	4933478311	4058546345020

TÖLTŐK

RED LITHIUM USB M12 M14 M18

		Leírás	Töltőcsatlakozó	Töltő típusa	Áramforrás	Fogantyú	Falra szerelhető	Cikkszám	EAN kód
	M18 PC6	M18™ PACKOUT™ 6 portos gyorsöltő	6 x M18™; 1 x USB	Egyidejű	AC, USB	✓	✓	4932480162	4058546404475
	M18 DBSC	M18 FUEL™ duál szupertöltő	2 x M18™	Egyidejű	AC	-	✓	4932492531	4058546418984
	M12-18 FC	M12™ - M18™ gyorsöltő	1 x M12™, 1 x M18™	Sortöltő	AC	-	✓	4932451079	4002395810581
	M12-18 C	M12™ - M18™ töltő	1 x M12™, 1 x M18™	Sortöltő	AC	-	✓	4932352959	4002395376179
	M12-18 AC	M12™-M18™ autós töltő	1 x M12™, 1 x M18™	Sortöltő	DC	-	✓	4932459205	4002395287208
	M18 DFC	M18™ duál gyorsöltő	2 x M18™	Egyidejű	AC	-	✓	4932472073	4058546324698
	M1418 C6	M14™ - M18™ multitöltő	6 x M14™ vagy 6 x M18™	Sortöltő	AC	✓	✓	4932430086	4002395377473
	C12 C	M12™ töltő	1 x M12™	Egy akkumulátoros	AC	-	✓	4932352000	4002395366606
	M12 TC	M12™ úti töltő	1 x M12™	Egy akkumulátoros	AC, USB	-	-	4932459450	4058546011116
	M12 C4	M12™ négy portos töltő	4 x M12™	Sortöltő	AC	-	✓	4932430554	4002395382156

AKCIÓS AKKUMULÁTOR ÉS TÖLTŐ SZETTEK

M12 M18



	Feszültség (V)	Akkumulátor típusa	Akkumulátor kapacitás (Ah)	Akkumulátorral együtt szállítva	Töltővel szállítva	Cikkszám	EAN kód	
1.	M18 HNRG-122	18 & 12	Li-ion	M18™ 12.0 & M12™ 6.0	3	M12-18 FC	4933464261	4058546222062
2.	M18 HNRG-802	18 & 12	Li-ion	M18™ 8.0 & M12™ 4.0	3	M12-18 FC	4933471073	4058546287016
3.	M18 HNRG-552	18 & 12	Li-ion	M18™ 5.5 & M12™ 3.0	3	M12-18 FC	4933464713	4058546226589
4.	M18 HNRG-302	18 & 12	Li-ion	M18™ 3.0 & M12™ 2.0	3	M12-18 FC	4933471071	4058546286996
5.	M18 NRG-503	18 & 12	Li-ion	M18™ 5.0 & M12™ 2.0	4	M12-18 FC	4933451423	4002395162628
6.	M18 NRG-502	18 & 12	Li-ion	M18™ 5.0 & M12™ 2.0	3	M12-18 FC	4933459217	4002395287925

AKKUMULÁTOR ÉS TÖLTŐ SZETTEK

RED LITHIUM USB M12 M18



	Feszültség (V)	Akkumulátor típusa	Akkumulátor kapacitás (Ah)	Akkumulátorral együtt szállítva	Töltővel szállítva	Cikkszám	EAN kód	
1.	M18 FORGENRG-602	18	Li-ion	6.0	2	M18 DBSC	4933498549	4058546524180
2.	M18 NRGCR-502	18	Li-ion	5.0	2	M12-18 FC	4932479831	4058546376253
3.	M18 NRG-402	18	Li-ion	4.0	2	M12-18 FC	4933459215	4002395287901
4.	M18 NRG-202	18	Li-ion	2.0	2	M12-18 FC	4933459213	4002395287284
5.	M12 NRG-603	12	Li-ion	6.0	3	C12 C	4933459208	4002395287239
6.	M12 NRG-602	12	Li-ion	6.0	2	C12 C	4933451903	4002395282128
7.	M12 NRG-402	12	Li-ion	4.0	2	C12 C	4933459211	4002395287260
8.	M12 NRG-303	12	Li-ion	3.0	3	C12 C	4933459207	4002395287222
9.	M12 NRG-302	12	Li-ion	3.0	2	C12 C	4933451902	4002395282111
10.	M12 NRG-202	12	Li-ion	2.0	2	C12 C	4933459209	4002395287246
11.	M12 NRG-201	12	Li-ion	2.0	1	C12 C	4933451900	4002395281497
12.	L4 PPS-301	4	Li-ion	3.0	1	USB újratölthető tápforrás és töltő + USB kábel	4932493335	4058546482060




BONTÓ KALAPÁCSOK



	Szerszám befogás	Felvett teljesítmény (W)	Ütés energia (EPTA)(J)	Üresjárat fordulat-szám (ford/perc)	Ütések száma teljes terhelésnél (ütés/perc)	Ford.sz. teljes terh-nél (lágú ütés) (ford/perc)	Max. fúrési átmérő magfúróval (mm)	Max. fúrési átmérő áttörőfúróval (mm)	Max. fúrési átmérő fúrókoronával (mm)	Vibráció szintje fúrásnál (m/s ²)	Véséskor keletkező rezgések szintje (m/s ²)	Súly (kg)	Szállítva	Cikkszám	EAN kód
1.	K 2628 H	K-Hex	2400	64	-	1200	-	-	-	-	6.2	25.7	Koffer vagy táska nélkül szállítva	4933471685	4058546295844
2.	K 1530 H	K-Hex	2100	39	-	1560	-	-	-	-	8.4	16.8	Műanyag koffer	4933464117	4058546220624
3.	K 1528 H	K-Hex	2100	39	-	1560	-	-	-	-	8.8	17.2	Műanyag koffer	4933464118	4058546220631
4.	K 1000 S	SDS-Max	1750	26	-	1400 - 1950	-	-	-	-	6.7	12.7	Műanyag koffer	4933464120	4058546220655
5.	K 950 S	SDS-Max	1700	20	125 - 250	975 - 1950	125 - 250	50	80	150	12.5	11.8	Szerszámkoffer	4933375710	4002395232031
6.	K 900 K	K-Hex	1600	20	-	975 - 1950	-	-	-	-	11	11.0	Szerszámkoffer	4933375650	4002395231614
6.	K 900 S	SDS-Max	1600	20	-	975 - 1950	-	-	-	-	11	11.0	Szerszámkoffer	4933375720	4002395232048
7.	K 850 S	SDS-Max	1400	11	380	1600 - 2900	210 - 380	50	80	150	9.4	9.6	Szerszámkoffer	4933464896	4058546228415
8.	K 750 S	SDS-Max	1550	11.9	300	2740	240	50	80	150	9.5	8.2	Szerszámkoffer	4933398600	4002395235193
9.	K 545 S	SDS-Max	1300	8.5	450	2840	350	45	65	100	13	6.7	Szerszámkoffer	4933398200	4002395234073
10.	K 540 S	SDS-Max	1100	7.5	450	3000	430	-	65	105	16.8	6.3	Szerszámkoffer	4933418100	4002395238422
11.	K 500 ST	SDS-Max	1100	7.5	450	3000	-	-	-	-	16.7	5.9	Szerszámkoffer	4933443180	4002395003402
12.	K 500 S	SDS-Max	1300	8.5	-	2840	2200	-	-	-	11.5	6.3	Szerszámkoffer	4933398220	4002395234059
13.	PCE 3/K	SDS-Plus	720	3.6	-	0 - 3650	-	-	-	-	11	3.7	Szerszámkoffer	4933384300	4002395232215

KOMBI KALAPÁCSOK




	Szerszám befogás	Felvett teljesítmény (W)	Ütés energia (EPTA)(J)	Ütések száma teljes terhelésnél (ütés/perc)	Fordulatszám teljes terhelésnél (ford/perc)	Max. fúrési átmérő betonban (mm)	Max. fúrési átmérő acélban (mm)	Max. fúrési átmérő fában (mm)	Vibráció szintje fúrásnál (m/s ²)	Véséskor keletkező rezgések szintje (m/s ²)	FIXTEC™	Súly (kg)	Szállítva	Cikkszám	EAN kód
1.	PLH 32 XE	SDS-Plus + Vékonyított szár 13 mm	900	3.8	0 - 4500	0 - 800	32	16	40	22	20	3.6	Szerszámkoffer	4933400069	4002395233342
2.	PLH 28 E	SDS-Plus	800	4.1	0 - 4000	0 - 1000	28	13	40	10.6	6.8	3.4	Szerszámkoffer	4933446790	4002395005482
2.	PLH 28 XE	SDS-Plus + Vékonyított szár 13 mm	800	4.1	0 - 4000	0 - 1000	28	13	40	10.6	6.8	3.6	Szerszámkoffer	4933446800	4002395005499
3.	PH 30 POWER X	SDS-Plus + Vékonyított szár 13 mm	1030	3.6	0 - 3800	0 - 850	30	13	40	22	14	2.9	Szerszámkoffer	4933396420	4002395234967
4.	PH 28	SDS-Plus	820	3.4	0 - 4000	0 - 900	28	13	30	22	16	2.7	Szerszámkoffer	4933396396	4002395234936
4.	PH 28 X	SDS-Plus + Vékonyított szár 13 mm	820	3.4	0 - 4000	0 - 900	28	13	30	22	16	2.9	Szerszámkoffer	4933396392	4002395234943
5.	PH 26 T	SDS-Plus	800	2.4	0 - 4500	0 - 1500	26	13	30	13.6	11.9	2.4	Szerszámkoffer	4933464580	4058546225254
5.	PH 26 TX	SDS-Plus	800	2.4	0 - 4500	0 - 1500	26	13	30	13.6	11.9	2.6	Szerszámkoffer	4933464579	4058546225247
6.	PFH 26 T	SDS-Plus	800	2.4	0 - 4500	0 - 1500	26	13	30	13.6	11.9	2.4	Szerszámkoffer	4933464581	4058546225261
7.	PFH 26	SDS-Plus	725	2.4	0 - 4500	0 - 1250	26	13	30	13.5	-	2.4	Szerszámkoffer	4933428230	4002395239832

ÜTVEFÚRÓK



	Tokmány mérete (mm)	Felvett teljesítmény (W)	Üresjárat fordulatszám (ford/perc)	Max. fúrási átmérő betonban (mm)	Max. fúrási átmérő falazatban (mm)	Max. fúrási átmérő acélban (mm)	Max. fúrási átmérő fában (mm)	Max. statikus forgatónyomaték (Nm)	Súly (kg)	Szállítva	Cikkszám	EAN kód
1. SB 2-35 D	16	1010	0 - 800/ 0 - 1800	35	40	16	50	57	4.2	Koffer vagy táska nélkül szállítva	4933380507	4002395227280
2. PD2E 24 R	13	1020	0 - 1000/ 0 - 3200	22	24	16	40	60	3.0	Szerszámkoffer	4933419595	4002395238651
3. PD2E 22 R	13	850	0 - 1000/ 0 - 3200	20	22	13	40	56	2.9	Szerszámkoffer	4933419570	4002395238613
4. PD-705	13	705	0 - 3000	15	16	13	30	15	1.9	Koffer vagy táska nélkül szállítva	4933431955	4002395243914
5. PDE 16 RP	13	630	0 - 950	16	20	13	40	59	2.0	Szerszámkoffer	4933409206	4002395235339
6. PDE 13 RX	13	630	0 - 2900	15	18	13	30	21	1.8	Szerszámkoffer	4933409200	4002395235322
7. HDE 13 RQX	13	950	0 - 850	-	-	13	38	94	2.0	Koffer vagy táska nélkül szállítva	030250	4002395229642
8. HDE 13 RQX KIT	13	950	0 - 850	-	-	13	38	94	2.0	Szerszámkoffer	4933428550	4002395241576
9. DE 13 RP	13	630	0 - 950	-	-	13	40	59	2.1	Szerszámkoffer	4933409194	4002395235346


BRT
KALAPÁCS SZÁLLÍTÓ KOCSI



BRT

Cikkszám	4933459794
EAN kód	4058546029661

IPWE 400 R
1/2" ÜTVECSAVAROZÓ



IPWE 400 R

Cikkszám	4933451524
EAN kód	4002395143511

IPWE 520 R
3/4" ÜTVECSAVAROZÓ



IPWE 520 R

Cikkszám	4933451525
EAN kód	4002395143528

AGV 15 DEC
1550 W SAROKCSISZOLÓ PORELVEZETŐ BURKOLATTAL (VÁGÁSI MÉLYSÉG 28 MM)



AGV 15-125 XC DEC-SET

Cikkszám	4933448025
EAN kód	4002395006816

AGV 15 DEG
1550 W SAROKCSISZOLÓ PORELVEZETŐ BURKOLATTAL



AGV 15-125 XC DEG-SET

Cikkszám	4933448035	4933448830
EAN kód	4002395006830	4002395263424

AGV 12 DEG
1200 W SAROKCSISZOLÓ PORELVEZETŐ BURKOLATTAL



AGV 12-125 X DEG-SET

Cikkszám	4933448030
EAN kód	4002395006823

DD 2-160 XE
KÉTSEBESSÉGES SZÁRAZ GYÉMÁNTFŰRŐGÉP



DD 2-160 XE

Cikkszám	4933368690
EAN kód	4002395232505

DD 3-152
HÁROMSEBESSÉGES KOMBI GYÉMÁNTFŰRŐ



DD 3-152

Cikkszám	4933428000
EAN kód	4002395239801

SZKENNELJE BE A KÓDOT ÉS TEKINTSE MEG NEDVES GYÉMÁNTFŰRŐ TARTOZÉK VÁLASZTÉKUNKAT



AGV 12 DEC
1200 W SAROKCSISZOLÓ PORELVEZETŐ BURKOLATTAL (VÁGÁSI MÉLYSÉG 28 MM)



AGV 12-125 X DEC-SET

Cikkszám	4933448020
EAN kód	4002395006809

WCS 45
1900 W 150 MM (45 MM VÁGÁSI MÉLYSÉG) FALHORONYMARÓ



WCS 45

Cikkszám	4933383350
EAN kód	4002395229086

WCE 30
1500 W 125 MM (30 MM VÁGÁSI MÉLYSÉG) FALHORONYMARÓ



WCE 30

Cikkszám	4933383855
EAN kód	4002395228980

FÉMMEGMRUNKÁLÁS

**SZKENNELJE BE
A KÓDOT TOVÁBBI
INFORMÁCIÓÉRT**



SAROKCSISZOLÓK

Ábrák		Felvett teljesítmény (W)	Üresjárat fordulatszám (ford/perc)	Tárcsa átmérő (mm)	Súly (kg)	Kapcsoló típusa	Fék	Visszarúgás elleni védelem	FIXTEC™	AVS Anti-vibrációs rendszer	AVS pótfogantyú	Efordítható pótfogantyú	Autobalancer rendszer	Feszültség alatti biztonsági relé	Szállítva	Cikkszám	EAN kód
1		2600	6600	230	5.8	Reteszelhető kapcsoló	Nem	Igen	Igen	Igen	-	Igen	Igen	Igen	Koffer vagy táskán kívül szállítva	4933402365	4002395234271
1		2600	6600	230	5.8	Deadman kapcsoló	Nem	Igen	Igen	Igen	-	Igen	Igen	Nem	Koffer vagy táskán kívül szállítva	4933402495	4002395234394
2		2600	6600	230	5.5	Reteszelhető kapcsoló	Nem	Nem	Nem	Igen	-	Igen	Igen	Igen	Koffer vagy táskán kívül szállítva	4933402360	4002395234257
2		2600	6600	230	5.5	Deadman kapcsoló	Nem	Nem	Nem	Igen	-	Igen	Igen	Nem	Koffer vagy táskán kívül szállítva	4933402490	4002395234356
3		2400	6600	230	5.8	Reteszelhető kapcsoló	Nem	Igen	Igen	Igen	-	Igen	Igen	Igen	Koffer vagy táskán kívül szállítva	4933402340	4002395234240
3		2400	6600	230	5.8	Deadman kapcsoló	Nem	Igen	Igen	Igen	-	Igen	Igen	Nem	Koffer vagy táskán kívül szállítva	4933402475	4002395234370
4		2400	6500	230	5.9	Reteszelhető kapcsoló	Igen	Igen	Igen	Igen	Igen	Igen	Nem	Igen	Koffer vagy táskán kívül szállítva	4933471464	4058546293635
5		2400	6600	230	5.4	Reteszelhető kapcsoló	Nem	Igen	Nem	Igen	Igen	Nem	Nem	Igen	Koffer vagy táskán kívül szállítva	4933451413	4002395161683
5		2400	6600	230	5.4	Deadman kapcsoló	Nem	Igen	Nem	Igen	Igen	Nem	Nem	Igen	Koffer vagy táskán kívül szállítva	4933451414	4002395161690
6		2400	6600	230	5.5	Reteszelhető kapcsoló	Nem	Nem	Nem	Igen	-	Igen	Igen	Igen	Koffer vagy táskán kívül szállítva	4933402330	4002395234226
7		2400	6600	230	5.3	Reteszelhető kapcsoló	Nem	Nem	Nem	Nem	-	Nem	Nem	Igen	Koffer vagy táskán kívül szállítva	4933402325	4002395234219
7		2400	6600	230	5.3	Deadman kapcsoló	Nem	Nem	Nem	Nem	-	Nem	Nem	Nem	Koffer vagy táskán kívül szállítva	4933402450	4002395234325
8		2200	8500	180	5.3	Reteszelhető kapcsoló	Nem	Nem	Nem	Igen	Igen	Nem	Nem	Igen	Koffer vagy táskán kívül szállítva	4933431820	4002395243839
8		2200	6600	230	5.4	Reteszelhető kapcsoló	Nem	Nem	Nem	Igen	Igen	Nem	Nem	Igen	Koffer vagy táskán kívül szállítva	4933431850	4002395243860
8		2200	6600	230	5.4	Deadman kapcsoló	Nem	Nem	Nem	Igen	Igen	Nem	Nem	Nem	Koffer vagy táskán kívül szállítva	4933431860	4002395243877
9		2200	8500	180	5.1	Deadman kapcsoló	Nem	Nem	Nem	Nem	Nem	Nem	Nem	Nem	Koffer vagy táskán kívül szállítva	4933431830	4002395243846
9		2200	6600	230	5.2	Deadman kapcsoló	Nem	Nem	Nem	Nem	Nem	Nem	Nem	Nem	Koffer vagy táskán kívül szállítva	4933433630	4002395244423
10		1750	2600 - 11,000	125	2.8	Reteszelhető kapcsoló	Nem	Igen	Igen	Nem	Igen	-	Nem	Igen	Koffer vagy táskán kívül szállítva	4933432230	4002395243983
10		1750	11,000	125	2.8	Reteszelhető kapcsoló	Nem	Igen	Igen	Nem	Igen	-	Nem	Igen	Koffer vagy táskán kívül szállítva	4933449850	4002395247295
10		1750	11,000	125	2.8	Deadman kapcsoló	Nem	Igen	Igen	Nem	Igen	-	Nem	Igen	Koffer vagy táskán kívül szállítva	4933455140	4002395247905
10		1750	9500	150	3.0	Deadman kapcsoló	Nem	Igen	Igen	Nem	Igen	-	Nem	Igen	Koffer vagy táskán kívül szállítva	4933432250	4002395243990
10		1750	7600	180	3.1	Deadman kapcsoló	Nem	Igen	Igen	Nem	Igen	-	Nem	Igen	Koffer vagy táskán kívül szállítva	4933432270	4002395244003
11		1750	2000 - 7600	125	2.8	Reteszelhető kapcsoló	Nem	Igen	Igen	Nem	-	-	Nem	Igen	Koffer vagy táskán kívül szállítva	4933449870	4002395247912
12		1550	11,000	125	2.6	Csúsztható kapcsoló	Nem	Igen	Igen	Nem	-	-	Nem	Igen	Koffer vagy táskán kívül szállítva	4933428120	4002395239641
12		1550	2800 - 11,000	125	2.6	Csúsztható kapcsoló	Nem	Igen	Igen	Nem	-	-	Nem	Igen	Koffer vagy táskán kívül szállítva	4933428127	4002395239658
12		1550	9000	150	2.6	Csúsztható kapcsoló	Nem	Igen	Igen	Nem	Igen	-	Nem	Igen	Koffer vagy táskán kívül szállítva	4933433250	4002395244164
13		1250	2,800 - 11,500	125	2.4	Csúsztható kapcsoló	Nem	Igen	Igen	Igen	Igen	-	-	Igen	Koffer vagy táskán kívül szállítva	4933451218	4002395260850
14		1250	12,000	125	2.5	Hosszú alsó kapcsoló	Igen	Igen	Igen	Nem	Igen	-	-	Igen	Koffer vagy táskán kívül szállítva	4933464998	4058546229436
14		1250	12,000	125	2.5	Hosszú alsó kapcsoló	Igen	Igen	Igen	Nem	Igen	-	-	Igen	Szerszámköffer	4933471194	4058546288228
15		1250	12,000	125	2.5	Hosszú alsó kapcsoló	Nem	Igen	Igen	Nem	Igen	-	-	Igen	Koffer vagy táskán kívül szállítva	4933451578	4002395140794
16		1250	12,000	125	2.3	Hosszú alsó kapcsoló	Nem	Nem	Igen	Nem	-	-	-	Nem	Koffer vagy táskán kívül szállítva	4933451577	4002395140787
17		1200	11,000	125	2.4	Csúsztható kapcsoló	Nem	Igen	Igen	Nem	Igen	-	-	Igen	Koffer vagy táskán kívül szállítva	4933428085	4002395239597
18		1000	11,000	125	2.2	Csúsztható kapcsoló	Nem	Nem	Nem	Nem	-	-	-	Igen	Koffer vagy táskán kívül szállítva	4933451222	4002395260898
19		1000	11,000	115	2.1	Csúsztható kapcsoló	Nem	Nem	Nem	Nem	-	-	-	Igen	Koffer vagy táskán kívül szállítva	4933451219	4002395260867
19		1000	11,000	125	2.1	Csúsztható kapcsoló	Nem	Nem	Nem	Nem	-	-	-	Igen	Koffer vagy táskán kívül szállítva	4933451220	4002395260874
20		800	11,500	125	2.0	Csúsztható kapcsoló	Nem	Nem	Nem	Nem	-	-	-	Igen	Koffer vagy táskán kívül szállítva	4933451213	4002395260805
21		800	11,500	115	2.0	Csúsztható kapcsoló	Nem	Nem	Nem	Nem	-	-	-	Igen	Koffer vagy táskán kívül szállítva	4933451210	4002395260171
21		800	11,500	125	2.0	Csúsztható kapcsoló	Nem	Nem	Nem	Nem	-	-	-	Igen	Koffer vagy táskán kívül szállítva	4933451211	4002395260188
21		800	11,500	115	2.0	Csúsztható kapcsoló	Nem	Nem	Nem	Nem	-	-	-	Igen	Szerszámköffer	4933451281	4002395170777

AGS 15-125 C 1500 W CSISZOLÓ



AGS 15-125 C

Cikkszám 4933407480
EAN kód 4002395236015

AS 12 E 1200 W CSISZOLÓ VÁLTOZTATHATÓ SEBESSÉGGEL



AS 12 E

Cikkszám 4933383940
EAN kód 4002395229390

AP 14-2 200 E 1450 W POLÍROZÓ



AP 14-2 200 E AP 14-2 200 E KIT

Szállítási terjedelem Pótfogantyú, rugalmas csiszoló talp, lágy és kemény polírozó szivacs, báránygyapjú csiszoló-talp, csiszoló és fényező oldat, kendő

Cikkszám 4933432800 4933493427
EAN kód 4002395001156 4058546482985

AP 12 E 1200 W POLÍROZÓ VÁLTOZTATHATÓ SEBESSÉGGEL



AP 12 E

Cikkszám 4933383925
EAN kód 4002395229406

DGL 34 KÉTKEZES EGYENES CSISZOLÓ NAGY FORDULATSZÁMMAL



DGL 34

Cikkszám 4933385110
EAN kód 4002395230020

DGL 30 E VÁLTOZTATHATÓ SEBESSÉGŰ KÉTKEZES EGYENES CSISZOLÓ



DGL 30 E

Cikkszám 4933385120
EAN kód 4002395230037

DG 30 E VÁLTOZTATHATÓ SEBESSÉGŰ EGYKEZES EGYENES CSISZOLÓ



DG 30 E

Cikkszám 4933385100
EAN kód 4002395230013

DG 7 E ALACSONY FORDULATSZÁMŰ EGYENES CSISZOLÓ



DG 7 E

Cikkszám 4933391200
EAN kód 4002395231928

MCS 66 SZÁRAZ FÉMVÁGÓ KÖRFŰRÉS



MCS 66

Cikkszám 4933440615
EAN kód 4002395000432

BS 125 MÉLYEN VÁGÓ SZALAGFŰRÉS



BS 125

Cikkszám 4933448245
EAN kód 4002395262830

CHS 355 2300 W FÉMDARABOLÓ



CHS 355

Cikkszám 4933411760
EAN kód 4002395236220

DE 10 RX 630 W NAGY FORDULATSZÁMŰ EGYSEBESSÉGES FŰRŐGÉP



DE 10 RX

Cikkszám 4933409211
EAN kód 4002395235353

MDE 41 MÁGNESES FŰRŐÁLLVÁNY ELEKTROMÁGNESEL



MDE 41

Cikkszám 4933451015
EAN kód 4002395136681

MDP 41 MÁGNESES FŰRŐÁLLVÁNY PERMANENS MÁGNESEL



MDP 41

Cikkszám 4933451014
EAN kód 4002395136674

**SZKENNELJE BE
A KÓDOT TOVÁBBI
INFORMÁCIÓÉRT**




FAMEGEMUNKÁLÁS

**SZKENNELJE BE
A KÓDOT TOVÁBBI
INFORMÁCIÓÉRT**



SAWZALL™



	Felvett teljesítmény (W)	Üresjáratú löketség (lök/perc)	Lökethossz (mm)	Súly (kg)	Szállítva	Cikkszám	EAN kód
1.	SSPE 1500 X	1500	0 - 2800	32	4.5	Szerszámkoffer	4933428900 4002395241699
2.	SSPE 1300 RX	1300	0 - 3000	32	4.2	Szerszámkoffer	4933440590 4002395001095
3.	SSPE 1300 SX	1300	0 - 2800	32	3.9	Szerszámkoffer	4933428520 4002395241545
4.	SSD 1100 X	1100	0 - 2900	28	3.2	Szerszámkoffer	4933416710 4002395237623

SZŰRŐFŰRÉSZEK



	Felvett teljesítmény (W)	Üresjáratú löketség (lök/perc)	Max. vágási mélység (mm)	Gérvágás tartomány (°)	Lökethossz (mm)	Súly (kg)	Szállítva	Cikkszám	EAN kód
1.	FSPE 110 X	710	500 - 3000	120/10/30	45	26	2.5	Szerszámkoffer	4933357990 4002395229185
2.	JSPE 135 TX	750	800 - 3000	135/10/30	45	26	2.5	Szerszámkoffer	4933381230 4002395232529
3.	JS 120 X	710	500 - 2800	120/10/30	45	26	2.3	Szerszámkoffer	4933381680 4002395234677

KÖRFŰRÉSZEK



	Felvett teljesítmény (W)	Üresjáratú fordulatszám (ford/perc)	Fűrészlap átmérő (mm)	Ferdeszög tartomány (°)	Max. vágási mélység 45° (mm)	Max. vágási mélység 90° (mm)	Befogótüske mérete (mm)	Súly (kg)	Szállítva	Cikkszám	EAN kód
1.	CS 85 SB	2200	4500	235	50	67	85	30	6.6	Koffer vagy táska nélkül szállítva	4933451117 4002395137411
2.	CS 85 CBE	2200	4500	235	60	67	85	30	7.7	Szerszámkoffer	4933451116 4002395137404
3.	SCS 65 Q	1900	5800	190	0 - 45	52	65	30	5.5	Szerszámkoffer	638051 4002395229529
4.	CS 60	1600	5800	184	0 - 56	49	61	30	4.8	Koffer vagy táska nélkül szállítva	4933419225 4002395238361

CSISZOLÓK

①



		Felvett teljesítmény (W)	Üresjárat fordulatszám (ford/perc)	Oscillációs szám (rezgés/perc)	Oscillációs átmérő (mm)	Csiszolótalp mérete (mm)	Súly (kg)	Szállítva	Cikkszám	EAN kód
1.	BS 100 LE	1150	230 - 400	-	-	100 x 160	5.3	Koffer vagy táska nélkül szállítva	4933385150	4002395229222

②



2.	ROS 125 E	300	7000 - 12,000	14,000 - 26,000	2.4	125	1.7	Szerszámtáska	4933433180	4002395244010
----	-----------	-----	---------------	-----------------	-----	-----	-----	---------------	------------	---------------

③



3.	SPS 140	260	14,700	28,000	1.6	113 x 105	1.6	Koffer vagy táska nélkül szállítva	4933447015	4002395005826
----	---------	-----	--------	--------	-----	-----------	-----	------------------------------------	------------	---------------

PORELSZÍVÓK

①



		Felvett teljesítmény (W)	Levegő mennyisége (l/perc)	Szűrő típusa	Max. vákuum (mbar)	Kapacitás (l)	Tömlő átmérő (mm)	Tömlő hossza (m)	Súly (kg)	Szállítva	Cikkszám	EAN kód
1.	AS 42 MAC	1200	4500	PTFE	250	42	38	4	17.5	Koffer vagy táska nélkül szállítva	4933459418	4058546010799

②



2.	AS 30 MAC	1200	4500	PTFE	250	30	38	4	14.5	Koffer vagy táska nélkül szállítva	4933459415	4058546010768
----	-----------	------	------	------	-----	----	----	---	------	------------------------------------	------------	---------------

③



3.	AS 30 LAC	1200	4500	PTFE	250	30	36	4	14.5	Koffer vagy táska nélkül szállítva	4933459411	4058546010720
----	-----------	------	------	------	-----	----	----	---	------	------------------------------------	------------	---------------

④



4.	AS 2-250 ELCP	1000	3600	PET	210	25	32	3.5	10.4	Koffer vagy táska nélkül szállítva	4933447480	4002395006274
----	---------------	------	------	-----	-----	----	----	-----	------	------------------------------------	------------	---------------

⑤



5.	AS 2-250EM	1200	3720	PTFE	245	25	32	4	8.0	Koffer vagy táska nélkül szállítva	4933493593	4058546484644
----	------------	------	------	------	-----	----	----	---	-----	------------------------------------	------------	---------------

⑥



6.	AS 2-250EH	1200	3720	PTFE	245	25	32	4	8	Koffer vagy táska nélkül szállítva	4933493595	4058546484668
----	------------	------	------	------	-----	----	----	---	---	------------------------------------	------------	---------------

RCS TÁVIRÁNYÍTHATÓ CSATLAKOZÓ-ALJZAT ÉS VEZÉRLŐKÉSZLET



RCS

Cikkszám 4932478965
EAN kód 4058546362478



RCO TÁVIRÁNYÍTHATÓ CSATLAKOZÓ-ALJZAT



RCO

Cikkszám 4932479620
EAN kód 4058546374143

MILWAUKEE® A MEGOLDÁSOK SZOLGÁLTATÓJA

TARTOZÉKOK



KÉZISZERSZÁMOK



TÖBB MINT
3000
MEGOLDÁS



TÖBB MINT
1200
MEGOLDÁS

TÁROLÁS



EVE



TÖBB MINT
100
MEGOLDÁS



TÖBB MINT
850
MEGOLDÁS

ÉPÍTŐIPAR		84 - 87
AGV 15 DEC	1550 W SAROKCSISZOLÓ PORELVEZETŐ BURKOLATTAL (VÁGÁSI MÉLYSÉG 28 MM)	87
AGV 15 DEG	1550 W SAROKCSISZOLÓ PORELVEZETŐ BURKOLATTAL	87
BONTÓ KALAPÁCSOK		84 - 85
BRT	KALAPÁCS SZÁLLÍTÓ KOCSI	86
KOMBI KALAPÁCSOK		84 - 85
DD 2-160 XE	KÉTSEBESSÉGES SZÁRAZ GYÉMÁNTFÚRÓGÉP	86
DD 3-152	HÁROMSEBESSÉGES KOMBI GYÉMÁNTFÚRÓ	86
IPWE 400 R	1/2" ÜTVECSAVARÓZÓ	86
IPWE 520 R	3/4" ÜTVECSAVARÓZÓ	86
ÜTVEFÚRÓK		86 - 87
WCE 30	1500 W 125 MM (30 MM VÁGÁSI MÉLYSÉG) FALHORONYMARÓ	87
WCS 45	1900 W 150 MM (45 MM VÁGÁSI MÉLYSÉG) FALHORONYMARÓ	87

FÉMMEGMUNKÁLÁS		88 - 90
AGS 15-125 C	1500 W CSISZOLÓ	90
SAROKCSISZOLÓK		88 - 90
AP 12 E	1200 W POLÍROZÓ VÁLTOZTATHATÓ SEBESSÉGGEL	90
AP 14-2 200 E	1450 W POLÍROZÓ	90
AS 12 E	1200 W CSISZOLÓ VÁLTOZTATHATÓ SEBESSÉGGEL	90
BS 125	MÉLYEN VÁGÓ SZALAGFŰRÉSZ	90
CHS 355	2300 W FÉMDARABOLÓ	90
DE 10 RX	630 W NAGY FORDULATSZÁMÚ EGYSEBESSÉGES FŰRÓGÉP	90
DG 30 E	VÁLTOZTATHATÓ SEBESSÉGŰ EGYKEZES EGYENES CSISZOLÓ	90
DG 7 E	ALACSONY FORDULATSZÁMÚ EGYENES CSISZOLÓ	90
DGL 30 E	VÁLTOZTATHATÓ SEBESSÉGŰ KÉTKEZES EGYENES CSISZOLÓ	90
DGL 34	KÉTKEZES EGYENES CSISZOLÓ NAGY FORDULATSZÁMMAL	90
MCS 66	SZÁRAZ FÉMVÁGÓ KÖRFŰRÉSZ	90
MDE 41	MÁGNESES FŰRÓÁLLVÁNY ELEKTROMÁGNESSEL	90
MDP 41	MÁGNESES FŰRÓÁLLVÁNY PERMANENS MÁGNESSEL	90

FAMEGMUNKÁLÁS		91 - 92
KÖRFŰRÉSZEK		91
SZŰRŐFŰRÉSZEK		91
RCO	TÁVIRÁNYÍTHATÓ CSATLAKOZÓALJZAT	92
RCS	TÁVIRÁNYÍTHATÓ CSATLAKOZÓALJZAT ÉS VEZÉRLŐKÉSZLET	92
CSISZOLÓK		92
SAWZALL™		91
PORELSZŰVŐK		92



Nothing but **HEAVY DUTY.**[™]

Az Ön Hivatalos Vizszonteladó Partnere:

Techtronic Industries Eastern Europe Sp. z o.o.

Komitetu Obrony Robotników 45 A
02-146 Varsó, Lengyelország
Tel + 36 1 999 6795
Email: iroda@tti-emea.com