



rabalux[®]
Lightsources
2024-25

INTRODUCTION • BEVEZETŐ • EINFÜHRUNG

EN Choosing the right lightsource for a lamp is essential for efficient and pleasant lighting. Different luminaires may require different types of bulbs, and the type, brightness, colour temperature and energy consumption of the light sources all affect the result. **A well-chosen lightsource** not only protects the health of our eyes and creates a pleasant atmosphere, but can also be energy efficient, saving money and energy in the long run. It is therefore important to consider the specifications of the lamp and the intended use when choosing a light source. **Rábalux offers the latest LED light sources that are energy efficient and long lasting!**

Rábalux is committed to offer its partners the best solutions for the presentation and sale of light sources. To this end, we provide a variety of point-of-sale marketing tools that showcase the products in an effective and aesthetic way. **We believe in using varied and well thought out presentation tools to best showcase the versatility and quality of our light sources.**




HU A megfelelő fényforrás kiválasztása egy lámpához elengedhetetlen a hatékony és kellemes megvilágítás érdekében. A különböző lámpatestek különböző típusú izzókat igényelhetnek, és a fényforrások típusa, fényereje, színhőmérséklete és energiafogyasztása mind befolyásolják a végeredményt. **Egy jól megválasztott fényforrás** nemcsak a szemünk egészségét védi és kellemes atmoszférát teremt, hanem energiatakarékos is lehet, hosszú távon pénzt és energiát megtakarítva. Ezért fontos, hogy figyelembe vegyük a lámpa specifikációit és a felhasználási célokat a fényforrás kiválasztásakor. **A Rábalux kínálatában megtalálhatók a legmodernebb LED fényforrások, amelyek energiatakarékosak és hosszú élettartamúak!**

A Rábalux elkötelezett amellett, hogy partnerei számára a legjobb megoldásokat kínálja a fényforrások bemutatására és értékesítésére. Ehhez különböző eladáshelyi marketing eszközöket biztosítunk, melyek hatékonyan és esztétikusan mutatják be a termékeket. **Hiszünk abban, hogy a változatos és jól átgondolt bemutatóeszközök segítségével a fényforrásaink sokoldalúságát és minőségét a legjobb módon tudjuk prezentálni.**

DE Die Wahl der richtigen Lichtquelle für eine Lampe ist entscheidend für eine effiziente und angenehme Beleuchtung. Verschiedene Lampen können unterschiedliche Arten von Leuchtmitteln erfordern, und die Art, die Helligkeit, die Farbtemperatur und der Energieverbrauch der Lichtquellen wirken sich alle auf das Endergebnis aus. **Eine gut gewählte Lichtquelle** schützt nicht nur die Gesundheit unserer Augen und schafft eine angenehme Atmosphäre, sondern kann auch energieeffizient sein, was auf lange Sicht Geld und Energie spart. Daher ist es wichtig, bei der Wahl einer Lichtquelle die Spezifikationen der Lampe und den Verwendungszweck zu berücksichtigen. **Rábalux bietet die neuesten LED-Lichtquellen an, die energieeffizient und langlebig sind!**

Rábalux ist bestrebt, seinen Partnern die besten Lösungen für die Präsentation und den Verkauf von Lichtquellen anzubieten. Zu diesem Zweck bieten wir eine Vielzahl von Marketinginstrumenten für den Verkauf an, die die Produkte auf effektive und ästhetische Weise präsentieren. **Wir glauben daran, dass die Vielseitigkeit und die Qualität unserer Lichtquellen am besten durch vielfältige und gut durchdachte Präsentationsmittel zur Geltung gebracht werden können.**

POINT OF SALES MATERIALS



CONTACT • ELÉRHETŐSÉGEINK • KONTAKT

CENTRE/KÖZPONT/ZENTRALE



Magyarország/Hungary

RÁBALUX HEAD OFFICE
RÁBALUX VILÁGÍTÁSTECHNIKA ZRT.
VILÁGÍTÁSTECHNIKA GYÁRTÁS ÉS FORGALMAZÁS/
LIGHTING PRODUCTION AND DISTRIBUTION

9027 Győr, Körtefa u. 5.
Tel.: +36 96 526 716
E-mail: info@rabalux.com
www.rabalux.com

AFFILIATES/LEÁNYVÁLLALATOK/ZWEIGSTELLEN



Bulgaria

РАБАЛУКС ЕООД / RABALUX EOOD
ул. "Андрей Николов" №15,
1111 София,
България
Тел./Факс: +359 2 936 00 97
E-mail: infobg@rabalux.com
www.rabalux.bg



Croatia, Bosnia Herzegovina, Montenegro



RABALUX RASVJETA d.o.o.
Ulica grada Gospića 1a
10000 Zagreb
Tel.: +385 1 652 80 66
E-mail: infocro@rabalux.com
www.rabalux.hr



Czech Republic

RABALUX CZ Světidla s.r.o.
Kaštanová 141/a, 617 00 Brno,
Česká Republika
Tel.: +420 739 665 322
E-mail: infocz@rabalux.com
www.rabalux.cz



Hungary

Rabalux Magyarország Kft.
Magyarország
9027 Győr,
Körtefa u. 5.
Tel.: +36 96 526 716
E-mail: infohu@rabalux.com
www.rabalux.hu



Lithuania, Latvia, Estonia



UAB „Rabalux Baltic“
Bičiulių g. 29,
LT-14182 Bukiškis,
Vilniaus r. Lietuva
Tel.: +370 6161 3066
E-mail: infobaltic@rabalux.com
www.rabalux.lt



Poland

Rabalux Sp. z o.o.
ul. Sołtysia 119, 40-750 Katowice,
Polska
Tel.: +48 32 254 61 34
E-mail: infopl@rabalux.com
zamowienia@rabalux.com
www.rabalux.pl



Romania

SC RABALUX SRL
Cluj-Napoca, str. Fabricii,
nr. 93-103, jud. CLUJ
Romania
cod postal: 400632
Tel.: +40 264 456 040
E-mail: info@rabalux.com
www.rabalux.ro



Serbia, Northern Macedonia



Rabalux SRB d.o.o.
Autoput br.20
11080 Beograd –
Zemun, Srbija
Mob: + 381 60 444 3977;
Tel.: +381(0)11 2013 986
E-mail: infosrb@rabalux.com
www.rabalux.rs



Slovakia

RABALUX SK. Svetidlá, s.r.o.
Alžbetínske nám. 328,
929 01 Dunajská Streda,
Slovenská Republika
Tel.: +421 31 551 54 04
E-mail: infosk@rabalux.com
www.rabalux.sk



Ukraine

ТОВ Рабалукс,
вул. Рилеева 4, м. Ужгород,
Україна, 88017
тел.: +38 0312 64 04 00,
моб.тел.: +38 067 310 05 20
E-mail: infoua@rabalux.com
www.rabalux.ua

OFFICIAL RESELLERS/MEGBÍZOTT VISZONTELDŐK/BEAUFTRAGTE WIEDERVERKÄUFER



Germany

Sinnocon GmbH
01156 Dresden,
Breitscheidstr. 45
Tel.: +49 351 65335641
E-mail: rabalux@sinnocon.de
www.sinnocon.de



Slovenia

Lagea d.o.o.
Brezina 19c
8250 Brežice
Republika Slovenija
Tel.: +386 70 292 70 20
E-mail: elmat@lagea.si



Greece

ANASTASIADI SA
1km Katerini-Ganohora Road,
Katerini, 60100
Tel.: +30 2351039757
E-mail: eshop@anastasiadi.gr
www.anastasiadi.gr



Greece

S.MELISSOURGOS CO OE
8 Kourtiou St,
11146 Galatsi,
Tel.: +0030 2102136040
E-mail: info@melissourgos.com.gr
melissourgos.com.gr



Portugal

STORM LIGHT,LDA
Rua António Pereira Vidal Xavier nº,
3750-802 Valongo do Vouga,
Tel.: 234 661 068
E-mail: geral@storm-light.pt
www.storm-light.pt



Spain

Buyled Led Lighting S.L
03007, Alicante,
ES, C/Gillen de Castro 1
Tel.: +34 654 870 866
E-mail: info@buyled.es
www.buyled.es



Italy

Fra.Co.Distribuzione Srl
Sp1 km24,
90047 Partinico (PA)
Tel.: 0039 0915071547
E-mail: info@fracodistribuzione.it
www.fracodistribuzione.it



Finland

Focus Interiors Oy
Kuusipolku 35,
37150 Nokia
Tel.: +358 (0)10 3270 520
E-mail: info@focusinteriors.fi
www.focusinteriors.fi



Qatar

GO GREEN INTERNATIONAL
TRADING W.L.L
New Salata, C Ring Road,
Sharq Capital Building-311 P.O Box 37372,
Doha, Qatar
Tel.: (+974) 4409 5443, (+974) 5552 9088
E-mail: sales@ggilighting.com
www.ggilighting.com



Albania

FAAM Light sh.p.k.
Rruga Muhedin Llagani,
Kompleksi Square 21,
Tirana, Albania
Tel.: +355 67 446 6888
E-mail: info@faamlight.al
www.faamlight.al



United Kingdom

Lighting Direct
24-26 Vincent Ave,
Crownhill, Milton Keynes
Buckinghamshire, MK8 0AB
E-mail: customerservice@lighting-direct.co.uk
www.lighting-direct.co.uk

CONTENTS • TARTALOMJEGYZÉK • INHALTSVERZEICHNIS

01

SMART BULBS

Okos izzók
Smart Leuchtmittel

6-7

LED FILAMENT BULBS

LED filamentek
Filament Leuchtmittel

8-16

LED BULBS

LED izzók
LED Leuchtmittel

17-27

R7S LED BULBS

R7S LED izzók
R7S LED LEUCHTMITTEL

27

LED PANELS AND STRIP LIGHTS

LED panelek és szalagok
LED-Panels und-
Lichtleisten

28-29

02

LED AND FLUORESCENT TUBES

Fénycsővek
Leuchtstoffröhren

30

03

ECO-FRIENDLY LIGHTSOURCES

Környezetbarát
fényforrások
Umweltfreundliche
Leuchtmittel

31

04

KEY OF SYMBOLS

Jelmagyarázat
Zichenerklärung

32-37

CONTENTS

Tartalomjegyzék
Inhaltsverzeichnis



















38

IMPRINT

Impressum
Impressum


39

SMART BULBS • OKOS IZZÓK • SMART LEUCHTMITTEL








| | | | | | | |
|--|---|--|---|--|--|--|
|  | <p>1987 E27 / A60 / AC 230V 4W / 300lm / 2700K 25.000h / IP20</p> <p>WARM White</p> |  |  |  |  |  |
|  | <p>1988 E27 / ST64 / AC 230V 4W / 300lm / 2700K 25.000h / IP20</p> <p>WARM White</p> |  |  |  |  |  |
|  | <p>1989 E27 / G95 / AC 230V 4W / 300lm / 2700K 25.000h / IP20</p> <p>WARM White</p> |  |  |  |  |  |

















1987, 1988, 1989











SMART BULBS • OKOS IZZÓK • SMART LEUCHTMITTEL



| | | | | | | | |
|---|---|---|---|--|---|---|---|
|  | <p>79001 E27 / A60 / AC 230V 11W / 1050lm 2700K-6500K 20.000h / IP20</p> |  |  |  |  |  |  |
|---|---|---|---|--|---|---|---|

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|--|---|---|---|
|  | <p>79002 E14 / C37 / AC 230V 5W / 450lm 2700K-6500K 20.000h / IP20</p> |  |  |  |  |  |  |
|---|---|---|---|--|---|---|---|

| | | | | | | | |
|--|---|--|--|---|---|--|--|
|  | <p>79003 E14 / G45 / AC 230V 5W / 450lm 2700K-6500K 20.000h / IP20</p> |  |  |  |  |  |  |
|--|---|--|--|---|---|--|--|

| | | | | | | | |
|---|--|---|---|--|---|---|---|
|  | <p>79004 GU10 / AC 230V 5W / 400lm 2700K-6500K 20.000h / IP20</p> |  |  |  |  |  |  |
|---|--|---|---|--|---|---|---|

 79001, 79002, 79003, 79004

LED FILAMENT BULBS • LED FILAMENTEK • FILAMENT LEUCHTMITTEL

| | | | | | | | |
|--|---|--|--|--|--|--|--|
| | 79011 E14 / C35 / AC 230V 2W / 470lm / 3000K 50.000h / IP20 | | | | | | |
| | 79012 E14 / C35 / AC 230V 2W / 470lm / 4000K 50.000h / IP20 | | | | | | |

| | | | | | | | |
|--|---|--|--|--|--|--|--|
| | 79013 E14 / G45 / AC 230V 2W / 470lm / 3000K 50.000h / IP20 | | | | | | |
| | 79014 E14 / G45 / AC 230V 2W / 470lm / 4000K 50.000h / IP20 | | | | | | |
















| | | | | | | | |
|--|---|--|--|--|--|--|--|
| | 79015 E27 / G45 / AC 230V 2W / 470lm / 3000K 50.000h / IP20 | | | | | | |
| | 79016 E27 / G45 / AC 230V 2W / 470lm / 4000K 50.000h / IP20 | | | | | | |
















| | | | | | | | |
|--|---|--|--|--|--|--|--|
| | 79017 E27 / A60 / AC 230V 4W / 840lm / 3000K 50.000h / IP20 | | | | | | |
| | 79018 E27 / A60 / AC 230V 4W / 840lm / 4000K 50.000h / IP20 | | | | | | |
















| | | | | | | | |
|--|--|--|--|--|--|--|--|
| | 79019 E27 / A60 / AC 230V 7W / 1520lm / 3000K 50.000h / IP20 | | | | | | |
| | 79020 E27 / A60 / AC 230V 7W / 1520lm / 4000K 50.000h / IP20 | | | | | | |
















| | | | | | | | |
|--|--|--|--|--|--|--|--|
| | 79079 GU10 / AC 230V 5W / 905lm / 3000K 50.000h / IP20 | | | | | | |
| | 79080 GU10 / AC 230V 5W / 905lm / 4000K 50.000h / IP20 | | | | | | |













— LED FILAMENT BULBS • LED FILAMENTEK • FILAMENT LEUCHTMITTEL —

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|--|---|---|---|
|  | 79052 E27 / A60 / AC 230V 7W / 850lm / 2700K 20.000h / IP20 |  |      |   |  |  |  |
| | 79053 E27 / A60 / AC 230V 7W / 850lm / 4000K 20.000h / IP20 |  | |   | | | |

| | | | | | | | |
|---|--|---|---|--|---|---|---|
|  | I550 E27 / A60 / AC 220-240V 7,2W / 806lm / 2700K 20.000h / IP20 |  |      |   |  |  |  |
| | I551 E27 / A60 / AC 220-240V 7,2W / 806lm / 4000K 20.000h / IP20 |  | |   | | | |












| | | | | | | | |
|--|--|---|---|--|---|--|---|
|  | 79042 E27 / A60 / AC 230V 8W / 1050lm / 2700K 20.000h / IP20 |  |      |   |  |  |  |
| | 79043 E27 / A60 / AC 230V 8W / 1050lm / 4000K 20.000h / IP20 |  | |   | | | |













| | | | | | | | |
|---|--|---|---|--|---|---|---|
|  | 79111 E27 / A60 / AC 220-240V 10W / 850lm / 3000K 20.000h / IP20 |  |      |   |  |  |  |
| | 79112 E27 / A60 / AC 220-240V 10W / 850lm / 4000K 20.000h / IP20 |  | |   | | | |













| | | | | | | | |
|---|--|---|---|--|---|---|---|
|  | I999 E27 / A60 / AC 220-240V 4W / 250lm / 2000K 15.000h / IP20 |  |      |   |  |  |  |
|---|--|---|---|--|---|---|---|



























LED FILAMENT BULBS • LED FILAMENTEK • FILAMENT LEUCHTMITTEL

| | | | | | | | |
|---|--|---|---|---|---|---|--|
|  | 1657 E27 / A60 / AC 220-240V 9W / 850lm / 2700K 20.000h / IP20 |  |     |   |  |  <p>Ø 60mm 105mm</p> |  5 998250 316574 |
| | | | | | | | |

| | | | | | | | |
|---|--|---|---|---|---|---|--|
|  | 1994 E27 / A67 / AC 220-240V 12W / 1500lm / 2700K 25.000h / IP20 |  |     |   |  |  <p>Ø 67mm 120mm</p> |  5 998250 319940 |
| | 1995 E27 / A67 / AC 220-240V 12W / 1500lm / 4000K 25.000h / IP20 |  | | | | | |

















| | | | | | | | |
|--|--|---|--|---|---|--|--|
|  | 1933 E27 / A68 / AC 230V 12W / 2000lm / 3000K 20.000h / IP20 |  |     |   |  |  <p>Ø 68mm 120mm</p> |  5 998250 319339 |
| | 1934 E27 / A68 / AC 230V 12W / 2000lm / 4000K 20.000h / IP20 |  | | | | | |

















| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|--|--|
|  | 79050 E27 / G45 / AC 230V 4W / 470lm / 2700K 20.000h / IP20 |  |     |   |  |  <p>Ø 45mm 72mm</p> |  5 996595 790509 |
| | 79051 E27 / G45 / AC 230V 4W / 470lm / 4000K 20.000h / IP20 |  | | | | | |

















| | | | | | | | |
|---|--|---|---|---|---|--|--|
|  | 2072 E27 / G45 / AC 220-240V 6W / 870lm / 2700K 20.000h / IP20 |  |     |   |  |  <p>Ø 45mm 75mm</p> |  5 998250 320724 |
| | 2073 E27 / G45 / AC 220-240V 6W / 880lm / 4000K 20.000h / IP20 |  | | | | | |



























LED FILAMENT BULBS • LED FILAMENTEK • FILAMENT LEUCHTMITTEL













| | | | | | | | |
|---|--|---|---|--|---|---|---|
|  | I598 E27 / G95 / AC 220-240V 7,2W / 806lm / 2700K 20.000h / IP20 |  |      |   |  |  Ø 95mm 136mm |  5 998250 315980 |
| | I698 E27 / G95 / AC 220-240V 7,5W / 850lm / 4000K 20.000h / IP20 |  | |   | | |  |

| | | | | | | | |
|---|--|---|---|--|---|---|---|
|  | I938 E27 / G95 / AC 230V 12W / 2000lm / 3000K 20.000h / IP20 |  |      |   |  |  Ø 95mm 140mm |  5 998250 319384 |
| | I939 E27 / G95 / AC 230V 12W / 2000lm / 4000K 20.000h / IP20 |  | |   | | |  |





| | | | | | | | |
|--|---|---|---|--|---|--|---|
|  | I381 E27 / G95 / AC 220-240V 8W / 1055lm / 2700K 25.000h / IP20 |  |      |   |  |  Ø 95mm 140mm |  5 998250 313818 |
| | I382 E27 / G95 / AC 220-240V 8W / 1055lm / 4000K 25.000h / IP20 |  | |   | | |  |





| | | | | | | | |
|---|--|---|---|--|---|---|---|
|  | I658 E27 / G95 / AC 220-240V 5,4W / 510lm / 3000K 20.000h / IP20 |  |      |   |  |  Ø 95mm 136mm |  5 998250 316581 |
|---|--|---|---|--|---|---|---|





| | | | | | | | |
|---|--|---|---|--|---|---|---|
|  | I419 E27 / G95 / AC 220-240V 4W / 350lm / 2200K 25.000h / IP20 |  |      |   |  |  Ø 95mm 140mm |  5 998250 314198 |
|---|--|---|---|--|---|---|---|





| | | | | | | | |
|---|--|---|---|--|---|---|---|
|  | I420 E27 / G95 / AC 220-240V 5W / 200lm / 2200K 25.000h / IP20 |  |      |   |  |  Ø 95mm 140mm |  5 998250 314204 |
|---|--|---|---|--|---|---|---|

— LED FILAMENT BULBS • LED FILAMENTEK • FILAMENT LEUCHTMITTEL —

| | | | | | | |
|---|--|---|---|---|--|--|
|  | <p>2088 E27 / ST64 / AC 220-240V 10W / 1230lm / 4000K 20.000h / IP20</p> <p>NATURAL White</p> | <p>LED 360°</p> <p>TRANSPARENT</p> <p>E A G</p> | <p>1000K 4000K</p> <p>LED 10W 85W 1230lm 4000K 58,15%</p> |  | <p>Ø 65mm</p> <p>140mm</p>  |  <p>5 998250 320885</p> |
|---|--|---|---|---|--|--|





| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|--|--|
|  | <p>1659 E27 / ST58 / AC 220-240V 5,4W / 600lm / 3000K 20.000h / IP20</p> <p>WARM White</p> | <p>LED 360°</p> <p>AMBER</p> <p>E A G</p> | <p>1000K 3000K</p> <p>LED 5,4W 42W 600lm 3000K 55,71%</p> |  | <p>Ø 58mm</p> <p>133mm</p>  |  <p>5 998250 316598</p> |
|---|---|---|---|---|--|--|





| | | | | | | |
|--|---|---|---|--|---|---|
|  | <p>1358 E27 / ST64 / AC 220-240V 4W / 300lm / 2200K 25.000h / IP20</p> <p>WARM White</p> | <p>LED 360°</p> <p>AMBER</p> <p>G A G</p> | <p>1000K 2200K</p> <p>LED 4W 42W 300lm 2200K 55,95%</p> |  | <p>Ø 64mm</p> <p>140mm</p>  |  <p>5 998250 313580</p> |
|--|---|---|---|--|---|---|





| | | | | | | |
|---|---|--|---|---|--|--|
|  | <p>1359 E27 / ST64 / AC 220-240V 5W / 200lm / 2200K 25.000h / IP20</p> <p>WARM White</p> | <p>LED 360°</p> <p>TINTED</p> <p>G A G</p> | <p>1000K 2200K</p> <p>LED 5W 25W 200lm 2200K 79,80%</p> |  | <p>Ø 64mm</p> <p>140mm</p>  |  <p>5 998250 313597</p> |
|---|---|--|---|---|--|--|







— LED FILAMENT BULBS • LED FILAMENTEK • FILAMENT LEUCHTMITTEL —

| | | | | | | |
|---|--|--|--|---|--|--|
|  | <p>79005 E27 / T30 / AC 230V 5W / 300lm / 4000K 20.000h / IP20</p> <p>NATURAL White</p> | <p>LED</p> <p>TRANSPARENT</p> <p>G A ↑ G</p> | <p>LOOK 4000K</p> <p>LED 5W 25W 300lm 42,43%</p> |  | <p>Ø 30mm</p> <p>185mm</p>  | <p>5 996595 790059</p>  |
|---|--|--|--|---|--|--|





| | | | | | | |
|---|--|--|--|---|--|--|
|  | <p>79006 E27 / T45 / AC 230V 4W / 250lm / 4000K 20.000h / IP20</p> <p>NATURAL White</p> | <p>LED</p> <p>TRANSPARENT</p> <p>G A ↑ G</p> | <p>LOOK 4000K</p> <p>LED 4W 25W 250lm 42,43%</p> |  | <p>Ø 45mm</p> <p>110mm</p>  | <p>5 996595 790066</p>  |
|---|--|--|--|---|--|--|





| | | | | | | |
|--|---|--|--|--|---|---|
|  | <p>79007 E27 / T30 / AC 230V 5W / 300lm / 3000K 20.000h / IP20</p> <p>WARM White</p> | <p>LED</p> <p>AMBER</p> <p>G A ↑ G</p> | <p>LOOK 3000K</p> <p>LED 5W 25W 300lm 42,43%</p> |  | <p>Ø 30mm</p> <p>185mm</p>  | <p>5 996595 790073</p>  |
|--|---|--|--|--|---|---|





| | | | | | | |
|---|---|--|--|---|--|--|
|  | <p>79008 E27 / T45 / AC 230V 4W / 250lm / 3000K 20.000h / IP20</p> <p>WARM White</p> | <p>LED</p> <p>AMBER</p> <p>G A ↑ G</p> | <p>LOOK 3000K</p> <p>LED 4W 25W 250lm 42,43%</p> |  | <p>Ø 45mm</p> <p>110mm</p>  | <p>5 996595 790080</p>  |
|---|---|--|--|---|--|--|








— LED FILAMENT BULBS • LED FILAMENTEK • FILAMENT LEUCHTMITTEL —

| | | | | | |
|--|---|--|---|---|--|
|  <p>79075 E27 / G125 / AC 220-240V 5W / 270lm / 1800K 15.000h / IP20</p> <p>WARM White</p> <p>New</p> | <p>LED</p> <p>330°</p> <p>GOLD</p> <p>G A G</p> | <p>1800K</p> <p>LED 5W 270lm 31,8%</p> |  |  <p>Ø 125mm</p> <p>150mm</p> |  <p>5 996595 790752</p> |
|--|---|--|---|---|--|



| | | | | | |
|--|--|--|---|---|--|
|  <p>79076 E27 / G188 / AC 220-240V 4W / 320lm / 1800K 15.000h / IP20</p> <p>WARM White</p> <p>New</p> | <p>LED</p> <p>330°</p> <p>AMBER</p> <p>G A G</p> | <p>1800K</p> <p>LED 4W 320lm 39,5%</p> |  |  <p>Ø 185mm</p> <p>235mm</p> |  <p>5 996595 790769</p> |
|--|--|--|---|---|--|



| | | | | | |
|--|--|--|--|--|---|
|  <p>79077 E27 / G95 / AC 220-240V 3W / 170lm / 1800K 15.000h / IP20</p> <p>WARM White</p> <p>New</p> | <p>LED</p> <p>330°</p> <p>AMBER</p> <p>G A G</p> | <p>1800K</p> <p>LED 3W 170lm 33,3%</p> |  |  <p>Ø 100mm</p> <p>145mm</p> |  <p>5 996595 790776</p> |
|--|--|--|--|--|---|




| | | | | | |
|---|--|--|---|--|--|
|  <p>79078 E27 / T30 / AC 220-240V 2W / 120lm / 1800K 15.000h / IP20</p> <p>WARM White</p> <p>New</p> | <p>LED</p> <p>330°</p> <p>AMBER</p> <p>G A G</p> | <p>1800K</p> <p>LED 2W 120lm 48,8%</p> |  |  <p>Ø 30mm</p> <p>185mm</p> |  <p>5 996595 790783</p> |
|---|--|--|---|--|--|






— LED FILAMENT BULBS • LED FILAMENTEK • FILAMENT LEUCHTMITTEL —

| | | | | | | |
|---|---|--|--------------|--|-----------------------------|--|
|  | <p>79027 E27 / G125 / AC 230V 3W / 30lm / 1800K 15.000h / IP20</p> <p>WARM White</p> | <p>LED</p> <p>330lm</p> <p>TRANSPARENT</p> | <p>1800K</p> | | <p>Ø 130mm</p> <p>167mm</p> |  <p>5 996595 790271</p> |
|---|---|--|--------------|--|-----------------------------|--|





| | | | | | | |
|---|--|-------------------------|--------------|--|----------------------------|--|
|  | <p>I442 E27 / T40 / AC 220-240V 3W / 1800K 25.000h / IP20</p> <p>WARM White</p> | <p>LED</p> <p>WHITE</p> | <p>1800K</p> | | <p>Ø 60mm</p> <p>166mm</p> |  <p>5 998250 314426</p> |
|---|--|-------------------------|--------------|--|----------------------------|--|





| | | | | | | |
|--|---|--|---|--|----------------------------|--|
|  | <p>79028 E27 / ST64 / AC 230V 4W / 640lm / 4000K 15.000h / IP20</p> <p>NATURAL White</p> | <p>LED</p> <p>TRANSPARENT</p> <p>C A ↑ G</p> | <p>4000K</p> <p>LED 40W 640lm >85.8%</p> |  | <p>Ø 60mm</p> <p>145mm</p> |  <p>5 996595 790288</p> |
|--|---|--|---|--|----------------------------|--|





| | | | | | | |
|---|---|---------------------------------------|--|---|-------------------------------|--|
|  | <p>79026 E27 / AC 230V 3W / 220lm / 3000K 15.000h / IP20</p> <p>WARM White</p> | <p>LED</p> <p>GOLD</p> <p>G A ↑ G</p> | <p>3000K</p> <p>LED 3W 220lm >85.8%</p> |  | <p>Ø 32,5mm</p> <p>44,7mm</p> |  <p>5 996595 790264</p> |
|---|---|---------------------------------------|--|---|-------------------------------|--|



— LED FILAMENT BULBS • LED FILAMENTEK • FILAMENT LEUCHTMITTEL —














| | | | | | | |
|---|--|--|---|---|---|--|
|  | <p>79048 E14 / G45 / AC 230V 4W / 500lm / 2700K 20.000h / IP20</p> <p>WARM White</p> | <p>LED</p> <p>300°</p> <p>TRANSPARENT</p> <p>E A G</p> | <p>LOOK 2700K</p> <p>LED 4W 230V 500lm 50,43%</p> <p>LOOK 4000K</p> <p>LED 4W 230V 500lm 50,43%</p> |  |  |  <p>5 996595 790486</p> |
| | <p>79049 E14 / G45 / AC 230V 4W / 500lm / 4000K 20.000h / IP20</p> <p>NATURAL White</p> | | | | | |














| | | | | | | |
|---|--|--|---|---|---|--|
|  | <p>79031 E14 / G45 / AC 230V 6W / 850lm / 3000K 20.000h / IP20</p> <p>WARM White</p> | <p>LED</p> <p>300°</p> <p>TRANSPARENT</p> <p>D A G</p> | <p>LOOK 3000K</p> <p>LED 6W 230V 850lm 50,43%</p> <p>LOOK 4000K</p> <p>LED 6W 230V 850lm 50,43%</p> |  |  |  <p>5 996595 790318</p> |
| | <p>79032 E14 / G45 / AC 230V 6W / 850lm / 4000K 20.000h / IP20</p> <p>NATURAL White</p> | | | | | |














| | | | | | | |
|--|---|--|---|---|--|--|
|  | <p>I528 E14 / G45 / AC 220-240V 4W / 470lm / 2700K 20.000h / IP20</p> <p>WARM White</p> | <p>LED</p> <p>300°</p> <p>MILKY</p> <p>E A G</p> | <p>LOOK 2700K</p> <p>LED 4W 230V 470lm 57,44%</p> <p>LOOK 4000K</p> <p>LED 4W 230V 470lm 57,44%</p> |  |  |  <p>5 998250 315287</p> |
| | <p>I529 E14 / G45 / AC 220-240V 4W / 470lm / 4000K 20.000h / IP20</p> <p>NATURAL White</p> | | | | | |
















LED BULBS • LED IZZÓK • LED LEUCHTMITTEL

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|--|---|---|---|
|  | 79046 E14 / C37 / AC 230V 4W / 500lm / 2700K 20.000h / IP20 |  |   |   |  |  |  |
| | 79047 E14 / C37 / AC 230V 4W / 500lm / 4000K 20.000h / IP20 |  |  |   | | | |

| | | | | | | | |
|---|--|--|---|--|---|---|---|
|  | I298 E14 / C37 / AC 220-240V 6W / 800lm / 3000K 20.000h / IP20 |  |   |   |  |  |  |
| | I299 E14 / C37 / AC 220-240V 6W / 850lm / 4000K 20.000h / IP20 |  |  |   | | | |

| | | | | | | | |
|---|--|--|---|--|---|---|---|
|  | I298 E14 / C37 / AC 220-240V 6W / 800lm / 3000K 20.000h / IP20 |  |   |   |  |  |  |
| | I299 E14 / C37 / AC 220-240V 6W / 850lm / 4000K 20.000h / IP20 |  |  |   | | | |

| | | | | | | | |
|---|--|---|---|--|---|---|---|
|  | I526 E14 / C35 / AC 220-240V 4,2W / 470lm / 2700K 20.000h / IP20 |  |   |   |  |  |  |
| | I527 E14 / C35 / AC 220-240V 4,2W / 470lm / 4000K 20.000h / IP20 |  |  |   | | | |



LED BULBS • LED IZZÓK • LED LEUCHTMITTEL

| | | | | | | | |
|--|---|--|--|--|--|--|--|
| | I593 E14 / CF35 / AC 220-240V 4,2W / 470lm / 2700K 20.000h / IP20 | | | | | | |
| | I693 E14 / CF35 / AC 220-240V 4,2W / 470lm / 4000K 20.000h / IP20 | | | | | | |



| | | | | | | | |
|--|---|--|--|--|--|--|--|
| | I656 E14 / CF35 / AC 220-240V 4,2W / 380lm / 4000K 20.000h / IP20 | | | | | | |
| | | | | | | | |


| | | | | | | | |
|--|---|--|--|--|--|--|--|
| | 79029 E14 / T20 / AC 230V 2W / 140lm / 2700K 20.000h / IP20 | | | | | | |
| | 79030 E14 / T20 / AC 230V 2W / 140lm / 4000K 20.000h / IP20 | | | | | | |



| | | | | | | | |
|--|---|--|--|--|--|--|--|
| | 79089 E14 / T25 / AC 230V 4W / 400lm / 3000K 20.000h / IP20 | | | | | | |
| | 79090 E14 / T25 / AC 230V 4W / 400lm / 4000K 20.000h / IP20 | | | | | | |






LED BULBS • LED IZZÓK • LED LEUCHTMITTEL

| | | | | | | |
|---|--|---|---|---|----------------------------|------------------------|
|  | <p>I465 E27 / A60 / AC 220-240V 7W / 560lm / 3000K 20.000h / IP20</p> <p>WARM White</p> | <p>LED</p> <p>WHITE</p> <p>G A ↑ G</p> | <p>3000K</p> <p>LED 7W 560lm 84,57%</p> |  | <p>∅ 60mm</p> <p>108mm</p> | <p>5 998250 314655</p> |
| | <p>I466 E27 / A60 / AC 220-240V 7W / 560lm / 4000K 20.000h / IP20</p> <p>NATURAL White</p> | | <p>4000K</p> <p>LED 7W 560lm 84,57%</p> | | | <p>5 998250 314662</p> |














| | | | | | | |
|--|--|---|---|---|----------------------------|------------------------|
| | <p>79035 E27 / A60 / AC 230V 9W / 810lm / 3000K 20.000h / IP20</p> <p>WARM White</p> | <p>LED</p> <p>WHITE</p> <p>F A ↑ G</p> | <p>3000K</p> <p>LED 9W 810lm 85,66%</p> |  | <p>∅ 60mm</p> <p>106mm</p> | <p>5 996595 790356</p> |
|--|--|---|---|---|----------------------------|------------------------|


















| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|----------------------------|------------------------|
|  | <p>79036 E27 / A60 / AC 230V 9W / 810lm / 4000K 20.000h / IP20</p> <p>NATURAL White</p> | <p>LED</p> <p>WHITE</p> <p>F A ↑ G</p> | <p>4000K</p> <p>LED 9W 810lm 85,66%</p> |  | <p>∅ 60mm</p> <p>106mm</p> | <p>5 996595 790363</p> |
|---|---|---|---|---|----------------------------|------------------------|


















| | | | | | | |
|--|--|---|---|---|----------------------------|------------------------|
| | <p>79037 E27 / A60 / AC 230V 9W / 810lm / 6500K 20.000h / IP20</p> <p>COOL White</p> | <p>LED</p> <p>WHITE</p> <p>F A ↑ G</p> | <p>6500K</p> <p>LED 9W 810lm 85,66%</p> |  | <p>∅ 60mm</p> <p>106mm</p> | <p>5 996595 790370</p> |
|--|--|---|---|---|----------------------------|------------------------|


















| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|----------------------------|------------------------|
|  | <p>79060 E27 / A60 / AC 230V 10W / 1055lm / 3000K 20.000h / IP20</p> <p>WARM White</p> | <p>LED</p> <p>WHITE</p> <p>F A ↑ G</p> | <p>3000K</p> <p>LED 10W 1055lm 86,67%</p> |  | <p>∅ 58mm</p> <p>110mm</p> | <p>5 996595 790608</p> |
| | <p>79061 E27 / A60 / AC 230V 10W / 1055lm / 4000K 20.000h / IP20</p> <p>NATURAL White</p> | | <p>4000K</p> <p>LED 10W 1055lm 86,67%</p> | | | <p>5 996595 790615</p> |


















LED BULBS • LED IZZÓK • LED LEUCHTMITTEL


















| | | | | | | | |
|---|---|---|--|--|---|---|--|
|  | 1571 E27 / A60 / AC 220-240V 9W / 1050lm / 6500K 20.000h / IP20 |  |     |    9W 1050lm -55,57% |  |  |  5 998250 315713 |
| | | |  | | | | |

| | | | | | | | |
|---|---|---|--|--|---|---|--|
|  | 79040 E27 / A60 / AC 230V 13W / 1300lm / 3000K 20.000h / IP20 |  |     |   13W 1300lm -55,25% |  |  |  5 996595 790400 |
| | 79041 E27 / A60 / AC 230V 13W / 1300lm / 4000K 20.000h / IP20 |  |  |   13W 1300lm -55,25% |  | |  5 996595 790417 |

| | | | | | | | |
|--|---|---|--|--|--|--|--|
|  | 79109 E27 / A65 / AC 230V 18W / 2000lm / 3000K 20.000h / IP20 |  |     |   18W 2000lm -55,62% |  |  |  5 996595 791094 |
| | 79110 E27 / A65 / AC 230V 18W / 2000lm / 4000K 20.000h / IP20 |  |  |   18W 2000lm -55,62% |  | |  5 996595 791100 |

| | | | | | | | |
|---|---|---|--|--|---|---|--|
|  | 79117 E27 / A65 / AC 220-240V 22W / 2450lm / 3000K 20.000h / IP20 |  |     |   22W 2450lm -55,32% |  |  |  5 996595 791179 |
| | 79118 E27 / A65 / AC 220-240V 22W / 2450lm / 4000K 20.000h / IP20 |  |  |   22W 2450lm -55,32% |  | |  5 996595 791186 |

| | | | | | | | |
|---|--|---|--|--|---|---|--|
|  | 79091 E27 / A60 / AC 220-240V 7W / 650lm / 3000K 15.000h / IP20 / 3-5m, 240° |  |     |   7W 650lm -55,20% |  |  |  5 996595 790912 |
| | 79092 E27 / A60 / AC 220-240V 7W / 650lm / 3000K 15.000h / IP20 / 3-5m, 240° |  |  |   7W 650lm -55,20% |  | |  5 996595 790929 |

| | | | | | | | |
|---|---|---|--|--|---|---|--|
|  | 79113 E27 / R63 / AC 220-240V 9W / 806lm / 3000K 20.000h / IP20 |  |     |   9W 806lm -55,00% |  |  |  5 996595 791131 |
| | 79114 E27 / R63 / AC 220-240V 9W / 806lm / 4000K 20.000h / IP20 |  |  |   9W 806lm -55,00% |  | |  5 996595 791148 |

LED BULBS • LED IZZÓK • LED LEUCHTMITTEL

| | | | | | | | |
|--|--|--|--|--|--|--|--|
| | I487 E27 / T37 / AC 220-240V 9W / 806lm / 3000K 15.000h / IP20 | | | | | | |
| | I488 E27 / T37 / AC 220-240V 9W / 820lm / 4000K 15.000h / IP20 | | | | | | |























| | | | | | | | |
|--|---|--|--|--|--|--|--|
| | 79058 E27 / G45 / AC 230V 5W / 500lm / 3000K 20.000h / IP20 | | | | | | |
| | 79059 E27 / G45 / AC 230V 5W / 500lm / 4000K 20.000h / IP20 | | | | | | |

















| | | | | | | | |
|--|--|--|--|--|--|--|--|
| | 79055 E27 / G45 / AC 230V 8W / 1000lm / 3000K 20.000h / IP20 | | | | | | |
| | 79054 E27 / G45 / AC 230V 8W / 1000lm / 4000K 20.000h / IP20 | | | | | | |


| | | | | | | | |
|--|--|--|--|--|--|--|--|
| | 1577 E27 / G95 / AC 220-240V 13W / 1521lm / 2700K 15.000h / IP20 | | | | | | |
| | 1576 E27 / G95 / AC 220-240V 15W / 1521lm / 4000K 15.000h / IP20 | | | | | | |



LED BULBS • LED IZZÓK • LED LEUCHTMITTEL

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|--|---|---|--|
|  | 79066 E14 / G45 / AC 230V 5W / 470lm / 3000K 20.000h / IP20 |  |      |   5W / 470lm / 3000K / 85,56% |  |  Ø 45mm 77mm |  5 996595 790660 |
| | 79067 E14 / G45 / AC 230V 5W / 470lm / 4000K 20.000h / IP20 |  | |   5W / 470lm / 4000K / 85,56% |  | |  5 996595 790677 |
| | 79068 E14 / G45 / AC 230V 5W / 470lm / 6500K 20.000h / IP20 |  | |   5W / 470lm / 6500K / 85,56% |  | |  5 996595 790684 |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|--|---|---|--|
|  | 79071 E14 / G45 / AC 230V 9W / 810lm / 3000K 20.000h / IP20 |  |      |   9W / 810lm / 3000K / 85,56% |  |  Ø 42mm 90mm |  5 996595 790714 |
| | 79072 E14 / G45 / AC 230V 9W / 810lm / 4000K 20.000h / IP20 |  | |   9W / 810lm / 4000K / 85,56% | | |  |



LED BULBS • LED IZZÓK • LED LEUCHTMITTEL

| | | | | | | | |
|--|---|--|--|--|--|--|--|
| | 79064 E14 / R50 / AC 230V 5W / 470lm / 3000K 20.000h / IP20 | | | | | | |
| | 79065 E14 / R50 / AC 230V 5W / 470lm / 4000K 20.000h / IP20 | | | | | | |

| | | | | | | | |
|--|--|--|--|--|--|--|--|
| | I588 E14 / T18 / AC 220-240V 2W / 140lm / 3000K 20.000h / IP20 | | | | | | |
| | I589 E14 / T18 / AC 220-240V 1,8W / 120lm / 4000K 20.000h / IP20 | | | | | | |















| | | | | | | | |
|--|---|--|--|--|--|--|--|
| | 79056 E14 / C37 / AC 230V 5W / 470lm / 3000K 20.000h / IP20 | | | | | | |
| | 79057 E14 / C37 / AC 230V 5W / 470lm / 4000K 20.000h / IP20 | | | | | | |















| | | | | | | | |
|--|--|--|--|--|--|--|--|
| | I567 E14 / C37 / AC 230V 8W / 720lm / 3000K 15.000h / IP20 | | | | | | |
| | I569 E14 / C37 / AC 230V 8W / 720lm / 4000K 15.000h / IP20 | | | | | | |















| | | | | | | | |
|--|--|--|--|--|--|--|--|
| | I572 E14 / C37 / AC 220-240V 7W / 620lm / 6500K 20.000h / IP20 | | | | | | |
| | | | | | | | |















| | | | | | | | |
|--|---|--|--|--|--|--|--|
| | 79121 E14 / T20 / AC 230V 6W / 570lm / 3000K 20.000h / IP20 | | | | | | |
| | 79122 E14 / T20 / AC 230V 6W / 570lm / 4000K 20.000h / IP20 | | | | | | |

LED BULBS • LED IZZÓK • LED LEUCHTMITTEL

| | | | | | | | |
|---|--|---|---|---|---|--|---|
|  | 79038 GU10 / AC 230V 4W / 300lm / 2700K 20.000h / IP20 |  |     |   |  |  Ø 50mm 55mm |  5 996595 790387 |
| | 79039 GU10 / AC 230V 4W / 300lm / 4000K 20.000h / IP20 |  | | | | |   |
















| | | | | | | | |
|---|--|---|---|---|---|--|---|
|  | 79069 GU10 / AC 230V 4W / 400lm / 3000K 20.000h / IP20 |  |     |   |  |  Ø 50mm 55mm |  5 996595 790691 |
| | 79070 GU10 / AC 230V 4W / 400lm / 4000K 20.000h / IP20 |  | | | | |   |
















| | | | | | | | |
|--|--|---|--|---|---|---|---|
|  | 79044 GU10 / AC 230V 6W / 500lm / 3000K 20.000h / IP20 |  |     |   |  |  Ø 50mm 55mm |  5 996595 790448 |
| | 79045 GU10 / AC 230V 6W / 500lm / 4000K 20.000h / IP20 |  | | | | |   |
















| | | | | | | | |
|---|--|---|---|---|---|--|---|
|  | 79081 GU10 / AC 230V 7W / 800lm / 3000K 15.000h / IP20 |  |     |   |  |  Ø 50mm 60mm |  5 996595 790813 |
| | 79082 GU10 / AC 230V 7W / 800lm / 4000K 15.000h / IP20 |  | | | | |   |



LED BULBS • LED IZZÓK • LED LEUCHTMITTEL

| | | | | | | | |
|---|--|---|---|--|---|---|---|
|  | 79105 GU10 / AC 220-240V 8W / 700lm / 3000K 20.000h / IP20 |  |   |   |  |  |  |
| | 79106 GU10 / AC 220-240V 8W / 700lm / 4000K 20.000h / IP20 |  |   |   |  | | |

| | | | | | | | |
|---|--|---|---|--|---|---|---|
|  | 79107 GU10 / AC 220-240V 5W / 445lm / 3000K 20.000h / IP20 |  |   |   |  |  |  |
| | 79108 GU10 / AC 220-240V 5W / 445lm / 4000K 20.000h / IP20 |  |   |   |  | | |

| | | | | | | | |
|--|---|---|---|--|---|---|--|
|  | 1485 GU10 / AC 220-240V 7W / 500lm / 3000K 20.000h / IP20 |  |   |   |  |  |  |
| | 1486 GU10 / AC 220-240V 7W / 550lm / 4000K 20.000h / IP20 |  |   |   |  | | |



LED BULBS • LED IZZÓK • LED LEUCHTMITTEL

| | | | | | | | |
|--|---|--|--|--|--|--|--|
| | 1949 G4 / AC/DC 12V 2W / 230lm / 3000K 15.000h / IP20 | | | | | | |
| | 1950 G4 / AC/DC 12V 2W / 230lm / 4000K 15.000h / IP20 | | | | | | |

| | | | | | | | |
|--|--|--|--|--|--|--|--|
| | 79115 G4 / AC/DC 12V 2W / 140lm / 2700K 20.000h / IP20 | | | | | | |
| | 79116 G4 / AC/DC 12V 2W / 140lm / 4000K 15.000h / IP20 | | | | | | |











| | | | | | | | |
|--|--|--|--|--|--|--|--|
| | 79062 G9 / AC 230V 4W / 350lm / 2700K 20.000h / IP20 | | | | | | |
| | 79063 G9 / AC 230V 4W / 350lm / 4000K 20.000h / IP20 | | | | | | |

| | | | | | | | |
|--|--|--|--|--|--|--|--|
| | 79033 G9 / AC 230V 4W / 460lm / 3000K 20.000h / IP20 | | | | | | |
| | 79034 G9 / AC 230V 4W / 460lm / 4000K 20.000h / IP20 | | | | | | |











| | | | | | | | |
|--|--|--|--|--|--|--|--|
| | 79104 G9 / AC 230V 3W / 350lm / 3000K 15.000h / IP20 | | | | | | |
| | 79124 G9 / AC 230V 3W / 350lm / 4000K 15.000h / IP20 | | | | | | |











| | | | | | | | |
|--|--|--|--|--|--|--|--|
| | 79093 G9 / AC 230V 4W / 420lm / 3000K 15.000h / IP20 | | | | | | |
| | 79094 G9 / AC 230V 4W / 420lm / 4000K 15.000h / IP20 | | | | | | |











LED BULBS • LED IZZÓK • LED LEUCHTMITTEL











| | | | | | |
|---|---|--|---|---|--|
|  <p>79119 G9 / AC 230V 7W / 640lm / 3000K 20.000h / IP20</p> <p>WARM White</p> |     |   |  |  |  <p>5 996595 791193</p> |
| | | | | | |









R7S LED BULBS • R7S LED IZZÓK • R7S LED LEUCHTMITTEL







| | | | | | |
|---|--|--|--|--|---|
|  <p>79098 RS7 / AC 230V 15W / 1750lm / 2700K 15.000h / IP20</p> <p>WARM White</p> |     |   |  |  |  <p>5 996595 790981</p> |
|---|--|--|--|--|---|







| | | | | | |
|--|---|--|---|---|--|
|  <p>79099 RS7 / AC 230V 8W / 750lm / 2700K 15.000h / IP20</p> <p>WARM White</p> |     |   |  |  |  <p>5 996595 790998</p> |
|--|---|--|---|---|--|







| | | | | | |
|--|---|--|---|---|--|
|  <p>79100 RS7 / AC 230V 8W / 990lm / 2700K 15.000h / IP20</p> <p>WARM White</p> |     |   |  |  |  <p>5 996595 791001</p> |
|--|---|--|---|---|--|












| | | | | | |
|--|---|--|---|---|--|
|  <p>79101 RS7 / AC 230V 4W / 450lm / 2700K 15.000h / IP20</p> <p>WARM White</p> |     |   |  |  |  <p>5 996595 791018</p> |
|--|---|--|---|---|--|

| | | | | | |
|--|--|---|---|---|---|
|  | <p>79022 RGB LED / DC 12V 19W / CR2025 incl. 25.000h / IP44 / 577</p> |  |  |  |  |
| | <p>79023 RGB LED / DC 12V 19W / CR2025 incl. 25.000h / IP20 / 578</p> |  |  |  | |

















| | | | | | | |
|--|---|---|--|---|---|---|
|  | <p>79021 LED / AC 230V 21W / 2000lm / 4000K 15.000h / IP67 / 576</p> |  |  |  |  |  |
|--|---|---|--|---|---|---|













| | | | | | | |
|--|---|--|--|--|--|--|
|  | <p>79024 LED / AC 230V 18W / 1450lm / 3000K 15.000h / IP20</p> |  |  |  |  |  |
|--|---|--|--|--|--|--|













| | | | | | | |
|--|---|---|---|---|---|---|
|  | <p>79025 LED / AC 230V 16W / 1500lm / 4000K 15.000h / IP20</p> |  |  |  |  |  |
|--|---|---|---|---|---|---|

















| | | | | | | |
|--|--|---|---|---|---|---|
|  | <p>79073 COB LED / DC 24V 40W / 3100lm / 3000K 25.000h / IP20</p> |  |  |  |  |  |
| | <p>79074 COB LED / DC 24V 40W / 3200lm / 4000K 25.000h / IP20</p> |  |  |  |  |  |




| | | | | | | | | |
|--|--|---|---|--|--|---|---|--|
|  | 2137 LED / AC 220-240V 12W / 1450lm / 3000K 25.000h / IP20 |  |      |  3000K |  12W 1450lm 1450lm 87,52% |  |  |  5 998250 321370 |
| | 2138 LED / AC 220-240V 12W / 1600lm / 4000K 25.000h / IP20 |  | |  4000K |  12W 1600lm 1600lm 88,49% | | |  |

| | | | | | | | | |
|--|--|---|---|--|--|---|---|--|
|  | 2139 LED / AC 220-240V 16W / 2000lm / 3000K 25.000h / IP20 |  |      |  3000K |  16W 2000lm 2000lm 87,27% |  |  |  5 998250 321394 |
|--|--|---|---|--|--|---|---|--|



| | | | | | | | | |
|---|--|--|---|---|---|--|--|---|
|  | 2140 LED / AC 220-240V 16W / 2300lm / 4000K 25.000h / IP20 |  |      |  4000K |  16W 2300lm 2300lm 88,25% |  |  |  5 998250 321400 |
|---|--|--|---|---|---|--|--|---|



| | | | | | | | | |
|--|--|---|---|--|--|---|---|--|
|  | 2141 LED / AC 220-240V 24W / 3000lm / 3000K 25.000h / IP20 |  |      |  3000K |  24W 3000lm 3000lm 88,47% |  |  |  5 998250 321417 |
| | 2142 LED / AC 220-240V 24W / 3100lm / 4000K 25.000h / IP20 |  | |  4000K |  24W 3100lm 3100lm 88,81% | | |  |



Traditional lightsources vs. LED panels



















FLUORESCENT TUBES • FÉNYCSÖVEK • LEUCHTSTOFFRÖHREN

















| |
|---|
|  <p>79095 G13 / T8 / AC 230V 9W / 900lm / 4000K 15.000h / IP20</p> <p>NATURAL White</p> <p>200°</p> <p>MILKY</p> <p>F A ↑ G</p> <p>LOOK 4000K</p> <p>LED 9W 900lm 4000K 86.33%</p>  <p>Ø 30mm 600mm</p> <p>5 996595 790950</p> <p>New</p> |
|---|













| |
|--|
|  <p>79096 G13 / T8 / AC 230V 18W / 1800lm / 4000K 15.000h / IP20</p> <p>NATURAL White</p> <p>200°</p> <p>MILKY</p> <p>F A ↑ G</p> <p>LOOK 4000K</p> <p>LED 18W 1800lm 4000K 86.33%</p>  <p>Ø 30mm 1200mm</p> <p>5 996595 790967</p> <p>New</p> |
|--|

| |
|--|
|  <p>79097 G13 / T8 / AC 230V 24W / 3600lm / 4000K 15.000h / IP20</p> <p>NATURAL White</p> <p>200°</p> <p>MILKY</p> <p>D A ↑ G</p> <p>LOOK 4000K</p> <p>LED 24W 3600lm 4000K 86.33%</p>  <p>Ø 30mm 1500mm</p> <p>5 996595 790974</p> <p>New</p> |
|--|



| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|--|
|  | I728 G9 / AC 220-240V 42W / 625lm / 2700K 2.000h / IP20 |  |   |   |  |  |  5 998250 317281 |
| | I774 G9 / AC 220-240V 28W / 370lm / 2700K 2.000h / IP20 |  |   |   |  | |  5 998250 317748 |

| | | | | | | | |
|---|--|---|---|---|---|---|--|
|  | I757 R7s / AC 220-240V 80W / 1380lm / 2900K 2.000h / IP20 |  |   |   |  |  |  5 998250 317571 |
| | I758 R7s / AC 220-240V 120W / 2220lm / 2700K 2.000h / IP20 |  |  |   |   | |  |

| | | | | | | | |
|--|--|--|---|---|--|--|---|
|  | I754 R7s / AC 220-240V 120W / 2220lm / 2700K 2.000h / IP20 |  |   |   |  |  |  5 998250 317540 |
| | | |  |   | | | |



KEY OF SYMBOLS • JELMAGYARÁZAT • ZEICHENERKLÄRUNG



GBR



HUN



GER



FRA



CZE

| | Symbols | Jelölések | Bezeichnungen | Symboles | Jména |
|--|---|---------------------------------------|---|---|--|
| | new | új | neu | nouveau | nový |
| | LED | LED | LED | LED | LED |
| | Phone App Controllable | Telefonos applikációval vezérelhető | Steuerbar über Telefon-App | Contrôlable via Téléphonique App | Lze ovládat aplikaci v telefonu |
| | Smart product | Okos termék | intelligentes Produkt | produit intelligent | chytrý produkt |
| | High lumen | magas lumen | Hohe Lumen | Haute lumen | Vysoký lumen |
| | warm white | meleg fehér | warmweiß | blanc chaud | teplá bílá |
| | natural white | természetes fehér | naturweiß | blanc naturel | přírodní bílá |
| | cool white | hideg fehér | kaltweiß | blanc froid | studená bílá |
| | adjustable colour temperature | állítható színhőmérséklet | einstellbare Farbtemperatur | température de couleur réglable | nastavitelná teplota barev |
| | colour teppure in the Kelvin scale | Kelvin érték | Kelvin-Wert | Valeur Kelvin | teplota světla v Kelvinově stupnici |
| | illuminating power regulator | szabályozható fényerő | Dimmer | Regleur d'intensité de la lumière | regulátor jasu |
| | light intensity variable only with remote control | csak távirányítóval állítható fényerő | Lichtintensität nur mit Fernbedienung einstellbar | intensité lumineuse variable uniquement avec télécommande | intenzitu světla lze nastavit pouze pomocí dálkového ovládání |
| | flame effect | láng effekt | Flammeneffekt | effet flamme | efekt ohně |
| | colour change LED | színváltós LED | Farbwechsel-LED | LED à changement de couleurs | LED diody střídající barvu |
| | IP protection | IP védettség | IP-Klasse | protection IP | IP krytí |
| | equivalent power | fényáram egyenértékűség | Lichtstromgleichwertigkeit | Equivalence de flux lumineux | Úspora energie při ekvivalentním světelném toku ve srovnání s konvenční žárovkou |
| | lighting angle | világítási szög | Beleuchtungswinkel | angle d'éclairage | úhel osvětlení |

KEY OF SYMBOLS • JELMAGYARÁZAT • ZEICHENERKLÄRUNG



| | Označenia | Oznaczenia | Позначення | Simboluri | Označavanje |
|--|--|---|---|---|--|
| | Nový | nowy | новий | nou | novo |
| | LED | LED | LED | LED | LED |
| | Možno ovládať aplikáciou v telefóne | Możliwość obsługi przez aplikację | Можливість керування за допомогою мобільного додатку | Controlabil prin aplicație mobilă | Kontrola preko telefonske aplikacije |
| | inteligentný produkt | inteligentny produkt | розумний продукт | produs inteligent | паметан производ |
| | Vysoký lumen | Wysoki lumen | Високий люмен | Lumen ridicat | Visok lumen |
| | teplá biela | ciepła biel | теплий білий | albă rece | toplo bela |
| | prirodzená biela | naturalna biel | звичайний білий | albă naturală | prirodno bela |
| | studená biela | chłodna biel | холодний білий | albă caldă | hladno bela |
| | nastavitelná teplota farieb | Można regulować temperaturę barwową | регульована колірна температура | Temperatura de culoare reglabilă | podesiva temperatura boje |
| | farebná teplota (Kelvin) | Temperatura barwowa w Kelwinach | колір за шкалою Кельвіна | Temperatura culorii pe scara Kelvin | boja svetlosti u Kelvinima |
| | regulátor jasu | regulator natężenia światła | регулятор потужності світла | regulator intensitate lumina | regulator svetlosti |
| | možnosť nastavenia intenzity svetla iba s diaľkovým ovládačom | natężenie światła regulowane tylko przy pomocy pilota | інтенсивність світла регулюється тільки за допомогою пульту | Intensitate variabilă a luminii numai de la telecomandă | Intenzitet svetlosti podesiv samo uz pomoć daljinskog upravljača |
| | efekt ohňa | efekt płomienia | ефект полум'я | efect flacără | efekat plamena |
| | LED s meniacou sa farbou | Zmieniający kolor LED | Світлодіоди зі зміною кольору | LED RGB | LED sa promenjivim bojama |
| | IP ochrana | Stopień ochrony IP | Клас IP-захисту | Protecția IP | IP zaštita |
| | Úspora energie pri ekvivalentnom svetelnom toku v porovnaní s konvenčnou žiarovkou | Równoważnik strumienia świetlnego | Еквівалентність джерела світла | Echivalentul fluxului luminos | Ekvivalentnost kapaciteta svetlosti |
| | osvetľovací uhol | kąt oświetlenia | кут освітлення | unghi de iluminare | ugao osvetljavanja |

KEY OF SYMBOLS • JELMAGYARÁZAT • ZEICHENERKLÄRUNG



CRO



SLO



BUL



LTU



LVA



EST

| | Oznake | Oznake | Символи | Simboliai | Simboli | Sümbolid |
|--|--|--|---|--|---|--|
| | novo | novo | ново | naujas | jauns | uus |
| | LED | LED | LED | LED | LED | LED |
| | Telefonska aplikacija kojom je moguće upravljati | Upravljanje s telefonsko aplikacijom | Може да се управљава от приложение за телефон | Telefono programėlė kontroliuojama | To var kontrolēt ar tālruņa lietojumprogrammu | Mobiilīpīga juhitav |
| | pametnan proizvod | pametnan izdelek | интелигентен продукт | protingas produktas | gudrs produkts | tark toode |
| | Visok lumen | Visok lumen | Висок лумен | Aukštas liumenas | Augsts lūmens | Kõrge luumen |
| | toplo bijela | toplo bela | топло бяло | šiltai balta | silti balts | soe valge |
| | prirodno bijela | naravna bela | естественно бяло | natūraliai balta | dabīgi balts | loomulik valge |
| | hladno bijela | hladno bela | студено бяло | šaltai balta | vēsi balts | külm valge |
| | podesiva temperatura boje | nastavljiva barvna temperatura | регулируема цветна температура | reguliuojama temperatūra | regulējama krāsu temperatūra | reguleeritav värvustemperatuur |
| | temperatura boje u Kelvin skali | Kelvinska vrednost | цветна температура по скалата на Келвін | spalvos temperatūra pagal Kelvinus | krāsas temperatūra pēc Kelvina | Kelvini väärtus |
| | regulator jačie svetla | zatemnilnik | с регулатор за силата на светлина | pritemdymo įtaisas | gaismmainis | hāmardi |
| | jačina svetla promjenjiva samo sa daljinskim upravljajem | možnost nastavitve jakosti svetlobe samo z daljinskim upravljanjem | димирание само чрез дистанционно управление | tik šviesos stiprio kintamasis su nuotolinio valdymo pultu | gaismas intensitāte mainīga tikai ar tālvadības pulti | valguse intensiivsust saab reguleerida ainult kaugjuhtimispuldi abil |
| | efekt plamena | učinek plamena | ефект на пламък | liepsnos efektas | liesmu efekts | leegiefekt |
| | LED s promjenjivim bojama | LED diode s spremenljivim barvama | LED с променлива светлина | Spalvą keičiantis LED | Maināmas krāsas LED | Värvi vahetav LED |
| | IP zaščita | IP zaščita | с IP защита | IP klasė | IP aizsardzība | IP kaitse |
| | Ekvivalentnost kapaciteta svetlosti | Varčevanje z energijo v primerjavi z običajnimi žarnicami | Еквивалентен светлинен поток | ryškumo ekvivalentas | spilgtums ekvivalents | heleduse ekvivalent |
| | kut osvetljava | kot osvetlitve | ъгъл на осветяване | apšvietimo kampas | apgaismojuma leņķis | valguse nurk |

KEY OF SYMBOLS • JELMAGYARÁZAT • ZEICHENERKLÄRUNG



GBR



HUN



GER



FRA



CZE

| | Symbols | Jelölések | Bezeichnungen | Symboles | Jména |
|--|--|---|--|--|--|
| | Not suitable for operation with dimmer | fényerőszabályozóval való működtetésre nem alkalmas | Nicht geeignet zur Verwendung mit Lichtstärkereger | Elle non peut être utilisée avec variateur d'intensité | Ne vhodné k provozování s regulátorem intenzity jasu |
| | timer function | időzítő funkció | mit einer Zeitfunktion | avec fonction de temps | s časovačem |
| | night light function | éjszakai funkció | Nachtfunktion | fonction nuit | funkce nočního světla |
| | memory function | memória funkció | Speicherfunktion | fonction mémoire | funkce pamět |
| | can be controlled via Bluetooth | vezérlés Bluetooth kapcsolaton keresztül | Steuerung über Bluetooth | commande via liaison Bluetooth | ovládání prostřednictvím Bluetooth kontaktu |
| | driver included | drivert tartalmazza | Treiber enthalten | pilote inclus | ovladač je součástí |
| | Infrared remote | infravörös távirányító | Infrarotfernbedienung | Télécommande infrarouge | Infračervené dálkové ovládání |
| | Number of LED diodes per metre | LED diódák száma méterenként | Anzahl der LED-Dioden pro Meter | Nombre de diodes DEL par mètre | Počet LED diod na metr |
| | suitable for cutting | vágható | zerschneidbar | peut être coupé | lze stříhat |
| | pieces/set | darab/szett | Stück/Set | pcs/kit | ks/set |
| | transparent | átlátszó | transparent | transparent | průhledná |
| | amber | borostyán | Bernstein | ambre | jantar |
| | milky | Tejűveg | Milky | Milky | Milky |
| | tinted colour | füst színű | Rauchfarbig | fumée | dýmová barva |
| | gold | arany | Gold | Or | Zlato |
| | silver | ezüst | Silber | argent | stříbrná |
| | white | fehér | Weiss | blanc | bílá |

KEY OF SYMBOLS • JELMAGYARÁZAT • ZEICHENERKLÄRUNG



| | Označenia | Oznaczenia | Позначення | Simboluri | Označavanje |
|--|---|---------------------------------------|--|---|--|
| | Ne vhodná na stmievanie | Nie nadaje się do pracy z dimmerem | не Підходить для роботи з регулятором затемнення | Nu potrivit pentru utilizarea cu control dimmer | Pogodan je za rad sa regulatorom svetlosti |
| | s časovačom | z funkcją timera | з функцією таймера | cu temporizator | sa vremenskom funkcijom |
| | funkcia nočného svetla | Funkcja światła nocnego | функція нічника | Funcție lumina de noapte | funkcija nočno svetlo |
| | funkcia pamäte | Funkcja pamięci | функція пам'яті | Funcție de memorie | funkcija pamćenja |
| | riadenie prostredníctvom Bluetooth pripojenia | sterowanie przez połączenie Bluetooth | керування через Bluetooth | operare prin conexiune Bluetooth | upravljanje preko Bluetooth veze |
| | ovládač je zahrnutý | sterownik w zestawie | драйвер включений | driver inclus | drajer uključen |
| | Infračervené diaľkové ovládanie | Pilot na podczervení | Інфрачервоний пульт | Telecomandă cu infraroșu | Infracrveni daljinski |
| | Počet LED diód na meter | Liczba diod LED na metr | Кількість світлодіодів на метр | Nr. de LED-uri pe metru | Broj LED dioda po metru |
| | možno strihať | cięcie jest możliwe | можна різати | poate fi tăiat | može se seći |
| | ks/set | szt/opakowanie | шт./в наборі | buc/set | kom/set |
| | priehľadná | przeźroczysty | прозорий | transparent | providan |
| | jantár | bursztynowy | бурштиновий | galben de chihlimbar | bršljan |
| | Milky | Milky | Milky | Milky | Milky |
| | dymová | przydymiony | димчастий | fumuriu | boje dima |
| | Zlato | Złoto | Золото | Aur | Zlato |
| | strieborná | srebrny | срібний | argintiu | srebrno |
| | biela | biały | білий | alb | belo |

KEY OF SYMBOLS • JELMAGYARÁZAT • ZEICHENERKLÄRUNG



CRO



SLO



BUL



LTU



LVA



EST

| | Oznake | Oznake | Символи | Simboliai | Simboli | Sümbolid |
|--|--|---------------------------------------|--|--|-------------------------------------|------------------------------------|
| | Ne pogodan je za rad s regulatorom svjetla | Ne primeren za delovanje z dimmerjem. | не годна за ползване с регулиране на светлинния интензитет | Ne pritaikyta naudoti su šviesumo regulatoriumi | Nē piemērots darbībai ar gaismmaini | Ei sobilik kasutamiseks häärdigida |
| | s vremenskom funkcijom | s časovno funkcijo | с функция за време | su laiko funkcija | ar laika funkciju | ajafunktsiooniga |
| | funkcija noćnog svjetla | noćna funkcija | функция ноћна светлина | naktinio apšvietimo funkcija | nakts apgaismojuma funkcija | öine funktsioon |
| | funkcija memorije | pomnilna funkcija | функция памет | atminties funkcija | atmiņas funkcija | mälu funktsioon |
| | upravljanje putem Bluetootha | nadzor prek povezave Bluetooth | управление чрез Bluetooth връзка | Galima valdyti naudojant Bluetooth | Var kontrolēt, izmantojot Bluetooth | Juhitav Bluetooth kaudu |
| | upravljački program uključen | gonilnik vključen | драйверът е включен | tvarkyklė įtraukta | draiveris iekļauts | draiver kaasas |
| | Infracrveni daljinski upravljač | Infrardeči daljinski upravljalnik | Инфрачервено дистанционно | Infraraudonųjų spindulių nuotolinio valdymo pultas | Infrasarkano staru tālvadības pults | Infrapuna kaugjuhtimispuult |
| | Broj LED dioda po metru | Število LED dioda na meter | Брой светодиоди на метър | Šviesos diodų skaičius viename metre | Diožu skaits uz metru | Valgusdiode arve meetri kohta |
| | može se rezati | mogoče rezati | може да се реже | tinka pjaustymui | piemērots griešanai | sobi lõikamiseks |
| | kom/set | ks/set | бр./опаковка | vnt./rinkinys | gab./komplektā | tükki/komplekt |
| | proziran | prozorno | прозрачен | skaidri | caurspīdīgs | läbipaistev |
| | bršljan | bršljan | кехлибарено | gintaras | dzintars | merevaigukollane |
| | Milky | Milky | Milky | Pieno | Milky | Milky |
| | indigo plava | barva dima | прозиращо кафяво | su atspalviu | tonēta krāsa | toonitud värv |
| | Zlato | Zlato | Злато | Auksas | Zelts | Kuld |
| | srebrno | srebrno | сребърен | sidabrinė | sudraba | hõbe |
| | bijelo | belo | бял | balta | balts | valge |

CONTENTS • TARTALOMJEGYZÉK • INHALTSVERZEICHNIS

| New | Art. number | Page | Colour | Socket | Form |
|-----|-------------|-------|--------|----------|--------|
| Új | Cikkszám | Oldal | Szín | Foglalat | Forma |
| Neu | Art. nummer | Seite | Farbe | Fassung | Bilden |

| | | | | | |
|--|------|----|-------------|------|------|
| | 1298 | 17 | transparent | E14 | C37 |
| | 1299 | 17 | transparent | E14 | C37 |
| | 1358 | 12 | amber | E27 | ST64 |
| | 1359 | 12 | tinted | E27 | ST64 |
| | 1381 | 11 | milky | E27 | G95 |
| | 1382 | 11 | milky | E27 | G95 |
| | 1419 | 11 | amber | E27 | G95 |
| | 1420 | 11 | tinted | E27 | G95 |
| | 1442 | 15 | white | E27 | T40 |
| | 1465 | 19 | white | E27 | A60 |
| | 1466 | 19 | white | E27 | A60 |
| | 1485 | 25 | silver | GU10 | x |
| | 1486 | 25 | silver | GU10 | x |
| | 1487 | 21 | white | E27 | T37 |
| | 1488 | 21 | white | E27 | T37 |
| | 1526 | 17 | milky | E14 | C35 |
| | 1527 | 17 | milky | E14 | C35 |
| | 1528 | 16 | milky | E14 | G45 |
| | 1529 | 16 | milky | E14 | G45 |
| | 1550 | 9 | transparent | E27 | A60 |
| | 1551 | 9 | transparent | E27 | A60 |
| | 1567 | 23 | white | E14 | C37 |
| | 1569 | 23 | white | E14 | C37 |
| | 1571 | 20 | white | E27 | A60 |
| | 1572 | 23 | white | E14 | C37 |
| | 1576 | 21 | white | E27 | G95 |
| | 1577 | 21 | white | E27 | G95 |
| | 1588 | 23 | white | E14 | T18 |
| | 1589 | 23 | white | E14 | T18 |
| | 1593 | 18 | transparent | E14 | CF35 |
| | 1598 | 11 | transparent | E27 | G95 |
| | 1656 | 18 | amber | E14 | CF35 |
| | 1657 | 10 | amber | E27 | A60 |
| | 1658 | 11 | amber | E27 | G95 |
| | 1659 | 12 | amber | E27 | ST58 |
| | 1693 | 18 | transparent | E14 | CF35 |
| | 1698 | 11 | transparent | E27 | G95 |
| | 1728 | 31 | transparent | G9 | x |
| | 1754 | 31 | transparent | R7S | x |
| | 1757 | 31 | transparent | R7S | x |
| | 1758 | 31 | transparent | R7S | x |
| | 1774 | 31 | transparent | G9 | x |
| | 1933 | 10 | transparent | E27 | A68 |
| | 1934 | 10 | transparent | E27 | A68 |
| | 1938 | 11 | transparent | E27 | G95 |
| | 1939 | 11 | transparent | E27 | G95 |
| | 1949 | 26 | transparent | G4 | x |
| | 1950 | 26 | transparent | G4 | x |
| | 1987 | 6 | transparent | E27 | A60 |
| | 1988 | 6 | transparent | E27 | ST64 |
| | 1989 | 6 | transparent | E27 | G95 |
| | 1994 | 10 | transparent | E27 | A67 |
| | 1995 | 10 | transparent | E27 | A67 |
| | 1999 | 9 | amber | E27 | A60 |
| | 2072 | 10 | transparent | E27 | G45 |
| | 2073 | 10 | transparent | E27 | G45 |
| | 2088 | 12 | transparent | E27 | ST64 |
| | 2137 | 29 | transparent | x | x |
| | 2138 | 29 | transparent | x | x |
| | 2139 | 29 | transparent | x | x |

| New | Art. number | Page | Colour | Socket | Form |
|-----|-------------|-------|--------|----------|--------|
| Új | Cikkszám | Oldal | Szín | Foglalat | Forma |
| Neu | Art. nummer | Seite | Farbe | Fassung | Bilden |

| | | | | | |
|--|-------|----|-------------|------|------|
| | 2140 | 29 | transparent | x | x |
| | 2141 | 29 | transparent | x | x |
| | 2142 | 29 | transparent | x | x |
| | 79001 | 7 | white | E27 | A60 |
| | 79002 | 7 | white | E14 | C37 |
| | 79003 | 7 | white | E14 | G45 |
| | 79004 | 7 | white | GU10 | x |
| | 79005 | 13 | transparent | E27 | T30 |
| | 79006 | 13 | transparent | E27 | T45 |
| | 79007 | 13 | amber | E27 | T30 |
| | 79008 | 13 | amber | E27 | T45 |
| | 79011 | 8 | transparent | E14 | C35 |
| | 79012 | 8 | transparent | E14 | C35 |
| | 79013 | 8 | transparent | E14 | G45 |
| | 79014 | 8 | transparent | E14 | G45 |
| | 79015 | 8 | transparent | E27 | G45 |
| | 79016 | 8 | transparent | E27 | G45 |
| | 79017 | 8 | transparent | E27 | A60 |
| | 79018 | 8 | transparent | E27 | A60 |
| | 79019 | 8 | transparent | E27 | A60 |
| | 79020 | 8 | transparent | E27 | A60 |
| | 79021 | 28 | white | x | x |
| | 79022 | 28 | white | x | x |
| | 79023 | 28 | white | x | x |
| | 79024 | 28 | white | x | x |
| | 79025 | 28 | white | x | x |
| | 79026 | 15 | gold | E27 | x |
| | 79027 | 15 | transparent | E27 | G125 |
| | 79028 | 15 | transparent | E27 | ST64 |
| | 79029 | 18 | transparent | E14 | T20 |
| | 79030 | 18 | transparent | E14 | T20 |
| | 79031 | 16 | transparent | E14 | G45 |
| | 79032 | 16 | transparent | E14 | G45 |
| | 79033 | 26 | transparent | G9 | x |
| | 79034 | 26 | transparent | G9 | x |
| | 79035 | 19 | white | E27 | A60 |
| | 79036 | 19 | white | E27 | A60 |
| | 79037 | 19 | white | E27 | A60 |
| | 79038 | 24 | white | GU10 | x |
| | 79039 | 24 | white | GU10 | x |
| | 79040 | 20 | white | E27 | A60 |
| | 79041 | 20 | white | E27 | A60 |
| | 79042 | 9 | transparent | E27 | A60 |
| | 79043 | 9 | transparent | E27 | A60 |
| | 79044 | 24 | white | GU10 | x |
| | 79045 | 24 | white | GU10 | x |
| | 79046 | 17 | transparent | E14 | C37 |
| | 79047 | 17 | transparent | E14 | C37 |
| | 79048 | 16 | transparent | E14 | G45 |
| | 79049 | 16 | transparent | E14 | G45 |
| | 79050 | 10 | transparent | E27 | G45 |
| | 79051 | 10 | transparent | E27 | G45 |
| | 79052 | 9 | transparent | E27 | A60 |
| | 79053 | 9 | transparent | E27 | A60 |
| | 79054 | 21 | white | E27 | G45 |
| | 79055 | 21 | white | E27 | G45 |
| | 79056 | 23 | white | E14 | C37 |
| | 79057 | 23 | white | E14 | C37 |
| | 79058 | 21 | white | E27 | G45 |
| | 79059 | 21 | white | E27 | G45 |

| New | Art. number | Page | Colour | Socket | Form |
|-----|-------------|-------|--------|----------|--------|
| Új | Cikkszám | Oldal | Szín | Foglalat | Forma |
| Neu | Art. nummer | Seite | Farbe | Fassung | Bilden |

| | | | | | |
|------------|-------|----|-------------|------|------|
| | 79060 | 19 | white | E27 | A60 |
| | 79061 | 19 | white | E27 | A60 |
| | 79062 | 26 | transparent | G9 | x |
| | 79063 | 26 | transparent | G9 | x |
| | 79064 | 23 | white | E14 | R50 |
| | 79065 | 23 | white | E14 | R50 |
| | 79066 | 22 | white | E14 | G45 |
| | 79067 | 22 | white | E14 | G45 |
| | 79068 | 22 | white | E14 | G45 |
| | 79069 | 24 | white | GU10 | x |
| | 79070 | 24 | white | GU10 | x |
| | 79071 | 22 | white | E14 | G45 |
| | 79072 | 22 | white | E14 | G45 |
| new | 79073 | 28 | white | x | x |
| new | 79074 | 28 | white | x | x |
| new | 79075 | 14 | gold | E27 | G125 |
| new | 79076 | 14 | amber | E27 | G188 |
| new | 79077 | 14 | amber | E27 | G95 |
| new | 79078 | 14 | amber | E27 | T30 |
| new | 79079 | 8 | white | GU10 | x |
| new | 79080 | 8 | white | GU10 | x |
| new | 79081 | 24 | white | GU10 | x |
| new | 79082 | 24 | white | GU10 | x |
| new | 79089 | 18 | transparent | E14 | T25 |
| new | 79090 | 18 | transparent | E14 | T25 |
| new | 79091 | 20 | white | E27 | R64 |
| new | 79092 | 20 | white | E27 | R64 |
| new | 79093 | 26 | transparent | G9 | x |
| new | 79094 | 26 | transparent | G9 | x |
| new | 79095 | 30 | milky | T8 | x |
| new | 79096 | 30 | milky | T8 | x |
| new | 79097 | 30 | milky | T8 | x |
| new | 79098 | 27 | white | RS7 | x |
| new | 79099 | 27 | white | RS7 | x |
| new | 79100 | 27 | white | RS7 | x |
| new | 79101 | 27 | white | RS7 | x |
| new | 79104 | 26 | transparent | G9 | x |
| new | 79105 | 25 | white | GU10 | x |
| new | 79106 | 25 | white | GU10 | x |
| new | 79107 | 25 | transparent | GU10 | x |
| new | 79108 | 25 | transparent | GU10 | x |
| new | 79109 | 20 | white | E27 | A65 |
| new | 79110 | 20 | white | E27 | A65 |
| new | 79111 | 9 | milky | E27 | A60 |
| new | 79112 | 9 | milky | E27 | A60 |
| new | 79113 | 20 | white | E27 | R63 |
| new | 79114 | 20 | white | E27 | R63 |
| new | 79115 | 26 | white | G4 | x |
| new | 79116 | 26 | white | G4 | x |
| new | 79117 | 20 | white | E27 | A65 |
| new | 79118 | 20 | white | E27 | A65 |
| new | 79119 | 27 | transparent | G9 | x |
| new | 79120 | 27 | transparent | G9 | x |
| new | 79121 | 23 | transparent | E14 | T20 |
| new | 79122 | 23 | transparent | E14 | T20 |
| new | 79124 | 26 | transparent | G9 | x |

English

Colour and pattern discrepancy are possible. We are entitled to change the pattern.
We don't bear the responsibility of the printing failure.

Magyar

Szín és minta eltérés lehetséges. A minta változtatás jogát fenntartjuk!
Az esetleges nyomdai hibákért elnézésüket kérjük és azokért felelősséget nem vállalunk.

Deutsch

Farbe und Musterunterschied ist möglich. Wir halten das Recht von Musteränderung aufrecht.
Vor die eventuellen Druckfehler bitten wir um Entschuldigung und vor die Fehler können wir die Verantwortung nicht übernehmen.


Grafikai munkák: Visionext Reklámstúdió
Nyomdai munkák: Keskeny és Társai 2001 Kft.



DISCOVER OUR LIGHTSOURCES
ON OUR NEW WEBSITE!

FEDEZZE FEL MEGÚJULT
WEBOLDALUNKON FÉNYFORRÁSAINKAT!

ENTDECKEN SIE UNSERE LICHTQUELLEN
AUF UNSERER NEUEN WEBSITE!



www.rabalux.com

