



home  
by somogyi

SOMOGYI ELEKTRONIC  
— since 1981 —



*Karácsonyi és dekorációs*  
KATALÓGUS

[www.somogyinagyker.hu](http://www.somogyinagyker.hu)

2024

## Kedves Partnerünk!

Az idei Karácsonyi és dekorációs kiadványunk termékbővítése során a páratlan esztétikai élmény nyújtása mellett a gazdaságos üzemeltetést és a felhasználóbarát működtetést is szem előtt tartottuk. Sorolhatóság, időzíthető be/kikapcsolás, megszámlálhatatlan fényeffekt, fenyőzöld hálózati vezeték, hogy csak egy-egy jellemzőt emeljünk ki a hasznos tulajdonságok sokaságából.

Az újdonságok közül kitűnik a kül- és beltéren egyaránt használható **CDY3LED** 3 darabos szettben megvásárolható, időzíthető, földbe szúrható, **világító cukorbot** és az **SML100WW szolár, micro-LED-es fényfüzér**. Az átlátszó, 5 méteres vezetéken 100 db melegfehér microLED gondoskodik a pazar megvilágításról. A DOT LED-es fényfüzér használat után a dobra feltekerve gabalyodás mentesen tárolható. A nappali ékessége lehet, de akár a feldíszített fát is körbe tudja járni a **TRN02** 2 kocsiból és 1 mozdonyból álló **kisvasút készlet**. A fényfüzérektől és fényfüggönyöktől merőben eltérő a **RLS5WW** mintákkal tarkított **LED-es fényzalag**. A felhasználására csak a képzeletünk szabhat határt!

Mindezeket túl érdemes kiadványunkat végig lapozni, hiszen számos termékcsaládunk bővült új színekkel és mérettel.


Bízunk benne, hogy idei termékkatalógusunkban megtalálja azokat a termékeket, melyek karácsonyi kínálatának teljességéhez hozzájárulnak és segítségére lehet Vásárlóinak, hogy lenyűgöző ünnepi hangulatot tudjanak otthonukban varázsolni!

Ezúton szeretnénk megragadni a lehetőséget, hogy békés, boldog, szeretetben gazdag ünnepeket és ünnepi készülődést kívánjunk Önöknek!

Üdvözlettel:



Ujvári Márta  
ügyvezető igazgató



Somogyi Zsolt  
tulajdonos - ügyvezető

**Ideai katalógusunk egyik innovatív újdonsága a DOT LED-es fényfüzérék!** Új generációs fényfüzéreink forradalmasítják az ünnepi hangulat megteremtését! Ezeken a füzéreken a micro LED-hez hasonlóan nagyobb, strapabíróbb DOT LED-ek találhatók, melyek extra fényerőt és tartósságot biztosítanak. A lapos vezetékbe tökéletesen illeszkedő LED-ek mindkét oldalukon ragyogva világítanak, így egyedülálló megjelenést kölcsönöznek otthonunknak. Praktikus mini kábeldobjaik segítségével könnyen visszatekerhetők használat után, így következő alkalommal sem kell bajlódni az összegabalyodással. Vízfröccsenés elleni védelmüknek köszönhetően kültéren is bátran használhatók. 8 különféle programmal rendelkeznek, időzíthetők, így minden hangulathoz és alkalomhoz tökéletesen illeszkednek.



A termékcsalád a 8. oldalon található.

## RLS5WW



LED-ES SZALAG,  
MINTÁKKAL

**NEW!**




A termék a 24. oldalon található.

## CDY3LED




### VILÁGÍTÓ CUKORBOT

- kül- és beltéri kivitel
- 3 db cukorbot, vezetékkel összekötve
- cukorbotonként 5 db melegfehér LED
- anyaga: műanyag
- világítási mód: állandó
- 6 h ON / 18 h OFF ismétlődő időzítés
- IP44 védelem
- tápellátás: 3 x 1,5 V (AA) elem, nem tartozék



↑35cm



**NEW!**

## TRN02



### KISVASÚT KÉSZLET

- beltéri kivitel
- sárga LED fényvel
- a mozdony zenével vagy zene nélkül működik
- 1 mozdony + 2 vagon
- kör alakú vasúti pálya
- tápellátás: 4 x 1,5 V (AA) elem, nem tartozék

∅137cm



**NEW!**



Az iSparkle smart fényfűzér és fényfüggöny termékcsaládunk mellett, hogy kül- és beltéren egyaránt használható, **Tuya Smart alapú applikációval is vezérelhető**, sőt az applikációban több termék csoportba foglalható. Egy gombnyomással lehet ragyogó piros színbe öltöztetni a nappaliban gömb fényfűzérrel (LEDS120DV) feldíszített fenyőfát, a konyhaablakon lelógatott fényfüggőnyt (LEDS120CV) és a jégcsapokat (LEDS108IV-1) a teraszon. Természetesen tetszés szerint külön is vezérelhetjük őket. Futó, felvillanó, átmenetes, halványuló, tűzijáték és sorolni is nehéz lenne azt a 64 féle üzemmódot, melyet a színek, és a fényjátékok kombinációja eredményez. **Keresse termékeinknél elhelyezett videó QR kódokat és élvezze a páratlan fényparádét!**




**LEDS096V**

**iSPARKLE RGB LED FÉNYFŰZÉR**

- 96 db RGB LED
- vezeték színe: zöld

**VIDEO**



**9,5 m**




**LEDS198V**

**iSPARKLE RGB LED FÉNYFŰZÉR**

- 198 db RGB LED
- vezeték színe: zöld

**VIDEO**



**19,7 m**




**LEDS120DV**

**iSPARKLE RGB LED FÉNYFŰZÉR GÖMB DEKORÁCIÓVAL**

- 120 db RGB LED
- vezeték színe: zöld

**VIDEO**



**11,9 m**




**LEDS120V-C**


**iSPARKLE RGB MICRO LED CLUSTER FÉNYFŰZÉR**

- 120 db RGB micro LED
- vezeték színe: ezüst

**VIDEO**



**3 m**




**LEDS108IV-1**

**iSPARKLE RGB LED JÉGCSAP FÉNYFŰZÉR**

- 108 db RGB LED
- 6/3/6/3... füzérek, 24 fűzér
- vezeték színe: átlátszó

**VIDEO**



**3 m x 0,5 m**




**LEDS144C-APP**

**iSPARKLE RGB LED FÉNYFŰZÉR KÖTEG**

- 144 db RGB LED
- 8 x 1,8 m fűzérhossz
- fűzérként 18 LED
- vezeték színe: zöld

**VIDEO**



**8 x 1,8 m**




**LEDS120CV-2**


**iSPARKLE RGB MICRO LED FÉNYFÜGGÖNY**

- 120 db RGB micro LED
- 6 db fűzér
- vezeték színe: ezüst

**VIDEO**



**2 m x 2 m**




**LEDS120CV**

**iSPARKLE RGB LED FÉNYFÜGGÖNY**

- 120 db RGB LED
- 10 db fűzér
- vezeték színe: átlátszó

**VIDEO**



**1,5 m x 2 m**





**SOROLHATÓ FÉNYFÜZÉR ÉS FÉNYFÜGGÖNY CSALÁD**

• állófényű • fehér vezeték • Sorolható a Somogyi Electronic Kft. által forgalomba hozott DLI, DLF, DLFI termékekkel. • Tápvezeték és adapter nélkül! • Hálózati csatlakozáshoz kizárólag a Somogyi Electronic Kft. által forgalomba hozott DLA 12W típusú hálózati adaptert és a DLC 5M tápkábelt használja!

**Egy hálózati csatlakozással maximum 1200 LED működtethető!**

**DLF, DLFC SERIES**



**SOROLHATÓ LED-ES FÉNYFÜGGÖNY**

- kül- és beltéri kivitel
- fehér vezeték
- állófényű

**DLF 210/WW** - 210 db melegfehér LED

**DLF 210/WH** - 210 db hidegfehér LED

- 21 füzér, füzérenként 10 LED

**2 m x 1 m**

**DLF 400/WW** - 400 db melegfehér LED

**DLF 400/WH** - 400 db hidegfehér LED

- 20 füzér, füzérenként 20 LED

**2 m x 2 m**

**DLF 600/WW** - 600 db melegfehér LED

**DLF 600/WH** - 600 db hidegfehér LED

- 20 füzér, füzérenként 30 LED





**2 m x 3 m**

**DLFC 600/WW** - 600 db melegfehér LED

**DLFC 600/WH** - 600 db hidegfehér LED

- cluster fényfüzér
- 10 füzér, füzérenként 60 LED

**2,7 m x 0,6 m**



**DLI 200 SERIES**




**SOROLHATÓ LED-ES FÉNYFÜZÉR**

- kül- és beltéri kivitel
- fehér vezeték
- állófényű

**DLI 200/WW** - 200 db melegfehér LED

**DLI 200/WH** - 200 db hidegfehér LED



**10 m**



## DLFJ SERIES




### SOROLHATÓ LED-ES JÉGCSAP FÉNYFÜGGÖNY

- kül- és beltéri kivitel
- fehér vezeték
- 200 db LED
- 3/7/4/6 füzérek, 10 csoport
- állófényű

**DLFJ 200/WH** - hidegfehér  
**DLFJ 200/WW** - melegfehér


**DLFJ 200F/WW** - a melegfehér állófényű LED-ek között minden második füzérben egy hidegfehér LED villog



- 400 db LED
- 3/7/4/6 füzérek, 20 csoport
- állófényű

**DLFJ 400/WH** - hidegfehér  
**DLFJ 400/WW** - melegfehér

**DLFJ 400F/WW** - a melegfehér állófényű LED-ek között minden második füzérben egy hidegfehér LED villog



## DLA 12W



### KÜL- ÉS BELTÉRI HÁLÓZATI ADAPTER

- kül- és beltéri kivitel
- IP44, freccsenő víz ellen védett
- Közvetlenül kizárólag a Somogyi Elektronik Kft. által forgalmazott DLC 5M tápkábelhez csatlakoztatható!



## DLC 5M



### 5 M TÁPKÁBEL / HOSSZABBÍTÓ

- kül- és beltéri kivitel
- Kizárólag a Somogyi Elektronik Kft. által forgalmazott DLI, DLF, DLFJ termékcsalád tagjaival és a DLA 12W hálózati adapterrel használható!



## DLT




### T-ELOSZTÓ IZZÓSORHOZ

- kül- és beltéri kivitel
- Felhasználható a Somogyi Elektronik Kft. által forgalomba hozott DLI, DLF, DLFJ termékcsaládba tartozó fényfüzérekhez.



Egy hálózati csatlakozással 1200 LED működtethető!






## Egy hálózati csatlakoztatással akár 1500 db LED működtethető!

### KSF 50F SERIES



#### LED-ES SOROLHATÓ JÉGCSAP FÉNYFÜGGÖNY

- külön megvásárolható tartozékok: KTT, KTT 5, KSH 5
- fekete vezeték
- tápellátás: 230 V~



#### KSF 50F/WH

- 38 db hidegfehér állófényű LED
- 12 db hidegfehér villogó LED

#### KSF 50F/WW


- 38 db melegfehér állófényű LED
- 12 db hidegfehér villogó LED

### KSI 100 SERIES



#### LED-ES SOROLHATÓ FÉNYFÜZÉR

- külön megvásárolható tartozékok: KTT, KTT 5, KSH 5
- fekete vezeték
- tápellátás: 230 V~



#### KSI 100/WH

- 100 db hidegfehér LED

#### KSI 100/WW

- 100 db melegfehér LED

### KSF SERIES




#### LED-ES SOROLHATÓ JÉGCSAP FÉNYFÜGGÖNY


- külön megvásárolható tartozékok: KTT, KTT 5, KSH 5
- fekete vezeték
- tápellátás: 230 V~



- KSF 200/WH** - 200 db hidegfehér LED
- KSF 200/WW** - 200 db melegfehér LED



- KSF 204/WH** - 204 db hidegfehér LED
- KSF 204/WW** - 204 db melegfehér LED



### KSH 5



#### HÁLÓZATI CSATLAKOZÓKÁBEL KT ÉS KS SOROZATHOZ

- kül- és beltéri kivitel
- 5 m



### KTT 5



#### HOSSZABBÍTÓKÁBEL KT ÉS KS SOROZATHOZ

- kül- és beltéri kivitel
- 5 m



### KTT




#### T-ELOSZTÓ KT ÉS KS SOROZATHOZ

- kül- és beltéri kivitel








### KAF200D SERIES

**NEW!**



#### DOT LED-ES FÉNYFÜGGÖNY

- kül- és beltéri kivitel
- 8 világítási mód, memóriás
- választható ismétlődő időzítés (6 h ON / 18 h OFF)
- átlátszó vezeték
- tápellátás: kültéri IP44 hálózati adapter



- KAF200DWH** - 200 db hidegfehér LED
- KAF200DWW** - 200 db melegfehér LED

**2 m X 2 m**




### LED158D SERIES

**NEW!**



#### DOT LED-ES FÉNYFÜZÉR

- kül- és beltéri kivitel
- 8 világítási mód, memóriás
- tartozék mini kábeldob
- választható ismétlődő időzítés (6 h ON / 18 h OFF)
- zöld vezeték
- tápellátás: kültéri IP44 hálózati adapter



- LED158DM** - 150 db színes LED
- LED158DWH** - 150 db hidegfehér LED
- LED158DWW** - 150 db melegfehér LED

**15 m**




### LED308D SERIES

**NEW!**



#### DOT LED-ES FÉNYFÜZÉR

- kül- és beltéri kivitel
- 8 világítási mód, memóriás
- tartozék mini kábeldob
- választható ismétlődő időzítés (6 h ON / 18 h OFF)
- zöld vezeték
- tápellátás: kültéri IP44 hálózati adapter



- LED308DM** - 300 db színes LED
- LED308DWH** - 300 db hidegfehér LED
- LED308DWW** - 300 db melegfehér LED

**30 m**




### LED508D SERIES

**NEW!**



#### DOT LED-ES FÉNYFÜZÉR

- kül- és beltéri kivitel
- 8 világítási mód, memóriás
- tartozék mini kábeldob
- választható ismétlődő időzítés (6 h ON / 18 h OFF)
- zöld vezeték
- tápellátás: kültéri IP44 hálózati adapter



- LED508DWH** - 500 db hidegfehér LED
- LED508DWW** - 500 db melegfehér LED

**50 m**




## MLF 240 RGB SMART




### MICRO LED-ES SMART FÉNYFÜGGÖNY

- beltéri kivitel
- **240 db RGB micro LED**
- 10 füzér, füzérenként 24 LED
- **távírányítóval és applikációval is vezérelhető**
- kiválasztható 16 fix szín, 8 dinamikus üzemmód, időzítők, fényerő / sebességkontroll
- tápellátás: USB (adapter nem tartozék)
- távirányító gombemlem (CR2025) tartozék



**3 m x 2,4 m**

VIDEO




## MLF 400 SERIES



### MICRO-LED-ES FÉNYFÜGGÖNY

- kül- és beltéri kivitel
- 20 füzér, füzérenként 20 LED
- átlátszó vezeték
- összesen 400 db pontszerűen ragyogó micro-LED
- tápellátás: kültéri IP44-es hálózati adapter



**2 m x 2 m**

### MLF 400/WH

- hidegfehér

### MLF 400/WW

- melegfehér




## MLF 200



### MICRO LED-ES TÁVIRÁNYÍTÓS FÉNYFÜGGÖNY

- beltéri kivitel
- 200 db micro LED
- 10 füzér, füzérenként 20 LED
- távirányítóval vezérelt: 8 fényprogram, ismétlődő időzítés (6 h ON / 18 h OFF), állítható fényerő
- tápellátás: USB (adapter nem tartozék)



**3 m x 2 m**

### MLF 200/WH

- hidegfehér

### MLF 200/WW

- melegfehér








### MLF 300/WW



#### MICRO-LED-ES CLUSTER FÉNYFÜGGÖNY

- kül- és beltéri kivitel
- 300 db melegfehér LED
- átlátszó vezeték
- 8 funkció
- változtatható fényerő
- 6h ON / 18h OFF ismétlődő időzítés
- tápellátás: kültéri IP44-es hálózati adapter
- távirányítóval (CR2025 gombelem, tartozék)



3 m x 0,5 m




2 in 1

### MLCS 600/M



#### MICRO-LED-ES CLUSTER FÉNYFÜZÉR

- kül- és beltéri kivitel
- ezüst színű vezetékkel
- 600 db multicolor (RYBG) / melegfehér LED
- 11 funkció: melegfehér, színes, villogó üzemmódok
- folyamatos üzemmód vagy 3-féle kiválasztható ismétlődő időzítés:  
6 h ON / 18 h OFF;  
8 h ON / 16 h OFF;  
6 h ON / 6 h OFF / 3 h ON / 9 h OFF
- változtatható fényerő
- tápellátás: IP44-es kültéri adapter
- távirányítóval (CR2025 elem tartozék)



9 m

VIDEO



### ML RGB SMART



#### MICRO-LED-ES SMART FÉNYFÜZÉR


- beltéri kivitel
- **applikációval vezérelt:** 29 dinamikus üzemmód, zenéhez szinkronizált, időzítő, fényerő/sebesség-kontroll (1-100%)
- **kiválasztható színek:** a színek egyéni igényeknek megfelelően alakíthatóak
- tápellátás: USB (adapter nem tartozék)

VIDEO



#### ML 200 RGB SMART


- 200 db RGB LED



20 m

#### ML 100 RGB SMART

- 100 db RGB LED



10 m




### ML 112 RGB



#### MICRO-LED-ES FÉNYFÜZÉR TÁVIRÁNYÍTÓVAL

- beltéri kivitel
- 100 db RGB LED
- **12 dinamikus, látványos fényeffekt**
- kiválasztható állófény, 12 szín
- **kétféle kiválasztható ismétlődő időzítés:**  
4 h ON / 20 h OFF vagy 8 h ON / 16 h OFF
- tápellátás: USB (adapter nem tartozék)
- távirányítóval (CR2025 elem tartozék)

VIDEO



10 m



## ML 160/WH; WW; ML 80/WH;WW



## MICRO-LED-ES FÉNYFÜZÉR

- kül- és beltéri kivitel
- vékony vezeték
- fényesen ragyogó, pontszerű micro LED
- tápellátás: IP44 kültéri hálózati adapter

## ML 160/WH

- 160 db hidegfehér micro LED

## ML 160/WW


- 160 db melegfehér micro LED

## ML 80/WH


- 80 db hidegfehér micro LED

## ML 80/WW

- 80 db melegfehér micro LED



15,9 m



7,9 m




## ML 250G/WH; ML 250G/WW



## MICRO-LED-ES FÉNYFÜZÉRKÖTEG

- kül- és beltéri kivitel
- 250 db fényesen ragyogó, pontszerű micro-LED
- 10 füzér / füzérenként 25 LED
- állítható fényerő (100/75/50/25%)
- folyamatos üzemmód vagy 6 h ON/18 h OFF ismétlődő időzítés
- **zöld színű, vékony vezeték**
- tartozék tapadókorong
- tápellátás: kültéri IP44-es hálózati adapter



10 x 2,4 m

## ML 250G/WH

- hidegfehér

## ML 250G/WW

- melegfehér



## ML SERIES



## MICRO-LED-ES FÉNYFÜZÉRKÖTEG

- kül- és beltéri kivitel
- vékony, ezüstsínnű vezeték
- fényesen ragyogó, pontszerű micro-LED
- tápellátás: kültéri IP44-es hálózati adapter

## ML 120/WW

- 120 db micro-LED
- melegfehér
- 6 ágú

6 x 1,9 m

## ML 150/WW

- 150 db micro-LED
- melegfehér
- 6 ágú

6 x 2,4 m


## ML 200/WH

- 200 db micro-LED
- hidegfehér
- 10 ágú

## ML 200/WW

- 200 db micro-LED
- melegfehér
- 10 ágú

10 x 1,9 m








## KKF 158 SERIES



### LED-ES JÉGCSAP FÉNYFÜGGÖNY

- kül- és beltéri kivitel
- 150 db LED
- fehér vezeték
- 8 programos, memóriás
- folyamatos üzemmód vagy 6 h ON/18 h OFF ismétlődő időzítés
- tápellátás: kültéri IP44-es hálózati adapter



**KKF 158/WH** - hidegfehér  
**KKF 158/WW** - melegfehér




## KKF 308 SERIES



### LED-ES JÉGCSAP FÉNYFÜGGÖNY

- kül- és beltéri kivitel
- 300 db LED
- fehér vezeték
- 8 programos, memóriás
- folyamatos üzemmód vagy 6 h ON/18 h OFF ismétlődő időzítés
- tápellátás: kültéri IP44-es hálózati adapter



**KKF 308/BL** - kék  
**KKF 308/M** - színes  
**KKF 308/WH** - hidegfehér  
**KKF 308/WW** - melegfehér




## KKF 608 SERIES



### LED-ES JÉGCSAP FÉNYFÜGGÖNY

- kül- és beltéri kivitel
- 600 db LED
- fehér vezeték
- 8 programos, memóriás
- folyamatos üzemmód vagy 6 h ON/18 h OFF ismétlődő időzítés
- tápellátás: kültéri IP44-es hálózati adapter



**KKF 608/WH** - hidegfehér  
**KKF 608/WW** - melegfehér




## KKF 908 SERIES



### LED-ES JÉGCSAP FÉNYFÜGGÖNY

- kül- és beltéri kivitel
- 900 db hidegfehér LED
- fehér vezeték
- 8 programos, memóriás
- folyamatos üzemmód vagy 6 h ON/18 h OFF ismétlődő időzítés
- tápellátás: kültéri IP44-es hálózati adapter



**KKF 908/WH** - hidegfehér  
**KKF 908/WW** - melegfehér





## KAF 300L 5M, KAF 600L 10M




### LED-ES SZIPORKÁZÓ JÉGCSAP FÉNYFÜGGÖNY

- kül- és beltéri kivitel
- fehér vezeték
- tápellátás: kültéri IP44-es hálózati adapter



#### KAF 300L 5M

- 300 db melegfehér állófényű LED, de minden második füzérben egy hidegfehér LED villog



#### KAF 600L 10M

- 600 db melegfehér állófényű LED, de minden második füzérben egy hidegfehér LED villog





## KAF 50C LED SERIES



### LED-ES JÉGCSAP FÉNYFÜGGÖNY

- beltéri kivitel
- 50 db állófényű LED
- fehér vezeték
- 5/4/5/6/5/4/5/6/4/6 füzérek
- tápellátás: beltéri hálózati adapter

**KAF 50C LED/WH** - hidegfehér  
**KAF 50C LED/WW** - melegfehér



## KLN SERIES




### LED-ES HÁLÓ

- kül- és beltéri kivitel
- zöld vezeték
- tápellátás: kültéri IP44-es hálózati adapter

#### KLN 400C/WH

- 400 db hidegfehér LED

**6 m x 4 m**




#### KLN 240C/WH

- 240 db hidegfehér LED

#### KLN 240C/WW

- 240 db melegfehér LED




**3 m x 3 m**

#### KLN 160C/WH


- 160 db hidegfehér LED

#### KLN 160C/WW

- 160 db melegfehér LED



**2 m x 1,5 m**





### KIN 126C SERIES




#### LED-ES FÉNYFÜGGÖNY

- beltéri kivitel
- 126 db LED
- fehér vezeték
- 9 füzér, füzérenként 14 LED
- tápellátás: beltéri hálózati adapter

**KIN 126C/WH** - hidegfehér

**KIN 126C/WW** - melegfehér



**0,9 m x 1,4 m**



### KIN 168C SERIES




#### LED-ES FÉNYFÜGGÖNY


- beltéri kivitel
- 168 db LED
- fehér vezeték
- 12 füzér, füzérenként 14 LED
- tápellátás: beltéri hálózati adapter

**KIN 168C/WH** - hidegfehér

**KIN 168C/WW** - melegfehér



**1,2 m x 1,4 m**



### KAF 210LC SERIES




#### LED-ES FÉNYFÜGGÖNY

- kül- és beltéri kivitel
- 21 füzér, összesen 210 db LED
- fehér vezeték
- állófényű
- tápellátás: kültéri IP44-es hálózati adapter

**KAF 210LC** - hidegfehér

**KAF 210LC/WW** - melegfehér



**2 m x 1 m**



### KIN 294C SERIES



#### LED-ES FÉNYFÜGGÖNY


- kül- és beltéri kivitel
- 21 füzér, füzérenként 14 LED
- fehér vezeték
- tápellátás: kültéri IP44-es hálózati adapter

**KIN 294C/WH**

- 294 db hidegfehér, állófényű LED

**KIN 294C/WW**

- 294 db melegfehér, állófényű LED



**2 m x 1,4 m**





## KAF7WW

**NEW!**

## HÓPEHELY FÉNYFÜGGÖNY

- kül- és beltéri kivitel
- 7 db melegfehér LED
- akril alapanyag
- akasztófülekkel
- világítási mód: állandó
- átlátszó vezeték
- tápellátás: kültéri IP44-es hálózati adapter



**1,2 m x 1,1 m** ↑


## KAF110WW

**NEW!**

## KARÁCSONYFA FÉNYFÜGGÖNY


- kül- és beltéri kivitel
- 110 db melegfehér micro LED (5 x 10 db, 5 x 12 db)
- 10 füzér
- világítási mód: állandó
- figurák a karácsonyfán belül: Mikulás, hóember, karácsonyfa
- átlátszó vezeték
- tápellátás: kültéri IP44-es hálózati adapter


**2,7 m x 0,8 m** ↑


## KAF 11/WW

## MICRO-LED-ES, FIGURÁS FÉNYFÜGGÖNY


- kül- és beltéri kivitel
- 186 db melegfehér LED
- átlátszó vezeték
- 10 db világító füzér, váltakozó harang/fenyő/csillag figurákkal
- tápellátás: kültéri IP44-es hálózati adapter


**2 m x 1 m** ↑


## KAF 11/WH

## MICRO-LED-ES, FIGURÁS FÉNYFÜGGÖNY

- kül- és beltéri kivitel
- 186 db hidegfehér LED
- átlátszó vezeték
- 10 db világító füzér, váltakozó harang/fenyő/csillag figurákkal
- tápellátás: kültéri IP44-es hálózati adapter



**2 m x 1 m** ↑


KAF 8/F



**LED-ES HÓKRISTÁLY FÉNYFÜGGÖNY**

- kül- és beltéri kivitel
- 8 db akril hókrisztály, 8 db melegfehér LED
- tartozék 8 db tapadókorong
- átlátszó vezeték
- tápellátás: kültéri IP44-es hálózati adapter




KAF 48L



**LED-ES CSILLAG FÉNYFÜGGÖNY**

- beltéri kivitel
- 48 db 5 cm-es csillag, 48 db hidegfehér LED
- átlátszó vezeték
- tápellátás: beltéri hálózati adapter




KAF 50L



**LED-ES CSILLAG FÉNYFÜGGÖNY**

- beltéri kivitel
- 50 db 5 cm-es csillag, 50 db hidegfehér LED
- átlátszó vezeték
- állófényű, de minden füzérben a legalsó csillag villog
- tápellátás: beltéri hálózati adapter




KAF 50L/WW



**LED FÉNYFÜGGÖNY CSILLAG DEKORÁCIÓVAL**

- beltéri kivitel
- 50 db 5 cm-es csillag, 50 db melegfehér LED
- átlátszó vezeték
- állófényű, de minden füzérben a legalsó csillag villog
- 5 m tápvezeték
- tartozék IP20 beltéri hálózati adapter






## G 10201




## LED-ES JÉGCSAP FÉNYFÜZÉR

- kül- és beltéri kivitel
- 200 db hidegfehér LED
- átlátszó vezeték
- 10 db jégcsap
- **jégcsapolvadást imitáló fényjáték a 20 cm-es jégcsap-dekoráción**
- tápellátás: kültéri IP44-es hálózati adapter



3,33 m




## KJL 240



## LED-ES JÉGCSAP FÉNYFÜZÉR

- kül- és beltéri kivitel
- olvadást imitáló futófény a jégcsapokon belül
- 15 jégcsap, jégcsaponként 16 LED
- 240 db hidegfehér LED
- átlátszó vezeték
- tápellátás: kültéri IP44-es hálózati adapter



5,32 m



## VIDEO




## KJL 360



## LED-ES JÉGCSAP FÉNYFÜZÉR

- kül- és beltéri kivitel
- olvadást imitáló futófény a jégcsapokon belül
- 15 jégcsap, jégcsaponként 24 LED
- 360 db hidegfehér LED
- átlátszó vezeték
- tápellátás: kültéri IP44-es hálózati adapter



5,32 m



## VIDEO




## KJL 50C



## LED-ES JÉGCSAP FÉNYFÜZÉR

- kül- és beltéri kivitel
- 50 db hidegfehér LED
- fehér vezeték
- 50 db jégcsap
- 15 cm-es jégcsap-dekoráció a LED-en
- tápellátás: kültéri IP44-es hálózati adapter



7,3 m







## LC 768 SERIES



### LED-ES CLUSTER FÉNYFÜZÉR


- kül- és beltéri kivitel
- 768 db Ø3 mm-es LED
- fekete vezeték
- 8 funkciós, memóriás
- állítható fényerő
- folyamatos üzemmód vagy 3-féle kiválasztható ismétlődő időzítés: 6 h ON / 18 h OFF; 8 h ON / 16 h OFF; 6 h ON / 6 h OFF / 3 h ON / 9 h OFF
- távirányítóval (CR2025 elem tartozék)
- tápellátás: kültéri IP44-es hálózati adapter



**LC 768/M** - színes

**LC 768/WH** - hidegfehér

**LC 768/WW** - melegfehér



7,5 m



## LED 102R/WW/M




### LED-ES DUAL COLOR FÉNYFÜZÉR

- kül- és beltéri kivitel
- 100 db melegfehér/színes LED
- fekete vezeték
- 2 színvariáció: melegfehér állófényű / színes állófényű
- 6 h ON/18 h OFF ismétlődő időzítés
- távirányítóval
- távirányító tápellátása: 1 x CR2025 gombelem, tartozék
- tápellátás: kültéri IP44-es hálózati adapter

VIDEO



7 m



## LED 202R/WW/M




### LED-ES DUAL COLOR FÉNYFÜZÉR

- kül- és beltéri kivitel
- 200 db melegfehér/színes LED
- fekete vezeték
- 2 színvariáció: melegfehér állófényű / színes állófényű
- 6 h ON/18 h OFF ismétlődő időzítés
- távirányítóval
- távirányító tápellátása: 1 x CR2025 gombelem, tartozék
- tápellátás: kültéri IP44-es hálózati adapter

VIDEO



14 m






## LED 105/WW/M



## LED-ES DUAL COLOR FÉNYFÜZÉR

- kül- és beltéri kivitel
- 100 db melegfehér/színes LED
- fekete vezeték
- 5 funkció: színes állófényű  
színes villogó  
melegfehér állófényű  
melegfehér villogó  
felváltva színes / melegfehér villogó
- tápellátás: kültéri IP44-es hálózati adapter

## VIDEO



7 m


## LED 205/WW/M



## LED-ES DUAL COLOR FÉNYFÜZÉR

- kül- és beltéri kivitel
- 200 db melegfehér/színes LED
- fekete vezeték
- 5 funkció: színes állófényű  
színes villogó  
melegfehér állófényű  
melegfehér villogó  
felváltva színes / melegfehér villogó
- tápellátás: kültéri IP44-es hálózati adapter

## VIDEO




14 m

## LED205WWWH



## LED-ES DUAL COLOR FÉNYFÜZÉR

- kül- és beltéri kivitel
- 200 db melegfehér/hidegfehér LED
- fekete vezeték
- 5 funkció: melegfehér állófényű  
melegfehér villogó  
hidegfehér állófényű  
hidegfehér villogó  
felváltva melegfehér / hidegfehér villogó
- tápellátás: kültéri IP44-es hálózati adapter




14 m

## LED305WWWH



## LED-ES DUAL COLOR FÉNYFÜZÉR

- kül- és beltéri kivitel
- 300 db melegfehér/hidegfehér LED
- fekete vezeték
- 5 funkció: melegfehér állófényű  
melegfehér villogó  
hidegfehér állófényű  
hidegfehér villogó  
felváltva melegfehér / hidegfehér villogó
- tápellátás: kültéri IP44-es hálózati adapter



21 m








## LED 108C, LED 208C SERIES



### LED-ES FÉNYFÜZÉR


- kül- és beltéri kivitel
- 8 programos, memóriás
- zöld vezeték
- tápellátás: kültéri IP44-es hálózati adapter

- 100 db LED
- LED 108C/M** - színes
- LED 108C/WH** - hidegfehér
- LED 108C/WW** - melegfehér



7 m

- 200 db LED
- LED 208C/M** - színes
- LED 208C/WH** - hidegfehér
- LED 208C/WW** - melegfehér



14 m


## KKL SERIES



### LED-ES FÉNYFÜZÉR

- kül- és beltéri kivitel
- állófényű
- zöld vezeték
- tápellátás: kültéri IP44-es hálózati adapter

- 500 db LED
- KKL 500C/M** - színes
- KKL 500C/WH** - hidegfehér
- KKL 500C/WW** - melegfehér



35 m

- 1000 db LED
- KKL 1000C/WH** - hidegfehér
- KKL 1000C/WW** - melegfehér



70 m

## KKL 200F SERIES



### LED-ES SZIPORKÁZÓ FÉNYFÜZÉR


- kül- és beltéri kivitel
- **zöld vezeték**
- 5 m tápvezeték
- tápellátás: kültéri IP44-es hálózati adapter

#### KKL 200F/WH

- 200 db melegfehér állófényű LED, de minden tizedik LED hidegfehéren villog

#### KKL 200F/WW

- 200 db melegfehér állófényű LED, de minden tizedik LED melegfehéren villog



VIDEO



20 m

## KKL 500F SERIES



### LED-ES SZIPORKÁZÓ FÉNYFÜZÉR


- kül- és beltéri kivitel
- **fehér vezeték**
- 5 m tápvezeték
- tápellátás: kültéri IP44-es hálózati adapter

#### KKL 500F/WH

- 500 db melegfehér állófényű LED, de minden tizedik LED hidegfehéren villog

#### KKL 500F/WW

- 500 db melegfehér állófényű LED, de minden tizedik LED melegfehéren villog



VIDEO



50 m





## KII SERIES




## LED-ES FÉNYFÜZÉR

- beltéri kivitel
- állófényű
- zöld vezeték
- tápellátás: beltéri hálózati adapter

- 50 db LED


**KII 50/BL** - kék  
**KII 50/M** - színes  
**KII 50/P** - pink  
**KII 50/R** - piros  
**KII 50/T** - türkiz  
**KII 50/WH** - hidegfehér  
**KII 50/WW** - melegfehér



4 m

- 100 db LED


**KII 100/BL** - kék  
**KII 100/M** - színes  
**KII 100/P** - pink  
**KII 100/R** - piros  
**KII 100/T** - türkiz  
**KII 100/WH** - hidegfehér  
**KII 100/WW** - melegfehér



8 m

- 200 db LED

**KII 200/M** - színes  
**KII 200/WH** - hidegfehér  
**KII 200/WW** - melegfehér



16 m



BL



M



P



R



T



WW







### KII 50B, 100B, 200B




#### LED-ES GÖMB FÉNYFÜZÉR

- beltéri kivitel
- állófényű
- 1,5 cm opál gömb dekoráció
- zöld vezeték
- tápellátás: beltéri hálózati adapter

• 50 db LED


**KII 50B/M** - színes  
**KII 50B/WW** - melegfehér



**4 m**

• 100 db LED


**KII 100B/M** - színes  
**KII 100B/WW** - melegfehér



**8 m**

• 200 db LED

**KII 200B/M** - színes



**16 m**




### LED 100/A



#### LED-ES FÉNYFÜZÉR

- kül- és beltéri kivitel
- 100 db **borostyán színű**, állófényű LED
- zöld vezeték
- kiválasztható 6 h ON / 18 h OFF ismétlődő időzítés
- tápellátás: kültéri IP44-es adapter



**9,9 m**




### KIL 40C/M



#### LED-ES FÉNYFÜZÉR

- beltéri kivitel
- 40 db színes LED
- színes dekoráció a LED-en
- zöld vezeték
- tápellátás: 230 V~



**4 m**



### KBC 50




#### LED-ES GÖMB FÉNYFÜZÉR

- kül- és beltéri kivitel
- **50 db egymástól függetlenül színváltó LED**
- opál gömb dekoráció
- fekete vezeték
- tápellátás: kültéri IP44 hálózati adapter



VIDEO



**4,9 m**




## ML 20 SERIES



### MICRO LED FÉNYFÜZÉR

- beltéri kivitel
- 20 db micro-LED
- vékony, átlátszó vezeték
- fényesen ragyogó, pontszerű micro-LED
- be/ki kapcsolóval
- tápellátás: 2 x 1,5 V (AA) elem, nem tartozék

**ML 20/M** - színes  
**ML 20/WH** - hidegfehér  
**ML 20/WW** - melegfehér



1,9 m




## ML 30 SERIES



### MICRO LED FÉNYFÜZÉR

- beltéri kivitel
- 30 db micro-LED
- **ON / OFF / TIMER (6 h ON / 18 h OFF) ismétlődő időzítés**
- vékony, átlátszó vezeték
- fényesen ragyogó, pontszerű micro-LED
- tápellátás: 2 x 1,5 V (AA) elem, nem tartozék

**ML 30/M** - színes  
**ML 30/WH** - hidegfehér  
**ML 30/WW** - melegfehér



2,9 m




## ML 50 SERIES



### MICRO LED FÉNYFÜZÉR

- beltéri kivitel
- 50 db micro-LED
- **ON / OFF / TIMER (6 h ON / 18 h OFF) ismétlődő időzítés**
- vékony, átlátszó vezeték
- fényesen ragyogó, pontszerű micro-LED
- tápellátás: 3 x 1,5 V (AA) elem, nem tartozék

**ML 50/M** - színes  
**ML 50/WH** - hidegfehér  
**ML 50/WW** - melegfehér



4,9 m



## MLC 58 SERIES




### LED-ES MINI FÉNYFÜZÉR

- kül- és beltéri kivitel
- 50 db LED
- zöld vezeték
- 8 programos
- 6 h ON/18 h OFF ismétlődő időzítés
- tápellátás: 3 x 1,5 V (AA) elem, nem tartozék



**MLC 58/M** - színes  
**MLC 58/WH** - hidegfehér  
**MLC 58/WW** - melegfehér



4,9 m






RLS5WW

**NEW!**

**LED-ES SZALAG, MINTÁKKAL**

- kül- és beléri kivitel
- 50 db melegfehér LED
- IP44 elemtartó 8 funkcióval
- 6 h ON / 18 h OFF időzítővel
- tápellátás: 3 x 1,5 V (AA) elem, nem tartozék



6h ON  
AUTO  
18h OFF

**5 m**




SML100WW

**NEW!**

**SZOLÁR MICRO LED-ES FÉNYFŰZÉR**

- kül- és beléri kivitel
- 100 db melegfehér microLED
- nappal töltődik, sötétben világít (max. 8 órát)
- leszűrhető vagy falra rögzíthető napelem
- üzemmódok: kikapcsolás, folyamatos vagy villogó fény
- cserélhető akkumulátor: 1 x 600 mAh Ni-MH, tartozék
- átlátszó vezeték



**5 m**




**TRY ME!  
DISPLAY**

ML 23/WW

**MICRO-LED-ES FÉNYFŰZÉR**

- beltéri kivitel
- 4-féle fűzér a következő figurákból: rénszarvas, harang, angyal, hópehely
- 20 db melegfehér micro-LED
- vékony, átlátszó vezeték
- **ON/OFF/TIMER (6 h ON/18 h OFF) ismétlődő időzítés**
- tápellátás: 2 x 1,5 V (AA) elem, nem tartozék

**4 x 5 db / TRY ME DISPLAY, kizárólag displayben, vegyes figurákkal rendelhető!**




**1,9 m**

KLG 25

**MICRO-LED-ES GYÖNGY FÉNYFŰZÉR**

- beltéri kivitel
- 25 db melegfehér LED
- akril gyöngy dekoráció
- átlátszó vezeték
- be/ki kapcsolóval
- tápellátás: 3 x 1,5 V (AA) elem, nem tartozék




**1,5 m**



ML 21/WW

**MICRO-LED-ES "KRISTÁLY" FÉNYFŰZÉR**

- beltéri kivitel
- 20 db melegfehér LED
- akril kristálydekoráció
- átlátszó vezeték
- be/ki kapcsolóval
- tápellátás: 2 x 1,5 V (AA) elem, nem tartozék



**1,9 m**






**MRLC 6/S**



**TÜKÖRDÍSZ FÉNYFÜZÉR, CSILLAG**

- beltéri kivitel
- alagúthatású LED-fényeffekt, a dísz mindkét oldalán
- 6 db hidegfehér csillagdísz, 12 db LED/dísz
- átlátszó vezeték
- be/ki kapcsolóval
- tápellátás: 3 x 1,5 V (AA) elem, nem tartozék

VIDEO




**MRLC 6/T**



**TÜKÖRDÍSZ FÉNYFÜZÉR, FENYŐ**

- beltéri kivitel
- alagúthatású LED-fényeffekt, a dísz mindkét oldalán
- 6 db zöld fenyődísz, 12 db LED/dísz
- átlátszó vezeték
- be/ki kapcsolóval
- tápellátás: 3 x 1,5 V (AA) elem, nem tartozék

VIDEO




**MLC 10/CS**



**LED-ES CSILLAG MINI FÉNYFÜZÉR**

- beltéri kivitel
- 10 db melegfehér LED
- átlátszó vezeték
- be/ki kapcsolóval
- tápellátás: 2 x 1,5 V (AA) elem, nem tartozék




**MLF 26 SERIES**



**MICRO-LED-ES FÉNYFÜZÉR**

- beltéri kivitel
- 20 db pontszerű micro-LED
- vékony, átlátszó vezeték
- **ON / OFF / TIMER (6 h ON / 18 h OFF) ismétlődő időzítés**
- tápellátás: 2 x 3 V (CR2032) gombelem, tartozék



- MLF 26/WH** - hidegfehér, állófényű
- MLF 26/WW** - melegfehér, állófényű




**MLD 20 SERIES**



**MICRO-LED-ES FÉNYFÜZÉR**

- beltéri kivitel
- állófényű
- 20 db pontszerű micro-LED
- vékony, átlátszó vezeték
- be/ki kapcsolóval
- tápellátás: 2 x 1,5 V (LR44) gombelem, tartozék



- MLD 20/M** - színes
- MLD 20/WW** - melegfehér



**DL IP 8**




**LÉZERPROJEKTOR 8 MOTÍVUMMAL**

- kül- és beltéri kivitel
- 8-féle karácsonyi fényeffekt
- folyamatos piros és zöld lézerefény
- leszűrhető vagy 3-lábú állvánnyal letehető
- 0,9 m tápvezeték
- tápellátás: tartozék IP44-es kültéri adapter

VIDEO



LÉZERSUGÁRZÁS  
NE NÉZZEN A LÉZERSUGÁRBA  
2-ES OSZTÁLYÚ LÉZERTERMÉK (CLASS 2)  
λ<sub>1</sub>=660nm P<sub>1</sub>≤1mW / λ<sub>2</sub>=532nm P<sub>2</sub>≤1mW  
MSZ EN 60825-1:2015



**DL IP 9**




**LÉZERPROJEKTOR**

- kül- és beltéri kivitel
- szikrázóan ragyogó fényeffekt
- 9-féle lézerprogram
- piros és zöld lézerefény
- vetítési távolság 10 m
- vetített felület: 50 m<sup>2</sup>
- környezeti hőmérséklet: -10 °C - +35 °C
- leszűrhető vagy 3-lábú állvánnyal letehető
- tápellátás: tartozék IP44-es kültéri adapter

VIDEO



LÉZERSUGÁRZÁS  
NE NÉZZEN A LÉZERSUGÁRBA  
2-ES OSZTÁLYÚ LÉZERTERMÉK (CLASS 2)  
λ<sub>1</sub>=638nm P<sub>1</sub>≤1mW / λ<sub>2</sub>=532nm P<sub>2</sub>≤1mW  
MSZ EN 60825-1:2015





LPL 10 GLOBE





**PARTY FÉNYFÜZÉR, SOROLHATÓ, MICRO LED-ES**

- kül- és beltéri kivitel
- Ø8 cm víztiszta, műanyag búrák
- 10 db melegfehér fényű LED gömb
- gömbönként 18 db állófényű és 2 db villogó LED
- összesen 200 db micro LED
- fekete gumivezeték
- tápellátás: kültéri IP44-es hálózati adapter

Egy hálózati csatlakozással a termékből legfeljebb 3 db sorolható egymással (30 db LED gömb)! Más termékkel nem sorolható!

4,5 m



LPL 10 PAPAYA





**PARTY FÉNYFÜZÉR, SOROLHATÓ, FILAMENT LED-ES**

- kül- és beltéri kivitel
- 10 db víztiszta, műanyag papaya alakú búra
- búránként 1 db melegfehér állófényű filament LED
- fekete gumivezeték
- tápellátás: kültéri IP44-es hálózati adapter

Egy hálózati csatlakozással a termékből legfeljebb 3 db sorolható egymással (30 db papaya búra)! Más termékkel nem sorolható!

4,5 m




LP 20/WW



**LED-ES VILLANYKÖRTE FÉNYFÜZÉR**

- kül- és beltéri kivitel
- 20 db műanyag villanykörte
- 20 db melegfehér LED
- átlátszó vezeték
- tápellátás: kültéri IP44-es hálózati adapter



9,5 m






## LPL 30/M



### LED-GÖMB FÉNYFÜZÉR

- kül- és beltéri kivitel
- 30 db színes LED-gömb
- 5 cm-es műanyag lámpabúrák
- fekete vezeték
- tápellátás: kültéri IP44-es hálózati adapter



14,5 m




## LPL 10M



### LED-ES SOROLHATÓ PARTY FÉNYFÜZÉR

- kül- és beltéri kivitel
- 10 db színes LED gömb
- állófényű
- fekete vezeték

**Tápvezeték és adapter nélkül!**  
Hálózati csatlakozáshoz kizárólag a Somogyi Elektronik Kft. által forgalomba hozott LPA 9W (24 V / 9 W) típusú hálózati adaptert és az LPC 5M tápkábelt használja!



5 m

**Egy hálózati csatlakozással  
5 db (25 m) füzér működtethető!**




## MFW 120/WW



### MICRO-LED-ES TÜZIJÁTÉK DEKORÁCIÓ

- kül- és beltéri kivitel
- 120 db melegfehér LED
- 60 db szabadon formázható 17 cm-es szál
- 8 funkció
- 6 h ON / 18 h OFF ismétlődő időzítés
- változtatható fényerő
- távirányítóval (CR2025 elem tartozék)
- ezüstsínű vezeték
- tápellátás: 4 x 1,5 V (AA) elem, nem tartozék



Ø34 cm

VIDEO



## LPC 5M



### 5 M TÁPKÁBEL / HOSSZABBÍTÓ

- kül- és beltéri kivitel
- 5 m tápkábel / hosszabbító



5 m

## LPA 9W



### KÜL- ÉS BELTÉRI HÁLÓZATI ADAPTER

- kül- és beltéri kivitel
- IP44, fröccsenő víz ellen védett







## KMF 6 SERIES



### MŰFENYŐ BEÉPÍTETT LED VILÁGÍTÁSSAL

- beltéri kivitel
- a talpkapcsolóval **10-féle világítási program választható ki**
- egyszerűen, a törzs összeillesztésével a LED-ek áramkörei is záródnak
- 3D + 2D vegyes tűlevelek
- ágak csatlakozása: zsanérral
- fém talp
- tápellátás: beltéri hálózati adapter



VIDEO



#### KMF 6/150


- 250 db speciális, kétszínű LED
- 558 csúcs
- magasság (A): 150 cm
- legnagyobb átmérő (B): 94 cm

↑150 cm

#### KMF 6/180

- 350 db speciális, kétszínű LED
- 846 csúcs
- magasság (A): 180 cm
- legnagyobb átmérő (B): 106 cm

↑180 cm



#### KMF 6/210

- 500 db speciális, kétszínű LED
- 1182 csúcs
- magasság (A): 210 cm
- legnagyobb átmérő (B): 119 cm

↑210 cm

#### KMF 6/240

- 650 db speciális, kétszínű LED
- 1712 csúcs
- magasság (A): 240 cm
- legnagyobb átmérő (B): 134 cm

↑240 cm



## KMF 4 SERIES



### MŰFENYŐ

- beltéri kivitel
- 3D+2D tűlevelek
- fém talp

#### KMF 4/150

- 1584 csúcs
- magasság (A): 150 cm
- legnagyobb átmérő (B): 106 cm

↑150 cm

#### KMF 4/180

- 2168 csúcs
- magasság (A): 180 cm
- legnagyobb átmérő (B): 122 cm

↑180 cm

#### KMF 4/210


- 3068 csúcs
- magasság (A): 210 cm
- legnagyobb átmérő (B): 142 cm

↑210 cm

#### KMF 4/240

- 4498 csúcs
- magasság (A): 240 cm
- legnagyobb átmérő (B): 152 cm

↑240 cm






**NEW!**

**KMF60WW**



**LED-ES FENYŐ**

- beltéri kivitel
- 2D + 3D tűlevelek
- 30 db melegfehér LED
- sötétzöld vezeték
- világítási mód: állandó
- tápellátás: 3 x 1,5 V (AA) elem, nem tartozék



**↑60cm**




**KMF 7 SERIES**



**MŰFENYŐ BEÉPÍTETT LED VILÁGÍTÁSSAL**

- beltéri kivitel
- **fal síkjához állítható**
- 3D + 2D vegyes tűlevelek
- ágak csatlakozása: zsanérral
- fém talp
- tápellátás: beltéri hálózati adapter



**KMF 7/150**

- 180 db melegfehér LED
- 373 csúcs
- magasság (A): 150 cm
- átmérő (B): 42,5 cm
- legnagyobb átmérő (C): 85 cm

**↑150cm**

**VIDEO**



**KMF 7/180**

- 240 db melegfehér LED
- 537 csúcs
- magasság (A): 180 cm
- átmérő (B): 50 cm
- legnagyobb átmérő (C): 100 cm

**↑180cm**

**VIDEO**




**CTH 02**



**KARÁCSONYFATALP**

- beltéri kivitel
- maximum 2,1 m magas fákhoz
- fatörzs átmérője: 50 - 105 mm
- **1,6 literes víztartály az élő fához**
- sötétzöld műanyag



**KT 250/BL**



**KARÁCSONYFA-TAKARÓ**

(burkolatvédő- és csomagolóanyag)

- beltéri kivitel
- kék alap, ezüstszürke csillagok
- nemszőtt, fleece alapanyag
- 250 cm magas fáig ajánlott



KLB 120/WH



VILÁGÍTÓ ÁGAK

- beltéri kivitel
- 120 cm hosszú, **fehér színű ágak**
- 40 db **melegfehér**, állófényű LED
- választható ismétlődő időzítés (6 h ON / 18 h OFF)
- tartozék zsákvászon és zsinór az elemtartó elrejtéséhez
- tápellátás: 3 x 1,5 V (AA) elem, nem tartozék



↑120 cm




KLB 120/SL



VILÁGÍTÓ ÁGAK

- beltéri kivitel
- 120 cm hosszú, **ezüst színű ágak**
- 40 db **melegfehér**, állófényű LED
- választható ismétlődő időzítés (6 h ON / 18 h OFF)
- tartozék zsákvászon és zsinór az elemtartó elrejtéséhez
- tápellátás: 3 x 1,5 V (AA) elem, nem tartozék



↑120 cm




CBT 200



LED-ES VIRÁGZÓ  
CSERESZNYEFA

- kül- és beltéri kivitel
- 200 db melegfehér LED
- cseresznyevirág dekorációval
- lecsavarozható fém talp Ø17 cm
- tápellátás: kültéri IP44-es hálózati adapter




↑150 cm

CBT 320



LED-ES VIRÁGZÓ  
CSERESZNYEFA

- kül- és beltéri kivitel
- 320 db melegfehér LED
- cseresznyevirág dekoráció
- ízlés szerint beállítható ágak
- tápellátás: kültéri IP44-es hálózati adapter



↑200 cm




KDR 1

**NEW!** 

**LED-ES SZARVAS, RUDOLF**

- kül- és beltéri kivitel
- fémváz és műrattan alapanyag
- 100 db melegfehér, állófényű LED
- átlátszó vezeték
- tápellátás: kültéri IP44-es hálózati adapter



↑120 cm




KDA 40



**AKRIL RÉNSZARVAS**

- kül- és beltéri kivitel
- 200 db hidegfehér / melegfehér kiválasztható színű LED
- tápellátás: kültéri IP44 hálózati adapter



↑83 cm




KDA 30



**AKRIL RÉNSZARVAS**

- kül- és beltéri kivitel
- 50 db hidegfehér / melegfehér kiválasztható színű LED
- tápellátás: kültéri IP44 hálózati adapter



↑63 cm




KDA 7



**AKRIL RÉNSZARVAS**

- kül- és beltéri kivitel
- 64 db hidegfehér LED
- tápellátás: kültéri IP44 hálózati adapter




↑34 cm

KDA 11



**AKRIL MIKULÁS**

- kül- és beltéri kivitel
- színes akril alapanyag
- 16 db hidegfehér LED
- tápellátás: kültéri IP44-es hálózati adapter




↑23 cm

KDA 9



**AKRIL HÓEMBER**

- kül- és beltéri kivitel
- 80 db hidegfehér/ melegfehér kiválasztható színű LED
- 3 daraból összeállított figura
- tápellátás: kültéri IP44 hálózati adapter



COLOR SELECT




↑90 cm

KDA 6



**AKRIL JEGESMEDVE**

- kül- és beltéri kivitel
- 120 db hidegfehér LED
- tápellátás: kültéri IP44 hálózati adapter



↑42 cm




ROPE 1



**LED-ES 3D ROPE FIGURA, SZARVAS**

- kül- és beltéri kivitel
- borostyánszínű LED-es világító csőből kialakított figura
- szétszedve lapra hajtható
- fém váz
- tápellátás: kültéri IP44-es csatlakozódugó, fekete gumivezeték



↑100 cm



**KD 240 K**




**FELFÚJHATÓ KARÁCSONYFA**

- kül- és beltéri kivitel
- havazásnak, csepegő esőnek ellenáll
- belső LED projektorral és villogó LED-ekkel
- beépített ventilátor a felfújáshoz
- tartozék 6 db leszurótűske és 3 db rögzítőzsinór
- tápellátás: kültéri hálózati adapter
- adaptervezeték hossza: 1,8 m



↑244 cm



**KD 240 M**




**FELFÚJHATÓ MIKULÁS**

- kül- és beltéri kivitel
- havazásnak, csepegő esőnek ellenáll
- világítás: 3 db fehér LED
- beépített ventilátor a felfújáshoz
- tartozék 6 db leszurótűske és 3 x 2 m rögzítőzsinór
- tápellátás: kültéri hálózati adapter
- adaptervezeték hossza: 1,8 m



↑243 cm




**KD 120 H**



**FELFÚJHATÓ HÓEMBER**

- kül- és beltéri kivitel
- havazásnak, csepegő esőnek ellenáll
- világítás: 3 db fehér LED
- beépített ventilátor a felfújáshoz
- tartozék 4 db leszurótűske és 2 x 1 m rögzítőzsinór
- tápellátás: kültéri hálózati adapter
- adaptervezeték hossza: 1,8 m



↑122 cm




**KDP 120 H**



**FELFÚJHATÓ HÓEMBER**

- kül- és beltéri kivitel
- havazásnak, csepegő esőnek ellenáll
- plüss tapintású felület
- világítás: 3 db fehér LED
- beépített ventilátor a felfújáshoz
- tartozék 4 db leszurótűske és 2 x 1 m rögzítőzsinór
- tápellátás: kültéri hálózati adapter
- adaptervezeték hossza: 1,8 m



↑122 cm




**KD 150 CS**




**FELFÚJHATÓ HALLOWEEN CSONTVÁZ**

- kül- és beltéri kivitel
- havazásnak, csepegő esőnek ellenáll
- belső LED projektorral
- beépített ventilátor a felfújáshoz
- tartozék 4 db leszurótűske és 2 db rögzítőzsinór
- tápellátás: kültéri hálózati adapter
- adaptervezeték hossza: 1,8 m



↑152 cm



VIDEO




**KD 180 T**



**FELFÚJHATÓ HALLOWEEN TÖK, KALAPPAL**

- kül- és beltéri kivitel
- havazásnak, csepegő esőnek ellenáll
- belső LED projektorral
- beépített ventilátor a felfújáshoz
- tartozék 4 db leszurótűske és 2 db rögzítőzsinór
- tápellátás: kültéri hálózati adapter
- adaptervezeték hossza: 1,8 m



↑183 cm



VIDEO



NEON 1



LED-ES NEON LIGHT FIGURA, HULLÓCSILLAG

- kül- és beltéri kivitel
- jégkék neon light fény, a figura mindkét oldalán világít
- fém váz
- tápellátás: kültéri IP44-es csatlakozódugó, fekete gumivezeték



VIDEO



65 cm

NEON 2



LED-ES NEON LIGHT FIGURA, HÓKRISTÁLY

- kül- és beltéri kivitel
- jégkék neon light fény, a figura mindkét oldalán világít
- fém váz
- tápellátás: kültéri IP44-es csatlakozódugó, fekete gumivezeték



VIDEO



59 cm



NEON 3



LED-ES NEON LIGHT FIGURA, CSILLAG

- kül- és beltéri kivitel
- jégkék és napsárga neon light fény, a figura mindkét oldalán világít
- villogó funkciókkal
- fém váz
- tápellátás: kültéri IP44-es csatlakozódugó, fekete gumivezeték



VIDEO



55 cm

NEON 4



LED-ES NEON LIGHT FIGURA, SZARVAS

- kül- és beltéri kivitel
- napsárga neon light fény, a figura mindkét oldalán világít
- fém váz, kitámasztóval
- tápellátás: kültéri IP44-es csatlakozódugó, fekete gumivezeték



VIDEO



94 cm




KAD 34



OPTIKAI SZÁLAS ASZTALI DÍSZ

- hóember
- festett fa dekoráció
- színes, villogó fénypontokkal
- kihajtható lábbal kitámasztható
- tápellátás: 2 x 1,5 V (AA) elem, nem tartozék



VIDEO



55 cm




KAD 35



OPTIKAI SZÁLAS ASZTALI DÍSZ

- fehér fényő
- festett fa dekoráció
- színes, villogó fénypontokkal
- tápellátás: 2 x 1,5 V (AA) elem, nem tartozék



VIDEO



55 cm





**NEW!**

**KID 502 SERIES**



**FENYŐFA ABLAKDÍSZ**


- kül- és beléi kivitel
- tartozék 2 db tapadókorong
- **ON / OFF / TIMER (6 h ON / 18 h OFF) ismétlődő időzítés**
- fehér vezeték
- tápellátás: kültéri IP44 hálózati adapter

**KID502WW**

- 35 db melegfehér LED

**KID502M**

- 35 db színes LED



↑33 cm



**NEW!**

**KID 503 SERIES**



**CSILLAG ABLAKDÍSZ**


- kül- és beléi kivitel
- tartozék 2 db tapadókorong
- **ON / OFF / TIMER (6 h ON / 18 h OFF) ismétlődő időzítés**
- fehér vezeték
- tápellátás: kültéri IP44 hálózati adapter

**KID503WW**

- 35 db melegfehér LED

**KID503M**

- 35 db színes LED



↑33 cm



**KID 502 B SERIES**



**FENYŐFA ABLAKDÍSZ**


- tartozék 2 db tapadókorong
- **ON/OFF/TIMER (6 h ON/18 h OFF) ismétlődő időzítés**
- fehér vezeték
- tápellátás: 3 x 1,5 V (AA) elem, nem tartozék

**KID 502 B/WW**

- 35 db melegfehér LED

**KID 502 B/M**

- 35 db színes LED



↑33 cm



**KID 503 B SERIES**



**CSILLAG ABLAKDÍSZ**


- tartozék 2 db tapadókorong
- **ON/OFF/TIMER (6 h ON/18 h OFF) ismétlődő időzítés**
- fehér vezeték
- tápellátás: 3 x 1,5 V (AA) elem, nem tartozék

**KID 503 B/WW**

- 35 db melegfehér LED

**KID 503 B/M**

- 35 db színes LED



↑33 cm




**KID 211 B/WW**



**FÉNYES CSILLAG ABLAKDÍSZ**

- 20 db melegfehér LED
- fényes akril alapanyag
- tartozék 1 db tapadókorong
- **ON/OFF/TIMER (6 h ON/18 h OFF) ismétlődő időzítés**
- átlátszó vezeték
- tápellátás: 2 x 1,5 V (AA) elem, nem tartozék



↑32 cm



**KID 701 SERIES**



**LED-ES ABLAKDÍSZ, HÓKRISTÁLY**


- 16 db LED
- akril alapanyag
- átlátszó vezeték
- tápellátás: 3 x 1,5 V (AA) elem, nem tartozék

**KID 701**

- 16 db hidegfehér LED

**KID 701/WW**

- 16 db melegfehér LED



↑30 cm






**KID 311, 312, 314**

**LED-ES ABLAKDÍSZ**

- 10 db hidegfehér LED
- 20 cm átlátszó vezeték
- öntapadós elemtartó
- tápellátás: 3 x 1,5 V (AAA) elem, nem tartozék

- KID 311** - rénszarvas  
**KID 312** - hóember  
**KID 314** - karácsonyfa




**KID 410 SERIES**

**LED-ES ABLAKDÍSZ**

- 8 db melegfehér LED
- 20 cm átlátszó vezeték
- öntapadós elemtartó
- tápellátás: 3 x 1,5 V (AAA) elem, nem tartozék


- KID 411** - csillag  
**KID 412** - karácsonyfa  
**KID 413** - angyal  
**KID 415** - harang



**KID 115**

**LED-ES CSILLAG ABLAKDÍSZ**

- fém váz
- 115 db melegfehér micro LED
- átlátszó vezeték
- be/ki kapcsolóval az elemtartón
- tápellátás: 3 x 1,5 V (AA) elem, nem tartozék



**↑30 cm**



**↑19 cm**




**KID 331 SERIES**

**LED-ES ABLAKDÍSZ**

- öntapadós
- tápellátás: 2 x 3 V (CR2032) gombelem, tartozék

- KID 331/WH** - hidegfehér LED  
**KID 331** - színváltó LED




**↑10 cm**

**KID 320 SERIES**

**LED-ES ABLAKDÍSZ**

- 1 db színváltó LED
- öntapadós
- tápellátás: 2 x 3 V (CR2032) gombelem, tartozék

- KID 322** - hóember  
**KID 323** - Mikulás  
**KID 324** - hóember csomaggal



**↑9 cm**



**↑11 cm**



**↑8 cm**




KLW 32



**FA ABLAK-, AJTÓDÍSZ**

- lézerrel kivágott motívumok
- 6 db melegfehér LED
- OFF/ON (6 h ON / 18 h OFF) ismétlődő időzítés
- tápellátás: 2 x 1,5 V (AAA) elem, nem tartozék




↑32 cm

KLW 40



**FA VILÁGÍTÓ KÉP**

- lézerrel kivágott motívumok
- 6 db melegfehér LED
- OFF/ON (6 h ON / 18 h OFF) ismétlődő időzítés
- tápellátás: 2 x 1,5 V (AAA) elem, nem tartozék



40 cm




KID 24



**OPTIKAI SZÁLAS AJTÓDÍSZ**

- fehér fenyő
- festett fa dekoráció
- színes, villogó fénypontokkal
- felakasztható kivitel
- tápellátás: 2 x 1,5 V (AA) elem, nem tartozék



VIDEO



↑55 cm

NEW!

KAD26



**ASZTALI DÍSZ**

- beltéri kivitel
- karácsonyi falu
- 12 db melegfehér LED
- lézerrel kivágott fa motívumok
- világítási mód: állandó
- be/ki kapcsolható
- tápellátás: 2 x 1,5 V (AA) elem, nem tartozék



↑33 cm

KLW 21 R



**FA ABLAK-, AJTÓDÍSZ, RÉNSZARVAS**

- lézerrel kivágott motívumok
- 4 db melegfehér LED
- OFF/ON (6 h ON / 18 h OFF) ismétlődő időzítés
- tápellátás: 2 x 1,5 V (AAA) elem, nem tartozék




↑21 cm

KLW 21 S



**FA ABLAK-, AJTÓDÍSZ, HÓEMBER**

- lézerrel kivágott motívumok
- 4 db melegfehér LED
- OFF/ON (6 h ON / 18 h OFF) ismétlődő időzítés
- tápellátás: 2 x 1,5 V (AAA) elem, nem tartozék




↑21 cm

KLW 17 S



**FA ABLAK-, AJTÓDÍSZ, CSILLAG**

- hóember figurával
- lézerrel kivágott motívumok
- 6 db melegfehér LED
- OFF/ON (6 h ON / 18 h OFF) ismétlődő időzítés
- tápellátás: 2 x 1,5 V (AAA) elem, nem tartozék



↑17 cm




GLE 20/WW



**EVA GÖMB DEKORÁCIÓ**

- rugalmas EVA alapanyag
- 2 db melegfehér LED
- tápellátás: 3 x 1,5 V (AA) elem, nem tartozék




Ø20 cm

KAD 19 PINE



**LED-ES KARÁCSONYFA ASZTALDÍSZ**

- 20 db melegfehér LED
- alapanyaga: ABS műanyag
- tápellátás: 3 x 1,5 V (AA) elem, nem tartozék




↑39 cm

KAD 20 STAR



**LED-ES CSILLAG ASZTALDÍSZ**

- 20 db melegfehér LED
- alapanyaga: ABS műanyag
- tápellátás: 3 x 1,5 V (AA) elem, nem tartozék




↑39 cm

KAD 27



**FA ASZTALDÍSZ, CSILLAG**

- LED-es neon-light szalag
- melegfehér fény
- tápellátás: 3 x 1,5 V (AA) elem, nem tartozék




↑22 cm

KAD 28



**FA ASZTALDÍSZ, FENYŐ**

- LED-es neon-light szalag
- melegfehér fény
- tápellátás: 3 x 1,5 V (AA) elem, nem tartozék



↑23 cm






LTN 14



### LÁMPÁS VÍZKEVERÉssel, CSILLÁMOKKAL

- mozdony
- beltéri kivitel
- melegfehér LED világítás
- **ON/OFF/TIMER (6 h ON/18 h OFF) ismétlődő időzítés**
- alapanyaga: műanyag
- tápellátás: 3 x 1,5 V (AA) elem, nem tartozék



VIDEO



↑↓ 17 cm




LTN 15



### LÁMPÁS VÍZKEVERÉssel, CSILLÁMOKKAL

- viharlámpa
- beltéri kivitel
- melegfehér LED világítás
- ki-be kapcsolható
- alapanyaga: műanyag
- tápellátás: 3 x 1,5 V (AA) elem, nem tartozék



VIDEO



↑↓ 26 cm




LTN 16



### LÁMPÁS VÍZKEVERÉssel, CSILLÁMOKKAL, MIKULÁSSAL

- beltéri kivitel
- LED világítással
- **ON/OFF/TIMER (6 h ON/18 h OFF) ismétlődő időzítés**
- alapanyaga: műanyag
- tápellátás: 3 x 1,5 V (AA) elem, nem tartozék



VIDEO



↑↓ 26,5 cm




LTN 17



### LÁMPÁS VÍZKEVERÉssel, CSILLÁMOKKAL, KATONAVAL

- beltéri kivitel
- LED világítással
- **ON/OFF/TIMER (6 h ON/18 h OFF) ismétlődő időzítés**
- alapanyaga: műanyag
- tápellátás: 3 x 1,5 V (AA) elem, nem tartozék



VIDEO



↑↓ 27 cm




LTN 18



### LÁMPÁS VÍZKEVERÉssel, CSILLÁMOKKAL, HÓEMBER

- beltéri kivitel
- LED világítással
- **OFF/ON (6 h ON / 18 h OFF) ismétlődő időzítés**
- tápellátás: 3 x 1,5 V (AA) elem, nem tartozék



VIDEO



↑↓ 19 cm






DRM 16



**DIORÁMA, FEHÉR HÁZ**

- beltéri kivitel
- fehér LED világítással
- forgó fenyőfával
- tápellátás: tartozék beltéri hálózati adapter

VIDEO



38,8 cm




DRM 10



**VILÁGÍTÓ KARÁCSONYI FALU, MOZGÓ SZÁNNAL, MIKULÁSSAL GYERMEKEKKEL**

- beltéri kivitel
- színes, világító LED fények, patak
- körben járó szán, templom, Mikulás, gyermekek
- kellemes dallam vagy néma üzemmód
- tápellátás: 3 x 1,5 (AA) elem, nem tartozék
- használható játékráztartóval is, nem tartozék

VIDEO



31 cm




DRM 15



**DIORÁMA, HAVAS HÁZ**

- beltéri kivitel
- színes LED világítással
- rénszarvasszánnal
- tápellátás: 3 x 1,5 V (AA) elem, nem tartozék

VIDEO



20,5 cm




DRM 14



**DIORÁMA, KANDALLÓ**

- beltéri kivitel
- kandalló fényeffekt
- forgó karácsonyfával, Mikulással
- tápellátás: 3 x 1,5 V (AA) elem, nem tartozék

VIDEO



16,5 cm




DRM 8



**VILÁGÍTÓ KARÁCSONYI ÉLETKÉP, FÉNYKÉPÉSSZEL, MIKULÁSSAL ÉS VONATTAL**

- beltéri kivitel
- színes LED-ek, villogó fehér vaku
- körben járó kisvonat, fényképész, Mikulás gyermekekkel
- kellemes dallam vagy néma üzemmód
- tápellátás: 3 x 1,5 V (AA) elem, nem tartozék
- használható játékráztartóval is, nem tartozék

VIDEO



20,2 cm




**KAD 01, KAD 03**



**GYERTYAPIRAMIS**


- 7 db melegfehér csavaros izzó
- 1,5 m vezeték kapcsolóval
- tápellátás: 230 V~
- fehér vezeték
- pótizzó: L 7D



**KAD 01** - lakkozott fa ablakív

**KAD 03** - fehér festett fa ablakív

↑30 cm




**KAD 02**



**GYERTYAÍV**

- 7 db melegfehér csavaros izzó
- lakkozott fa ablakív
- 1,5 m vezeték kapcsolóval
- fehér vezeték
- tápellátás: 230 V~
- pótizzó: L 7D



↑30 cm




**KAD 07, KAD 07/RD**



**GYERTYAPIRAMIS**


- 7 db piros gyertyaláng izzó
- 1,5 m vezeték kapcsolóval
- fehér vezeték
- tápellátás: 230 V~
- pótizzó: L 2040C/E10



**KAD 07** - lakkozott fa ablakív

**KAD 07/RD** - piros fa ablakív

↑33 cm




**KAL 02**



**LED-ES GYERTYAPIRAMIS**

- 7 db melegfehér állófényű LED
- anyagában színezett piros műanyag
- **ON / TIMER (6 h ON / 18 h OFF) ismétlődő időzítés / OFF**
- 10 cm magas gyertyák
- tápellátás: 2 x 1,5 V (AA) elem, nem tartozék



↑27 cm






KDC 01



TÉLI LED-ES HÁZIKÓ, SZÍNES

- beltéri kivitel
- 12-féle színes házikó
- polyresin alapanyag
- tápellátás: 2 x 1,5 V (LR44) gombelem, tartozék
- 12 db/display



↑ 10 cm




KDC 02



TÉLI LED-ES HÁZIKÓ, FEHÉR

- beltéri kivitel
- 12-féle fehér házikó
- polyresin alapanyag
- tápellátás: 2 x 1,5 V (LR44) gombelem, tartozék
- 12 db/display



↑ 10 cm




KID 65



LED-ES HÓEMBER GÖMB

- 1 db villogó piros LED
- tápellátás: 3 x LR44 elem, tartozék
- 16 db/display



VIDEO



∅ 6,5 cm



KID 66



LED-ES HÓEMBER GÖMB

- 1 db villogó piros LED
- tápellátás: 3 x LR44 elem, tartozék
- 16 db/display



VIDEO



∅ 6,5 cm




NEW!

CDM16



ANGYAL, LED DEKORÁCIÓ

- beltéri kivitel
- 2-féle akril angyal
- melegfehér LED
- be/ki kapcsolható
- tápellátás: 1 x 3 V (CR2032) gombelem, tartozék
- 12 db/display




↑ 10 cm




**KDC 48****LED-ES KERÁMIA FIGURA**


- Mikulás
- melegfehér LED világítás
- tápellátás: 3 x 1,5 V (AA) elem, nem tartozék


**66 cm**
**KDC 29****LED-ES KERÁMIA FIGURA**


- hóember
- 12 db melegfehér LED
- tápellátás: 3 x 1,5 V (AA) elem, nem tartozék


**56,7 cm**
**KDCA 21****LED-ES KERÁMIA FIGURA**


- piros mozdony fenyővel
- 10 db melegfehér LED
- tápellátás: 2 x 1,5 V (AAA) elem, nem tartozék


**21 cm**
**KDCA 15****LED-ES KERÁMIA FIGURA**


- fehér autó fenyővel
- 11 db melegfehér LED
- tápellátás: 2 x 1,5 V (AAA) elem, nem tartozék


**15 cm**
**KDC 15/T****LED-ES KERÁMIA ASZTALI DÍSZ, FENYŐFA**

- 5 db melegfehér LED
- világító LED gömbökkel
- tápellátás: 2 x 1,5 V (LR44) gombelem, tartozék


**15 cm**
**KDC 17****LED-ES KERÁMIA ASZTALI DÍSZ, RÉNSZARVAS**

- világító LED gömbökkel
- 4 db melegfehér LED
- tápellátás: 2 x 1,5 V (LR44) gombelem, tartozék


**17 cm**




FOL 1



**OPTIKAI SZÁLAS LED LÁMPA**

- Ø8 x 8 cm lámpatest
- 26 cm hosszú optikai szálak
- 3 LED (piros/kék/zöld)
- folyamatos színváltás
- tápellátás: 3 x 1,5 V (AA) elem, nem tartozék



↑34 cm



HTT 40



**HALLOWEEN FA, DENEVÉREKKEL**

- beltéri kivitel
- fekete törzs és ágak, glitterrel díszítve
- 40 db narancsszínű LED
- az ágak ízlés szerint hajtogathatók
- tápellátás: 3 x 1,5 V (AA) elem, nem tartozék



↑70 cm




CDM 12



**LED-ES ASZTALI DÍSZ, FENYŐFA**

- 3D akril dekoráció
- 1 db színváltó LED
- tápellátás: 2 x 1,5 V (LR44) elem, tartozék



↑12 cm




PLM 7/T




**LED-ES ASZTALI DÍSZ, FENYŐ**

- műanyag
- gömb alakú fényekkel
- 7 db melegfehér LED
- tápellátás: 2 x 1,5 V (AA) elem, nem tartozék



↑22 cm




MRL 22/T



**LED-ES ASZTALI TÜKÖRDÍSZ**

- alagúthatású LED-fénnyel
- 56 db zöld LED
- tápellátás: 3 x 1,5 V (AA) elem, nem tartozék




↑22 cm



**NEW!****KDD28****LED-ES MANÓ FEJ**


- beltéri kivitel
- melegfehér LED világítással
- be/ki kapcsolható
- tápellátás: 2 x 1,5 V (AA) elem, nem tartozék

**↑28 cm****NEW!****KDD40****LED-ES ÜLŐ MANÓ**


- beltéri kivitel
- melegfehér LED világítással
- be/ki kapcsolható
- tápellátás: 3 x 1,5 V (AA) elem, nem tartozék

**↑40 cm****NEW!****KDD44****LED-ES, LÓGÓ LÁBÚ MANÓ**


- beltéri kivitel
- melegfehér LED világítással
- be/ki kapcsolható
- tápellátás: 2 x 1,5 V (AA) elem, nem tartozék

**↑44 cm****KDD 54****MANÓ DEKORÁCIÓ**

- álló manó
- 3 db villogó, melegfehér LED
- anyaga: szövet, plüss
- tápellátás: 2 x 3 V (CR2032) gombelem, tartozék

**↑54 cm****KDD 41****MANÓ DEKORÁCIÓ**

- álló manó
- 3 db villogó, melegfehér LED
- anyaga: szövet, plüss
- tápellátás: 2 x 3 V (CR2032) gombelem, tartozék

**↑41 cm**

**BIG**  
SIZE



**KDD 45**



**TÁNCOLÓ, ZENÉLŐ MIKULÁS**

- a Mikulás zenére táncol
- kellemes dallammal
- tápellátás: 3 x 1,5 V (AA) elem, nem tartozék



45 cm



VIDEO



↑45 cm

**KDD 35**



**TÁNCOLÓ, ZENÉLŐ MIKULÁS LÁMPÁSSAL**

- a Mikulás zenére táncol
- világító lámpással
- kellemes dallammal
- 35 cm magas
- tápellátás: 3 x 1,5 V (AA) elem, nem tartozék



35 cm



↑35 cm

**KDD 31**



**TÁNCOLÓ, ZENÉLŐ MIKULÁS**

- a Mikulás zenére táncol
- kellemes dallammal
- tápellátás: 3 x 1,5 V (AA) elem, nem tartozék



30 cm



VIDEO



↑30 cm

**KDD 32**



**TÁNCOLÓ, ZENÉLŐ MIKULÁS**

- a Mikulás zenére táncol
- kellemes dallammal
- tápellátás: 3 x 1,5 V (AA) elem, nem tartozék



30 cm



VIDEO




↑30 cm

**KDD 39**



**ÉNEKLŐ, TÁNCOLÓ FENYŐ**

- a fenyő énekel és táncol
- szabadon beállítható karok
- tápellátás: 3 x 1,5 V (AA) elem, nem tartozék



40 cm

20 cm

VIDEO



↑40 cm




**KDD 38**



**ÉNEKLŐ RÉNSZARVAS**

- a kőtyagos rénszarvas énekel, és a fejét ingatja
- tápellátás: 3 x 1,5 V (AA) elem, nem tartozék



38 cm

23 cm

14,5 cm

VIDEO



↑38 cm








CDL 20



LED-ES KŐMÉCSES

- 3 db melegfehér, pislákoló, lángnyelv alakú LED
- valódi viasszal
- **6 h ON / 18 h OFF ismétlődő időzítés**
- tápellátás: 3 x 1,5 V (AA) elem, nem tartozék



VIDEO



↑8 cm




CDL 17



LED-ES KŐMÉCSES

- melegfehér, pislákoló, lángnyelv alakú LED
- valódi viasszal
- **6 h ON / 18 h OFF ismétlődő időzítés**
- tápellátás: 3 x 1,5 V (AA) elem, nem tartozék



VIDEO



↑14 cm




CDL 14



LED-ES KŐMÉCSES

- melegfehér, pislákoló, lángnyelv alakú LED
- valódi viasszal
- **6 h ON / 18 h OFF ismétlődő időzítés**
- tápellátás: 3 x 1,5 V (AA) elem, nem tartozék



VIDEO



↑8,5 cm




CMW 16



LED-ES VIASSZGYERTYA MOZGÓ LÁNGEFFEKTTTEL

- valódi viasz alapanyag
- mozgó lángnyelv
- 1 db sárga LED
- tápellátás: 2 x 1,5 V (AA) elem, nem tartozék



VIDEO



↑15 cm




CDO 1



LED-ES GYERTYA

- kül- és beltéri kivitel
- melegfehér, állófényű LED
- alapanyaga műanyag
- **ON / OFF / TIMER (6 h ON / 18 h OFF) ismétlődő időzítés**
- tápellátás: 2 x 1,5 V (AA) elem, nem tartozék



↑12,5 cm




CD 1



**LED-ES GYERTYA, ÜVEGBEN**

- melegfehér, pislákoló, lángnyelv alakú LED
- valódi viasszal
- be/ki kapcsolóval
- tápellátás: 2 x 1,5 V (AA) elem, nem tartozék



↑12,5 cm




CDS 3



**LED-ES GYERTYASZETT, ÜVEGBEN**

- melegfehér, pislákoló, lángnyelv alakú LED-ek
- valódi viasszal
- be/ki kapcsolóval
- tápellátás: 2 x 3 V (CR2032) gombelem, tartozék



↑10/12,5/15 cm




CDS 2



**LED-ES GYERTYASZETT, 2 DB**

- sárga, pislákoló LED
- tápellátás: 1 x 3 V (CR 2032) gombelem, tartozék
- 8 szett/display



↑6 cm




CDX 1



**LED-ES MÉCSÉS**

- narancssárga, pislákoló LED
- kb. 60 napos működési idő
- tápellátás: 2 x AA elem, nem tartozék



↑8 cm




CDX 2/WH



**LED-ES GYERTYA, AKRIL LÁNGNYELVVEL**

- beltéri, műanyag kivitel
- 1 db pislákoló, sárga LED
- ki/be kapcsolóval
- tápellátás: 2 x 1,5 V (baby C) elem, nem tartozék



↑10 cm




CD 2/WX



**LED-ES TEAMÉCSÉS**

- narancssárga pislákoló LED
- tápellátás: 1 x 3 V (CR2032) gombelem, tartozék
- 2 db/bliszter



∅3,8 cm




CD 6/WH



**LED-ES TEAMÉCSÉS**

- narancssárga pislákoló LED
- tápellátás: 1 x 3 V (CR2032) gombelem, tartozék
- 6 db/bliszter



∅3,8 cm



## PÓTIZZÓ



| pótizzótípus       | melyik izzósorhoz      | szín          | db/<br>csomag |
|--------------------|------------------------|---------------|---------------|
| <b>L 4104</b>      | G 4104/4102/4101       | fehér         | 2             |
| <b>L 16KL</b>      | KIK 16L                | melegfehér    | 3             |
| <b>L 16L</b>       | KI 16L                 | melegfehér    | 3             |
| <b>L 2040C/E10</b> | KAD 07, KAD 07/RD      | "gyertyaláng" | 3             |
| <b>L 7D</b>        | KAD 01, KAD 02, KAD 03 | fehér         | 3             |



## TAP 10



### TAPADÓKORONG, 5 DB

Ideális a könnyebb dekorációk tartásához. Diszkrét külleme nem okoz feltűnést, szinte láthatatlan. Felragasztása könnyedén megoldható, hiszen kiválóan tapad a sima fal, üveg, csempe és egyéb felületeken.



## LR6 24PK POWER PACK



### AA ELEM CSOMAG

- alkáli
- ceruza (AA)
- 1,5 V
- 24 db/doboz



## LR03 24PK POWER PACK



### AAA ELEM CSOMAG

- alkáli
- mini ceruza (AAA)
- 1,5 V
- 24 db/doboz


## CTT 28 SERIES



### KÁBELKÖTEGELŐ TALP

A KÁBELKÖTEGELŐ TALPBA HELYEZETT KÁBELKÖTEGELŐ SEGÍTSÉGÉVEL KÖNNYEDÉN KÜLÖNBÖZŐ FELÜLETEKHEZ RÖGZÍTHETI A FÉNYFŰZÉREKET

- UV védett, kül- és beltéri használatra egyaránt
- 4 oldalról fűzhető
- alapanyag: **Nylon66**
- felületre ragasztható, öntapadós
- felfúrható



| típus           | szín   | a     | b     | d      | e      | f    |
|-----------------|--------|-------|-------|--------|--------|------|
| <b>CTT 28BK</b> | fekete | 28 mm | 28 mm | 6,1 mm | 2,3 mm | 6 mm |
| <b>CTT 28WH</b> | fehér  | 28 mm | 28 mm | 6,1 mm | 2,3 mm | 6 mm |



## CTS BK



### KÁBELKÖTEGELŐ SZETT

- 4 féle méret:  
30 db 3,6 x 250 mm,  
30 db 2,5 x 200 mm,  
30 db 2,0 x 150 mm,  
30 db 1,9 x 100 mm
- háztartási célokra ajánlott
- alkalmas jelölésre, rögzítésre
- PA 6.6 neylon alapanyag



## CT SET



### KÁBELKÖTEGELŐ SZETT

- 4 féle szín és méret:  
25 db piros 3,6 x 250 mm,  
25 db sárga 2,5 x 200 mm,  
25 db zöld 2,0 x 150 mm,  
25 db fekete 1,9 x 100 mm
- háztartási célokra ajánlott
- alkalmas jelölésre, rögzítésre
- PA 6.6 neylon alapanyag



## THO 2300 SERIES

**NEW!**

### KÜLTÉRI TÁVIRÁNYÍTHATÓ HÁLÓZATIALIZZAT-SZETT

- hatótávolság nyílt terepen: 40 m
- IP44: freccsenő víz ellen védett

**THO2313** - 3 db aljzat, 1 db távirányító  
**THO2311** - 1 db aljzat, 1 db távirányító



## TG 24

### MECHANIKUS KÜLTÉRI IDŐZÍTŐ ÓRA

- 250 V~ / 50 Hz / max 16 (2) A / 3680 (460) W
- **24 órára** programozható, egybefüggő
- **15 perces** intervallumok
- naponta ismétlődő kapcsolások
- IP44-es védelem



## NV 7/GY SERIES

### HOSSZABBÍTÓ

- H07RN-F 3G1,5 mm<sup>2</sup> kábel, IP44 kültéri kivitel
- zárófedél az aljzaton
- 250 V~ / 16 A / 3500 W

**NV 7-10/GY** - 10 m  
**NV 7-20/GY** - 20 m  
**NV 7-30/GY** - 30 m



## TPF-26/GR

### HÁLÓZATI ELOSZTÓ T-ALAKÚ

- 3 földelt aljzat
- 250 V~ / max. 16 A / max. 3680 W



## HJR 10-40/1,0

### KÜLTÉRI KÁBELDOB

- 4 védőérintkezős aljzat takarófedéllel
- visszaállító gomb a kioldott hővédelem törléséhez
- kültéri használatra is (IP44 vízvédettség)
- H05RR-F 3G 1,0 mm<sup>2</sup> gumi kábel, IP44 kültéri kivitel
- 250 V~ / max. 900 W - feltekerve / max. 2300 W - letekerve
- 40 m



## TH 2300 SERIES

**NEW!**

### TÁVIRÁNYÍTHATÓ HÁLÓZATIALIZZAT-SZETT

- hatótávolság nyílt terepen: 40 m

**TH2313** - 3 db aljzat, 1 db távirányító  
**TH2311** - 1 db aljzat, 1 db távirányító  
**TH2300** - 1 db aljzat, max. 2300 W



## TG 3

### MECHANIKUS BELTÉRI IDŐZÍTŐ ÓRA

- **24 órára** programozható, egybefüggő, **15 perces intervallumok**
- naponta ismétlődő kapcsolások
- manuális bekapcsolási lehetőség
- LED visszajelző
- 250 V~ / 16 A / 3500 W
- méret: 115 x 70 x 40 mm



## NV 2/GR SERIES

### HOSSZABBÍTÓ

- H05VV-F 3G1,5 mm<sup>2</sup> kábel, IP20 kivitel
- 250 V~ / 16 A / 3680 W

**NV 2-5/GR/1,5** - 5 m  
**NV 2-10/GR/1,5** - 10 m



## NV SERIES

### HÁLÓZATI ELOSZTÓ, KAPCSOLÓS

- H05VV-F 3G1,5 mm<sup>2</sup> kábel, IP20 kivitel
- 250 V~ / 16 A / 3500 W

**NV 3K-3/GR/1,5** - 3 aljzat, 3 m  
**NV 3K-5/GR/1,5** - 3 aljzat, 5 m  
**NV 6K-3/GR/1,5** - 6 aljzat, 3 m  
**NV 6K-5/GR/1,5** - 6 aljzat, 5 m





| KÜL- ÉS BELTÉRI HÁLÓZATI TERMÉKEK |               |  |                        |                           |        |
|-----------------------------------|---------------|--|------------------------|---------------------------|--------|
| Hossza (m)                        | Magassága (m) | Jellege                                      | Színválaszték          | Termékcsalád, termék      | Oldal  |
| 7                                 |               | egyenes fényfüzér                            | 2IN1: M / WW           | LED 102R, LED 105 család  | 18, 19 |
| 7                                 |               | egyenes fényfüzér                            | M, WH, WW              | LED 108C család           | 20     |
| 7,9                               |               | egyenes fényfüzér                            | WH, WW                 | ML 80 család              | 11     |
| 9,5                               |               | egyenes fényfüzér                            | RGB                    | ISparkle RGB SMART család | 4      |
| 9,9                               |               | egyenes fényfüzér                            | A                      | LED 100/A                 | 22     |
| 14                                |               | egyenes fényfüzér                            | 2IN1: WW / WH          | LED205WWWH                | 19     |
| 14                                |               | egyenes fényfüzér                            | 2IN1: M / WW           | LED 202R, LED 205 család  | 18, 19 |
| 14                                |               | egyenes fényfüzér                            | M, WH, WW              | LED 208C család           | 20     |
| 15                                |               | DOT LED-es egyenes fényfüzér                 | M, WH, WW              | LED 158D család           | 8      |
| 15,9                              |               | egyenes fényfüzér                            | WH, WW                 | ML 160 család             | 11     |
| 19,7                              |               | egyenes fényfüzér                            | RGB                    | ISparkle RGB SMART család | 4      |
| 20                                |               | egyenes fényfüzér                            | WH, WW, szípkorkázó    | KKL 200F család           | 20     |
| 21                                |               | egyenes fényfüzér                            | 2IN1: WW / WH          | LED305WWWH                | 19     |
| 30                                |               | egyenes fényfüzér                            | M, WH, WW              | LED 308D család           | 8      |
| 35                                |               | egyenes fényfüzér                            | M, WH, WW              | KKL 500C család           | 20     |
| 50                                |               | egyenes fényfüzér                            | WH, WW                 | LED 508D család           | 8      |
| 50                                |               | egyenes fényfüzér                            | WH, WW, szípkorkázó    | KKL 500F család           | 20     |
| 70                                |               | egyenes fényfüzér                            | WH, WW                 | KKL 1000C család          | 20     |
| 3                                 | 0,5           | dekorációs fényfüzér, jégcsap                | RGB                    | ISparkle RGB SMART család | 4      |
| 3,33                              | 0,21          | dekorációs fényfüzér, jégcsap                | WH                     | G 10201                   | 17     |
| 4,9                               |               | dekorációs fényfüzér, gömb                   | színváltó              | KBC 50                    | 22     |
| 5,32                              | 0,24          | dekorációs fényfüzér, jégcsap                | WH                     | KIL 240                   | 17     |
| 5,32                              | 0,36          | dekorációs fényfüzér, jégcsap                | WH                     | KIL 360                   | 17     |
| 7,3                               | 0,25          | dekorációs fényfüzér, jégcsap                | WH                     | KIL 50C                   | 17     |
| 9,5                               |               | dekorációs fényfüzér, villanykörte           | WW                     | LP 20/WW                  | 26     |
| 11,9                              |               | dekorációs fényfüzér, gömb                   | RGB                    | ISparkle RGB SMART család | 4      |
| 14,5                              |               | dekorációs fényfüzér, gömb                   | M                      | LPL 30/M                  | 27     |
| 3                                 |               | cluster fényfüzér                            | RGB                    | ISPARKLE RGB SMART család | 4      |
| 7,5                               |               | cluster fényfüzér                            | M, WH, WW              | LC 768 család             | 18     |
| 9                                 |               | cluster fényfüzér                            | 2IN1: M / WW           | MLCS 600/M                | 10     |
| 3                                 | 0,5           | cluster fényfüggöny                          | WW                     | MLF 300/WW                | 10     |
| 0,9                               | 0,52          | dekorációs fényfüggöny, hókristály           | WW                     | KAF 8/F                   | 16     |
| 1,2                               | 1,1           | dekorációs fényfüggöny, hópehely             | WW                     | KAF7WW                    | 15     |
| 1,5                               | 2             | fényfüggöny                                  | RGB                    | ISparkle RGB SMART család | 4      |
| 2                                 | 1             | dekorációs fényfüggöny, harang/fenyő/csillog | WH, WW                 | KAF 11 család             | 15     |
| 2                                 | 2             | DOT LED-es fényfüggöny                       | WH, WW                 | KAF 200D család           | 8      |
| 2                                 | 2             | fényfüggöny                                  | RGB                    | ISPARKLE RGB SMART család | 4      |
| 2                                 | 2             | fényfüggöny                                  | WH, WW                 | MLF 400 család            | 9      |
| 2                                 | 1,4           | fényfüggöny                                  | WH, WW                 | KIN 294C család           | 14     |
| 2                                 | 1             | fényfüggöny                                  | WH, WW                 | KAF 210LC                 | 14     |
| 2,7                               | 0,8           | dekorációs fényfüggöny, karácsonyfa          | WW                     | KAF110WW                  | 15     |
| 3                                 | 2             | fényfüggöny                                  | WH, WW                 | MLF 200 család            | 9      |
| 5                                 | 0,56          | jégcsap fényfüggöny                          | WH, WW                 | KKF 158 család            | 12     |
| 5                                 | 0,56          | jégcsap fényfüggöny                          | WH, WW, szípkorkázó    | KAF 300L 5M               | 13     |
| 10                                | 0,56          | jégcsap fényfüggöny                          | BL, M, WH, WW          | KKF 308 család            | 12     |
| 10                                | 0,56          | jégcsap fényfüggöny                          | WH, WW, szípkorkázó    | KAF 600L 10M              | 13     |
| 20                                | 0,56          | jégcsap fényfüggöny                          | WH, WW                 | KKF 608 család            | 12     |
| 30                                | 0,56          | jégcsap fényfüggöny                          | WH, WW                 | KKF 908 család            | 12     |
| 1,8                               |               | fényfüzér köteg                              | RGB                    | ISparkle RGB SMART család | 4      |
| 1,9                               |               | fényfüzér köteg                              | WH, WW                 | ML 120, ML 200 család     | 11     |
| 2,4                               |               | fényfüzér köteg                              | WH, WW                 | ML 150, ML 250G család    | 11     |
| 2                                 | 1,5           | háló   | WH, WW                 | KLN 160C család           | 13     |
| 3                                 | 3             | háló   | WH, WW                 | KLN 240C család           | 13     |
| 6                                 | 4             | háló   | WH, WW                 | KLN 400C család           | 13     |
| BELTÉRI HÁLÓZATI TERMÉKEK         |               |  |                        |                           |        |
| Hossza (m)                        | Magassága (m) | Jellege                                      | Színválaszték          | Termékcsalád, termék      | Oldal  |
| 4                                 |               | egyenes fényfüzér                            | BL, M, R, WH, WW       | KII 50 család             | 21     |
| 8                                 |               | egyenes fényfüzér                            | BL, M, P, R, T, WH, WW | KII 100 család            | 21     |
| 10                                |               | egyenes fényfüzér                            | RGB                    | ML 100 RGB SMART          | 10     |
| 10                                |               | egyenes fényfüzér                            | RGB                    | ML 112 RGB                | 10     |
| 16                                |               | egyenes fényfüzér                            | M, WH, WW              | KII 200 család            | 21     |
| 20                                |               | egyenes fényfüzér                            | RGB                    | ML 200 RGB SMART          | 10     |
| 1,35                              | 1,05          | dekorációs fényfüggöny, csillag              | WH, WW                 | KAF 50L család            | 16     |
| 1,5                               | 1             | dekorációs fényfüggöny, csillag              | WH                     | KAF 48L                   | 16     |
| 4                                 |               | dekorációs fényfüzér, gömb                   | M, WW                  | KII 50B család            | 22     |
| 4                                 |               | dekorációs fényfüzér, toboz                  | M                      | KIL 40C/M                 | 22     |
| 8                                 |               | dekorációs fényfüzér, gömb                   | M, WW                  | KII 100B család           | 22     |
| 16                                |               | dekorációs fényfüzér, gömb                   | M, WW                  | KII 200B család           | 22     |
| 0,9                               | 1,4           | fényfüggöny                                  | WH, WW                 | KIN 126C család           | 14     |
| 1,2                               | 1,4           | fényfüggöny                                  | WH, WW                 | KIN 168C család           | 14     |
| 3                                 | 2,4           | fényfüggöny                                  | RGB                    | MLF 240 RGB SMART         | 9      |
| 0,81                              | 0,6           | jégcsap fényfüggöny                          | WH, WW                 | KAF 50C LED család        | 13     |

A - borostyán, BL - kék, M - színes, P - pink, R - piros, T - türkiz, WH - hidegfehér, WW - melegfehér, RGB - kiválasztható színű



**SOMOGYI ELEKTRONIC**  
— since 1981 —

**home**  
by somogyi

**2024**



**Somogyi Elektronik Kft.**

H-9027 Győr, Gesztenyefa út 3.

Telefon: +36 96 512-512

Fax: +36 96 512-522

E-mail: [somogyi@somogyi.hu](mailto:somogyi@somogyi.hu)

Illetékes Cégbíróság:

Győr-Moson-Sopron Megyei Cégbíróság

Cégjegyzékszám: 08-09-002824

A technikai változtatás jogát fenntartjuk, a  
termékek a fotón látottaktól eltérhetnek.

Az esetleges nyomdai hibákért nem felelünk és elnézést kérünk.

[www.somogyinagyker.hu](http://www.somogyinagyker.hu)

Kérjük tájékozódjon az Önre vonatkozó kedvezmény mértékéről, az aktuális  
árkategóriáról, webáruházunkba történő személyes belépést követően!



**Érvényes: 2024. szeptember 1-től visszavonásig**